




Gough
Oxford.
40.



15. V. 11. 90

FLORA OXONIENSIS,

EXHIBENS

P L A N T A S

I N A G R O O X O N I E N S I

S P O N T E C R E S C E N T E S ,

S E C U N D U M S Y S T E M A S E X U A L E

D I S T R I B U T A S .



A U C T O R E

J O A N N E S I B T H O R P , M . D .

P R O F E S S O R E R E G I O B O T A N I C O ,

R E G I Æ S O C I E T A T I S L O N D I N E N S I S A L I A R U M Q U E

S O C I E T A T U M S O C I O .

O X O N I I ,

T Y P I S A C A D E M I C I S .

P R O S T A N T V E N A L E S A P U D F L E T C H E R E T H A N W E L L ,

E T J . C O O K E , O X O N .

M D C C X C I V .

BOTANICORUM PRINCIPI
JOSEPHO BANKS,
BARONETTO,
SOCIETATIS REGIÆ LONDINENSIS PRÆSIDI,
MUSEI BRITANNICI CURATORI,
&c. &c. &c.

LICEAT mihi, Vir Amplissime, quos
olim campos saltusque rei Herbariæ studio
captus, jam tum juvenis peragraſti, tibi in me-
moriam revocare, et quaſi coram oculis ſiſtere.
Cum in hiſce ſpatiis, Academiæ noſtræ Alum-
nus, ipſe olim te exercuiſti, et famæ iſtius ini-

tia posuisti, qua nunc unus omnium maxime emines, ne dedigneris labores meos benigno vultu respicere. Tu cum turpe esse duxeris, quibus opibus vel patriam tuam, vel alias regiones ditaverit Natura, ignarus vivere, prius exploratis iis, quæ domi erant, Australes et incognitas hætenus terras ad usque Polum fere Antarcticum perlustrasti.

Tantus amor florum!

Vix dici potest igitur quæ et quanta ad proferendos fines Scientiæ vel ipse vel alii te viam monstrante perfecerunt. Quin et pio studio Botanicorum defunctorum memoriam profectus, haud ita pridem Kæmpferi et Houstoni reliquias, cum in modum qui illis honorificus et aliis fructuosus sit, publici juris fieri curasti. Tu porro thesauros ex toto mundo conquisitos in Museo tuo conservas, quæ etiam cimelia cum naturæ studiosis nunquam non communicari, et in publicum quasi usum patere jubes.

Te

DEDICATIO.

v

Te denique Societas Regia Londinensis annuatim præsidentem suum salutat. Te igitur Mæcenatem nostrum lubenter omnes qui his studiis dediti sumus suspicimus, quem ut diu suspiciamus fama et honoribus provectiorem, orat

inter amicos

tibi devinctissimus,

JOANNES SIBTHORP.

P R Æ F A T I O.

JAMDUDUM Cantabrigia Floram suam sibi vindicavit. Etenim sæculo proxime elapso, Raius Botanicorum istius ævi facile princeps viam monstravit, qua alii celeberrimi viri nostro ævo feliciter institere. Usque ad hoc tempus ager Oxoniensis, quanquam crebro pede Botanico pressus, neminem tamen invenit, qui plantas ejus in suas classes redigeret, et ad artis normam legitime descriptas recenseret. Stirpium tamen cohors pro regionis et soli diversitate fatis magna inter plagas ejus stationes habet. Inter umbrosas sylvas præsertim fagineas delitescunt *Monotropa*, *Pyrola*, *Serapiasque*, quæ in aliis regionibus rarius reperiuntur. Alpinae quidem defunt, cum ager noster elatioribus montibus non gaudeat. Vicinus autem Oxonio mons Shotover situm non ingratum subalpinis præbet. *Selago* et *Oreopteris* septentrionale ejus latus ornant, ubi etiam muscis mollibus circumfusa viget *Drosera*. Infra ad paludes turfosas campi Bullingtonii inter carecta *Pinguicula* et *Parnassia* flores ad solem æstivum explicant, inter quas etiam repentem deprehendas *Sis* speciem hactenus vix cognitam. Colles cretacei australem agri

nostri plagam occupant, hos *Orchideæ* amant. Collibus jam in vallem se demittentibus; *Onobrychis* sponte proveniens campum purpureo colore suffundit, pecori pabulum gratum et humano oculo spectaculum fatis jucundum præbens; arva collibus hisce ex utraque parte subjacentia *Iberide* albescunt, et lætæ segeti infesta pullulat *Orobanche*. Campis apricis septentrionalis plagæ circa Burfordiam gaudent *Opbrydes*, varia insecta mentientes: inter has *Cineraria*, *Pulsatilla flore nigricante*, et *Astragalus* affatim crescunt. Quæ Academiæ ipsius ambulacra præterfluunt flumina, *Nymphææ* duabus speciebus, *Hydrochari*, *Sagittaria*, *Butomoque*, inter se fere constipatis, luxuriant. Sub ipsis denique muris urbis rariores stirpes oculis occurrunt, quæ tamen cum peregrina sint facie, dubito utrum inter indigenas enumerandæ sint: e. g. *Hieracium cerinthoides*, *Senecionis species*, et *Cymbalaria*, quæ late se propagans undequaque prorepat, et tapetis instar circa rudera et antiquiores muros sternitur.

Cum igitur tanta messe Stirpium Botanicis curis digniorum abundat ager Oxoniensis; harum enumerationem continet Libellus noster methodo Linnæano digestam. Genera autem aliquot, THUNBERGII et aliorum exemplum secutus, ad Classes eodem numero Stamina gaudentes redegit. In Cryptogamiis muscos frondosos, ab HEDWIGIO ductus,

tus, qui Lynceis oculis hunc ordinem perlustravit, ad nova ejus genera ex peristomate sumpta, recensui. Subdivisiones, quas in Fungis præsertim Agaricis ordinandis recepi, eorum investigationem faciliorem reddunt. Synonyma perpauca adduxi, ne Volumen magis amplum quam commodum evaderet; LINNÆUM et RAIUM, tanquam Classicos, quos vocant, in hac re authores, semper citavi. Ad Icones naturam vivis coloribus imitantes, quas in Operibus CURTISII, JACQUINI, OEDERI, BULLIARDI, aliorumque de re herbaria bene merentium præstantiores esse duxi, Lectorem passim remitto. Hæ picturæ loquentes descriptiones minus necessarias reddunt. Hos Libros ex magna parte Bibliotheca ditissima Bodleiana, studio Curatorum ad publicam utilitatem semper vigilantium, in scriniis suis reconditos conservat.

Stirpium vulgationum habitationes generatim, rariorum autem locos natales speciatim indicavi, parcius quidem illud; melius enim omittere judicavi quas non vidi, et Lectorem malui incertum relinquere, quam in rebus minus compertis dubia monitione fallere. Paucae species Asterisco notantur, quas olim rejectamentum Horti fuisse suspicor, vel manu confitas, potius quam sponte nascentes, in indigenarum numerum nullo jure transivisse. Tempus florendi et denique durationem characteribus Arabicis adjeci.

Sed ut de me et meis Studiis pauca dicere liceat, occasionem

occasionem huic Operi dedit Horti Oxoniensis cura, quam ex itinere in Orientem feliciter peracto in Academiæ gremium rediens suscepi mihi demandatam. Ad illum scilicet instaurandum imprimis operam dedi, ut indigenæ plantæ nostræ, eæ præsertim quæ in agro Academiæ vicino crescebant, intra mœnia nostra suum quæque locum haberent. Ad hunc finem, campum sylvasque vicinas perlustravi, ita ut brevi temporis spatio vel nullas vel saltem paucas ex magno proventu deesse confiderem, solum et situm proprium cuique assignabam, ut Stirpes cicuræ jam factæ feliciter surgerent, flores et fructum suum explicarent. Deinde quod peregrinas stirpes attinet, multis ipse ex aliis regionibus et præcipue Græcia allatis, quarum quam plurimæ species erant hætenus incognitæ, hortum ditavi, ex liberalitate Amicorum rei Botanicæ studiosorum alias accepi, neque dedignatus est Rex ipse clementissimus, Horti sui Kewensis, inter omnes quotquot nunc sunt celeberrimi, opes nobiscum communicare. Idem denique, quod spes meas coronaret, et Academiæ ipsi decus adderet, Horti nostri custodiam Cathedræ regiæ locum habere voluit.

Habuit sane ab initiis suis Hortus Oxoniensis eximios et munificos sui Patronos. Sæculo proxime elapso, CAROLO primo regnante, prænobilis Comes DANBEIUS primus ejus fundator aream quæ huic usui inserviat

inserviat amplissimo muro circumdedit, et eandem, quod *Gloria Dei optimi maximi*, et *Honori Caroli Regis* cederet, in *Usum Academiae et Reipublicae* sacram esse voluit. Statim eo jubente ex vili palude Paradisus noster exsurgebat, quem votis Fundatoris obsecundans peritissimus hujus rei BOBARTUS formavit, et, pro istorum temporum modulo, absolutum dedit. Itaque jam tum magni nominis erat Hortus noster, et inter Europæos primum fere locum tenebat. Illum omnigenis fere plantis instructum MORISONUS præclari nominis ita excoluit, ut exinde Univerſalem Historiam Plantarum adumbraret. Ineunte sæculo nostro SHERARDUS, Botanicorum istius ævi facile princeps, vir, ut ait BOERHAAVIUS, * *prisca virtute, moribus antiquis, honore, scientia præstantissimus*, Pinacem ejus et Bibliothecam in isto genere locupletissimam in Horti usum donavit; et, quo melius caveret ne quid damni caperent, intra mœnia ipsa Horti, Professore quem Stipendio ornabat, domicilium suum habere voluit. In hanc novam foundationem ab ipso Sherardo designatus successit DILLENIUS, cujus Historia Muscorum quam mire elaborata sit omnes sciunt. Pinacis autem *desideratissima Volumina*, quæ perficienda in se suscepit, præ librorum Botanicorum post mortem patroni ejus penuria, non evulgavit. De Pi-

* Boerhaave Ind. Hort. Lugd. Bat. Præf. p. 15.

nace autem isto plura dicenda sunt. Conflatus est primo ex ipsius Sherardi laboribus, qui cum diu multumque peregrinatus esset, sagax et diligens ipse Naturæ Speculator, multa congeffit quæ huic operi infervirent, mox ab aliis, ut erat ejus apud Botánicos nomen, et auctoritas, quamplurima accepit eum in finem transmissa, ut in suas classes ab ipso distribuerentur, et propriis nominibus et titulis insignirentur. Ita accrevit et Pinax iste, et tanta insuper Stirpium copia quas curiose exsiccatas et ordinate digestas in scriniis suis repositas conservavit noster, ut teste LINNÆO * Oxonio in hoc genere præ aliis palmam daret. Sed et Collectanea nostra postquam ea viderit Linnæus novis adhuc incrementis auctiora evasere; octoginta scilicet Volumina Plantarum maxime Orientalium characteribus Malaicis inscriptarum, quæ CAROLUS DUBOIS Societatis Anglorum apud Indiam Orientalem Mercaturam facientium Thesaurarius, comparavit, ut in Horti usum dono ejus accederent Pater meus et in hac Cathedra antecessor impetravit. Nec silentio prætereundus est celeberrimus THOMAS SHAW, qui cum Ægyptum et Lybicas oras visendi gratia perlustraverit, stirpes rariores quas exinde reportavit hic loci conservari voluit.

Fas sit sperare non defuturos qui tantæ munifi-

* Linnæi Oratio de Necessitate Peregrinationum, p. 9.

centiæ et tantorum nominum non immemores laboranti Horto adhuc subsidia ferre non recusent. Quæ enim pro istis temporibus splendida erant et magnifica, pro magnis rei herbariæ quæ nunc sunt incrementis, angusta sunt et exilia. Fatendum est enim Hortum nostrum vix suos jam thesauros conservare et alere posse, nedum copiam istam hætenus incognitarum stirpium quæ ex omni jam parte orbis in patriam nostram abundanter profluit, in sinum suum recipere et excolere. Possunt etiam in majus promoveri tam quæ elegantiae et ornatui inserviunt, quam quæ distributioni plantarum in suas Classes, pro habitaculi et foli varietate, pro usu medico vel æconómico: sed desideramus quam maxime locum ampliorem, et apparatus commodiorem, stirpibus sub regionibus tropicis ardentem solem ferre solitis inter hyberna frigora conservandis destinatum.

Mihi certe in votis est Horto Oxoniensi ita pristinam suam famam constare, ut inter eos qui in usum publicum, et Scientiæ Botanicæ profectum instructissimi sunt, eminere non desinat.

LIBRI CITATI.

- Ait. Hort. Kew.* Hortus Kewensis; or, a Catalogue of the Plants cultivated in the Royal Gardens at Kew. By Wm. Aiton. London. 3 vol. 1789. 8vo.
- Barr. Icon.* Plantæ per Galliam, Hispaniam, et Italiam observatæ. Auctore R. P. Jacobo Barreliero. Parisiis. 1714. fol.
- Battar. Fung.* Fungorum Agri Ariminensis Historia. Auctore J. Ant. Battarra. Faventia. 1759. 4to.
- Batsch. Fung.* Elenchus Fungorum, conscripsit A. J. G. C. Batsch. Halæ. 1783. Continuatio prima. 1716. Continuatio secunda. 1789.
- Baub. Hist.* Historia Plantarum universalis Joh. Bauhini et Joh. Henr. Cherleri. Tom. 3. Ebroduni. 1650. fol.
- Baub. Pin. Casp.* Bauhini Pinax Theatri Botanici. Basil. 1671. 4to.
- Blackw. Herb.* A curious Herbal, containing five hundred Cuts of the most useful Plants

Plants which are now used in the Practice of Physick. By Eliz. Blackwell. 2 vol. London. 1759. fol.

Bolt. Fil. Filices Britannicæ; an History of British Ferns, by James Bolton, Leeds. With an Appendix. Huddersfield. 1790. 4to.

Bolt. Fung. An History of Funguses growing about Halifax, by James Bolton. 4 vol. Halifax. 1788. seqq. fol.

Bull. Champ. Herbar de la France—Des Champignons, par M. Bulliard. Paris. fol.

Bull. Hist. Champ. Histoire des Champignons de la France, par M. Bulliard. Tome premier. Paris. 1791. fol.

Buxb. Cent. Jo. Ch. Buxbaumii Plantarum minus cognitarum Centuriæ V. Petropoli. 1728—46. 4to.

Clus. Hist. Caroli Clusii rariorum Plantarum Historia. Antverpiæ. 1691. fol.

Col. Phytob. Φυτοβασανος, Fabio Columna Authore. Romæ. 1592. 4to.

Col. Ecph. Fab. Columnæ minus cognitarum Stirpium Expressis. Romæ. 1616. 4to.

Curt. Fl. Lond. Flora Londinensis, by Wm. Curtis. London. (67 Numbers.) fol.

Dicks.

- Dickf. Fasc.* Jacobi Dickson Plantarum Cryptogamicarum Britannicarum Fasciculi III. Londini. 1785. 1790. 1793. 4to.
- Dill. Elth.* Hortus Elthamensis. Auctore Joan. Jacobo Dillenio. Lond. 1752. fol.
- Dill. Giff.* Jo. Jacobi Dilleni Catalogus Plantarum sponte circa Giffam nascentium, cum Appendice. Francofurti. 1709. 8vo.
- Dill. Musc.* Historia Muscorum, Opera Jo. Jacobi Dilleni. Oxonii. 1741. 4to.
- Dod. Pempt.* Remb. Dodonæi Stirpium Historia. Pemptades sex. Antverpiæ. 1616. fol.
- Evel. Syl.* Sylva; or, a Discourse on Forest Trees, by J. Evelyn; with Notes by A. Hunter, M. D. 1776. 4to.
- Fl. Dan.* Icones Plantarum sponte nascentium in Regnis Daniæ et Norvegiæ, editæ a G. C. Oeder, Oth. Frid. Müller et Martin Vahl. Hafniæ. 1761. fol.
- Fuchf. Hist.* Leon. Fuchsi de Historia Stirpium Commentarii. Basileæ. 1542. fol.
- Ger. emac.* Joh. Gerard's Herbal, enlarged by Th. Johnson. London. 1636. fol.
- Ger. Herb.* Joh. Gerard's Herbal. London. 1597. fol.
- Hagen. Hist. Lich.* Car. God. Hagen Tentamen Historiæ Lichenum, et præsertim Prusficorum. Regiomonti. 1782. 8vo.

- Hall. Hist.* Alberti v. Haller Historia Stirpium indigenarum Helvetiæ inchoata, 3 tom. Bernæ. 1768. fol.
- Hedw. Musc. Frond.* Descriptio et Adumbratio microscopico-analytica Muscorum frondosorum. Auctore Joanne Hedwig. 2 tom. Lipsiæ. 1786. 1789.
- Hedw. Theor.* Theoria Generationis et Fructificationis Plantarum Cryptogamicarum Linnæi. Auctore Joanne Hedwig. Petropoli. 1784. 4to.
- L'Herit. Corn.* Car. Lud. L'Heritier Cornus. Parisiis. 1788. fol.
- L'Herit. Geran.* Car. Lud. L'Heritier Geraniologia. Parisiis. 1788. fol.
- Hoffm. Enum. Lich.* G. F. Hoffmanni Enumeratio Lichenum, Fasc. I. II. III. Erlangæ. 1784, 1785, 1786. 4to.
- Hoffm. Hist. Sal.* Historia Salicum. Auctore G. F. Hoffmanno. vol. i. Lipsiæ. 1787. fol.
- Hoffm. Veg. Crypt.* Vegetabilia Cryptogamia. Auctore G. F. Hoffmanno. Fascic. p. II. Erlangæ. 1787. 1790. 4to.
- Hudsf. Fl. Ang.* Gul. Hudsoni Flora Anglica. Londini. 1768. 8vo.
- Hudsf. Fl. Ang. ed. 2.* Gul. Hudsoni Flora Anglica. Editio altera. 2 vol. Londini. 1778. 8vo.

Jacq.

- Jacq. Collect.* Nic. Jos. Jacquinii Collectanea ad Botanicam, Chemiam et Historiam Naturalem spectantia. Vol. 3. Vindobonæ. 1786. et seqq. 4to.
- Jacq. Fl. Aust.* Nic. Jos. Jacquinii Flora Austriaca. Tom. 5. Vindobonæ. 1773—1778. fol.
- Jacq. Hort.* Nic. Jos. Jacquinii Hortus Vindobonensis. Tom. 3. Vindobonæ. 1770—1776. fol.
- Jacq. Icon.* Icones Plantarum rariorum, editæ a N. J. Jacquin. Vindobonæ. 1781. seqq. fol.
- Jacq. Misc. Aust.* Nic. Jos. Jacquinii Miscellanea Austriaca. 2 vol. Vindobonæ. 1773—1781. 4to.
- Leers. Fl. Herb.* Jo. Dan. Leers, Flora Herbornensis, exhibens Plantas circa Herbornam Nassoviorum crescentes, editio altera. Berolini. 1789. 8vo.
- Lightf. Fl. Scot.* Flora Scotica, by the Rev. John Lightfoot, 2 vol. Lond. 1779. 8vo.
- Linn. Fl. Suec.* Car. Linnæi Flora Suecica, edit. 2. Holmiæ. 1755. 8vo.
- Gen. Pl.* Car. Linn. Genera Plantarum, editio octava, curante J. C. D. Schreber, 2 vol. Francofurti. 1789. 8vo.
- Sp. Pl.* Car. Linnæi Species Plantarum, 2 tom. Holmiæ. 1762. 8vo.

Mantif. 1. 2. Car. Linnæi Mantiffa Plantarum.
Holmiæ. 1757. et Mantiffa altera.
Holmiæ. 1771. 8vo.

Syst. Veget. Car. Linnæi Systema Vegetabilium, edi-
tio 14. curante Jo. And. Murray.
Gottingæ. 1784. 8vo.

Syst. Nat. Car. Linnæi Systema Naturæ, editio 13.
cura Jo. Frid. Gmelin. Lipsiæ. 1791.

Linn. Supp. Supplementum Plantarum Systematis
Vegetabilium editionis 13. Generum
Plantarum, editionis 6. et Specierum
Plantarum, editionis 2. editum a Car.
à Linnè. Brunsvigæ. 1781. 8vo.

Linn. Transf. Transactions of the Linnæan Society.
vol. i. Lond. 1791. 4to.

Lobel. Icon. Mat. Lobelii Plantarum seu Stirpium
Icones. Antverpiæ. 1591. 4to.

Læf. Fl. Pruf. Jo. Læfelii Flora Pruffica, auxit et
edidit Jo. Gottschied. Regiomonti.
1703. 4to.

Mentz. Pugill. Pugillus rariorum Plantarum. Auc-
tore C. Mentzelio. Berolini. 1696. fol.

Mich. Gen. Nova Plantarum Genera. Auctore P.
A. Michelio. Florentiæ. 1728. fol.

Mill. Illust. Joh. Miller Illustratio Systematis Sexua-
lis Linnæi. Lond. 1777. fol.

Morif. Hist. Rob. Morisoni Historia Plantarum uni-
versalis Oxoniensis. Pars II. Oxonii.

1680.

1680. Pars III. absoluta a Jacobo Bobartio. Oxonii. 1699. fol.
- Morif. Umb.* Plantarum Umbelliferarum Distributio nova. Auctore Roberto Morison. Oxonii. 1672. fol.
- Munt. Brit.* De vera antiquorum Herba Britannica. Auctore Ab. Muntingio. Amstelodami. 1681. 4to.
- Park. Theat.* Theatrum Botanicum: The Theatre of Plants, collected by John Parkinson. London. 1640. fol.
- Pet. Herb. Brit.* Jacobi Petiver Herbarium Britannicum. Londini. 1702. fol.
- Plot. Oxf.* The Natural History of Oxfordshire, by Rob. Plot, LL. D. Oxford. 1765.
- Pollich. Palat.* J. A. Pollich Historia Plantarum in Palatinatu Electorali sponte nascentium. 3 tom. Manheim. 1776. 8vo.
- Pluk. Phyt.* Leon. Plukenetii Phytographia. Londini. 1691, 1692. 4to.
- Raii Syn.* Jo. Raii Synopsis methodica Stirpium Britannicarum, edit. 3. Londini. 1724. 8vo.
- Raii Syn. ed. 2.* Jo. Raii Synopsis, &c. Editio altera. Londini. 1696. 8vo.
- Regn. Bot.* La Botanique, mise à la portée de tout le Monde, par les P. et D. Regnault. Paris. 1774. fol.

Relh.

- Relb. Fl. Cant.* Flora Cantabrigiensis, exhibens Plantas agro Cantabrigiensi indigenas. Auctore Richardo Relhan. Cantabrigiæ. 1785. 8vo.
- Relb. Fl. Cant. Supp.* Floræ Cantabrigiensis Supplementum. Cant. 1785. Supplementum alterum—Supplementum tertium.
- Retz. Observ.* And. Joan. Retzii Observationum Botanicarum Fasciculi I—IV. Lipsiæ. 1779—1786. fol.
- Riv. Pent.* A. Q. Rivini Ordo Plantarum quæ sunt flore irregulari pentapetalo. Lipsiæ. 1699. fol.
- Riv. Monop.* A. Q. Rivini Ordo Plantarum quæ sunt flore irregulari monopetali. Lipsiæ. 1691. fol.
- Riv. Tetrap.* A. Q. Rivini Ordo Plantarum quæ sunt flore irregulari tetrapetalo. Lipsiæ. 1691. fol.
- Roth. Abb.* Botanische Abhandlungen u Beobachtungen von Albrecht Wilhelm Roth. Nurnberg. 1737. 4to.
- Roth. Fl. Germ.* Alb. Gul. Rothii Tentamen Floræ Germanicæ. 2 tom. Lipsiæ. 1738. 8vo.
- Schæff. Fung.* Jac. Ch. Schæffer Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur Icones. Tom. 4. Ratisbonæ. 1762. 4to.

Scheuch.

- Scheuch. Agrost.* Agrostographia. Auctore Joanne Scheuchzero. Tiguri. 1719. 4to.
- Scheuch. Prod.* Agrostographiæ Helveticæ Prodrum. Auctore Joanne Scheuchzero. Tiguri. 1758. fol.
- Schreb. Gram.* Joh. Ch. Dan. Schreber Beschreibung der Gräser. Leipzig. 1769. et seqq. fol.
- Schreb. Phasc.* De Phasco Observationes. Auctore D. J. C. D. Schrebero. Lipsiæ. 1770. 4to.
- Schreb. Spic.* Joh. Ch. Dan. Schreberi Spicilegium Floræ Lipsicæ. Lipsiæ. 1771. 8vo.
- Scop. Fl. Carn.* J. Ant. Scopoli Flora Carniolica, ed. altera. 2 vol. Vindobonæ. 1772. 8vo.
- Sowerby's Eng. Bot.* English Botany; or coloured Figures of British Plants. Lond. 1790. et seqq. 8vo.
- Tab. Icon.* Icones Plantarum, curante Nicolao Bafæo. Francofurti. 1590. 4to.
- Thunb. Fl. Jap.* C. O. Thunberg Flora Japonica. Lipsiæ. 1784. 8vo.
- Vail. Bot. Paris.* Botanicon Parisiense, per Sebastian Vaillant. 1727. fol.
- Weig. Obs. Bot.* Observationes Botanicæ. Auctore C. E. Weigel. Gryphiæ. 1772. 4to.

Web.

- Web. Spicil.* G. Henr. Weberi Spicilegium Floræ
Gottingensis. Gothæ. 1778. 8vo.
- Wigg. Prim.* F. H. Wiggers, Primitiæ Floræ Hol-
latiæ. 1780. 8vo.
- Wild. Prod. Ber.* C. Lud. Willdenow Floræ Beroli-
nensis Prodromus. Berolini. 1787.
8vo.
- With. Bot.* A Botanical Arrangement of British
Plants, the second Edition. By Wil-
liam Withering, M. D. and Jonathan
Stokes, M. D. 3 vol. Birmingham.
1787—1792. 8vo.

CLASSIS I.

MONANDRIA

MONOGYNIA.

A. *Floribus hermaphroditis.*

HIPPURIS. *Gen. Pl.* 15.

Cal. o. *Cor.* o. *Stigma* simplex. *Sem.* 1.

1. *HIPPURIS vulgaris*, foliis octonis subulatis. *Linn. Suppl.*
p. 81.

Linnopeuce. Raii Syn. 136.

Curt. Fl. Lond. tab. 287.

Common Mare's-tail.

Ponds—wet Meadows—Ditches.

Blenheim Park—Eynsham Common—Bissey Common.

Fl. Majo. 2.

Obs. *Planta Gynandra.*

B. *Floribus monoicis.*

CHARA. *Gen. Pl.* 1397.

Masc. Cal. o. *Cor.* o. *Anthera* Germini subiecta.

Fœm. Cal. 4. phyllus. *Cor.* o. *Stigma* 5-fidum. *Semen.* 1.

2. *CHARA vulgaris*, caulibus lævibus, frondibus interne dentatis. *Sp. Pl.* 1624.

Chara vulgaris foetida. Raii. Syn. 132.

Hedw. Theo. Fruct. Pl. Crypt. tab. 32, 33.

B

Common

Common Chara.

Ponds—wet Ditches—stagnant Waters.

Binsley Common—Peat Bogs on Bullington Green.

Fl. Junio. ☉.

3. *CHARA tomentosa*, aculeis caulinis ovatis. *Sp. Pl.* 1624.

Chara major subcinerea fragilis. Raii Syn. 132.

Morif. Hist. f. 15. t. 4. f. 9.

Brittle Chara.

Stagnant Waters—Pools—Ditches.

Peat Bogs under Headington-Wick Copse.

Fl. Junio. ☉.

D I G Y N I A.

CALLITRICHE. *Gen. Pl.* 17.

Cal. o. *Petala* 2. *Capsula* 2-locularis, 4-sperma.

4. *CALLITRICHE aquatica.*

Var. *α.* *Callitriche verna*, foliis superioribus ovalibus, floribus androgynis. *Sp. Pl.* 6.

Stellaria. Raii Syn. 289.

Dill. Gifs. App. tab. 6.

Var. *ε.* *Callitriche terrestris*, foliis omnibus ovalibus.

Stellaria minor et repens. Raii Syn. 289.

Fl. Dan. tab. 129.

Var. *γ.* *Callitriche autumnalis*, foliis omnibus linearibus apice bifidis, floribus hermaphroditis. *Sp. Pl.* 6.

Stellaria aquatica foliis longis tenuissimis. Raii Syn. 290.

Læf. Fl. Pruf. tab. 38.

Water Starwort.

Var. *α. γ.* *wet Ditches—stagnant Waters. Var. ε. moist Places which have been overflowed during winter.*

Fl. Maio. ☉.

Obs. Planta polymorpha plus minusve in aqua submersa, figuram varians. Var. *α.* in horto Oxoniensi culta in var. *γ.* transit.

T E T R A.

TETRAGYNIA.

ZANNICHELLIA. *Gen. Pl.* 1391.*Masc. Cal.* 0. *Cor.* 0.*Fœm. Cal.* 1-phyllus. *Cor.* 0. *Germina* 4. *Semina* 4.5. ZANNICHELLIA *palustris. Sp. Pl.* 1375.*Aponogeton aquaticum graminifolium flaminibus singula-*
ribus. Raii Syn. 135.*Fl. Dan. tab.* 67.

Common Zannichellia.

*Wet Ditches—stagnant Waters.**Between Headington and the Wick.**Fl. Junio.* ☉.

CLASSIS II.

DIANDRIA
MONOGYNIA.A. *Floribus hermaphroditis.*a. *Flores inferi, 1-petali regulares.*LIGUSTRUM. *Gen. Pl.* 23.*Cor.* 4-fida. *Bacca* 4-sperma.

- 6.
- LIGUSTRUM vulgare*
- , foliis ovatis obtusis, panicula simplicif
-
- trichotomo.
- Thunb. Fl. Japon.*
- 17.

Ligustrum vulgare. Sp. Pl. 10. 1.*Ligustrum. Raii Syn.* 465.*Curt. Fl. Lond. tab.* 300.

Common Privet.

*Woods—Hedges.**Fl. Junio.* 7.b. *Flores inferi, 1-petali irregulares, angiospermi.*VERONICA. *Gen. Pl.* 32.*Cor.* Limbo 4-partito; lacinia infima augustiori. *Capsula*
2-locularis.* *Spicata.*

- 7.
- VERONICA officinalis*
- , spicis lateralibus pedunculatis, foliis
-
- oppositis, caule procumbente.
- Sp. Pl.*
- 14.

Veronica Mas supina et vulgatissima. Raii Syn. 281.*Curt. Fl. Lond. tab.* 198.

Official Speedwell.

*Dry hilly Pastures.**Bullington Green—Shotover Hill.**Fl. Junio.* 4.** *Corym-*

**** Corymboso-racemosæ.**

8. *VERONICA seryplifolia*, racemo terminali subspicato, foliis ovatis glabris crenatis. *Sp. Pl.* 15.
Veronica pratensis minor. Raii Syn. 279.
Curt. Fl. Lond.
 Smooth Speedwell.
Moist Meadows—cultivated Grounds.
 Fl. Maio. 4.
9. *VERONICA Beccabunga*, racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente *Sp. Pl.* 16.
Veronica aquatica rotundifolia Beccabunga dicta minor. Raii Syn. 280.
Curt. Fl. Lond.
 Brooklime Speedwell.
Wet Ditches—Brooks.
 Fl. Junio. 4.
10. *VERONICA Anagallis*, racemis lateralibus, foliis lanceolatis serratis, caule erecto. *Sp. Pl.* 16.
Veronica aquatica longifolia media. Raii Syn. 280.
Curt. Fl. Lond. tab. 332.
 Water Speedwell.
Banks of Rivers—wet Meadows.
 Fl. Julio. ☉.
11. *VERONICA scutellata*, racemis lateralibus, pedicellis pendulis, foliis linearibus rarius denticulatis.
Veronica scutellata. Sp. Pl. 16.
Veronica aquatica angustifolia minor. Raii Syn. 280.
Curt. Fl. Lond. tab. 333.
 Marsh Speedwell.
Peat Bogs—Moors.
Peat Bogs on Bullington Green—Otmore.
 Fl. Julio. 4.
12. *VERONICA Chamædrys*, racemis lateralibus, foliis ovatis sessilibus

sessilibus rugosis dentatis; caule bifario piloso. *Syst. Veget.* 60.

Veronica Chamædrys sylvestris dicta. Raii Syn. 281.

Curt. Fl. Lond.

Germander Speedwell.

Pastures—under Hedges.

Fl. Maio. 4.

13. *VERONICA montana*, racemis lateralibus paucifloris, calycibus hirsutis, foliis ovatis rugosis crenatis petiolatis, caule debili. *Sp. Pl.* 17.

Veronica Chamædryoides, foliis oblongis pediculis infidentibus. *Raii Syn.* 281.

Curt. Fl. Lond. tab. 220.

Mountain Speedwell.

Shady Woods.

Shotover Plantations—Stoken-Church—Nettlebed Woods.

Fl. Maio. 4.

*** *Pedunculis unifloris.*

14. *VERONICA agrestis*, floribus solitariis, foliis cordatis incisis pedunculo brevioribus. *Sp. Pl.* 18.

Veronica floribus singularibus in oblongis pediculis Chamædryfolia. Raii Syn. 279.

Curt. Fl. Lond.

Procumbent Garden Speedwell.

Fields—cultivated Ground.

Fl. Maio. ☉.

15. *VERONICA arvensis*, floribus solitariis, foliis cordatis incisis pedunculo longioribus. *Sp. Pl.* 18.

Veronica flosculis singularibus caulibus adhærentibus. Raii Syn. 279.

Curt. Fl. Lond. tab. 133.

Wall Speedwell.

Walls—cultivated Ground.

Fl. Maio. ☉.

16. *VERONICA*

16. *VERONICA hederæfolia*, floribus solitariis, foliis cordatis planis quinque lobis. *Sp. Pl.* 19.

Veronica flosculis singularibus, Hederulæ folio, Morsus Gallinæ minor dicta. Raii Syn. 286.

Curt. Fl. Lond. tab. 110.

Ivy-leaved Speedwell.

Cultivated Grounds.

Fl. Aprili. ☉.

PINGUICULA. *Gen. Pl.* 40.

Cor. ringens, calcarata. Cal. 2-labiatus, 5-fidus. Caps. 1-locularis.

17. *PINGUICULA vulgaris*, nectario cylindræo longitudine petali. *Sp. Pl.* 25.

*Pinguicula Gefneri. * Raii Synop.* 281.

Fl. Dan. tab. 93.

Common Butterwort.

Bogs—Morassy Ground.

Peat Bogs on Bullington Green—under Headington-Wick Copse.

Fl. Maio. 4.

UTRICULARIA. *Gen. Pl.* 41.

Cor. ringens, calcarata. Cal. 2-phyllus, æqualis. Caps. 1-locularis.

18. *UTRICULARIA vulgaris*, nectario conico, scapo paucifloro. *Sp. Pl.* 26.

*Lentibularia. Raii Syn. * 286,*

Fl. Dan. tab. 138.

Common Bladderwort.

Wet Ditches—stagnant Waters.

Ditches on the right hand side of the Botley Road—Otmore.

Fl. Julio. 4.

c. *Flores inferi, 1-petali irregulares, gymnospermi.*

LYCOPUS. *Gen. Pl.* 44.

Cor. 4-fida, lacinia unica emarginata. *Stamina* distantia,

Semina 4. retusa.

19. LYCOPUS *Europæus*, foliis sinuato ferratis. *Sp. Pl.* 30.

Lycopus palustris glaber. *Raii Syn.* 236.

Curt. Fl. Lond. tab. 201.

European Water Horehound.

Banks of Rivers—wet Ditches.

Fl. Augusto. 4.

Obs. Variat hifutie et foliorum divifurâ.

SALVIA. *Gen. Pl.* 50.

Cor. inæqualis. *Filamenta* tranſverſe pedicello affixa.

20. SALVIA *pratensis*, foliis cordato-oblongis crenatis, summis amplexicaulibus, verticillis subnudis, corollis galea glutinosiſ. *Syst. Veget.* 69.

Sclarea pratensis foliis ferratis flore cæruleo. *Raii Syn.* 207.

Fuchſ. 569.

Meadow Sage.

Dry Pastures.

Between Middleton Stoney and Audley,

Fl. Junio. 4.

Obs. Var. flore albo.

21. SALIVA *verbenata*, foliis ferratis sinuatis læviusculis, corollis calyce angustioribus. *Sp. Pl.* 35.

Horminum sylvestre Lavendulæ flore. *Raii Syn.* 237.

Ger. Emac. 771. f. 1.

Vervain Sage.

Road Sides—dry Banks,

Fl. Junio. 4.

d. *Flores superi.*

CIRCÆA. *Gen. Pl.* 31.

Cor. 2-petala, *Cal.* 2-phyllus, superus. *Capſ.* 1—2-locularis.

22. CIRCÆA

22. *CIRCÆA Lutetiana*, caule erecto, racemis pluribus, foliis ovatis. *Syst. Veget.* 58.

Circæa Lutetiana. *Raii Syn.* 289.

Curt. Fl. Lond. tab. 204.

Common Enchanters-Nightshade.

Moist shady Woods—under Hedges.

Fl. Junio. 21.

B. *Floribus gynandris.*

ORCHIS. *Gen. Pl.* 1367.

Nectarium corniforme pone florem.

* *Bulbis indivisis.*

23. *ORCHIS bifolia*, bulbis indivisis, nectarii labio lanceolato integerrimo: cornu longissimo, petalis patentibus. *Sp. Pl.* 1331.

Orchis hermaphroditica bifolia. *Raii Syn.* 380.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 22.

Butterfly Orchis.

Woods—Thickets.

Shotover Hill—Tar Wood.

Fl. Maio. 24.

24. *ORCHIS pyramidalis*, bulbis indivisis, nectarii labio bicorni trifido æquali integerrimo: cornu longo, petalis sublanccolatis. *Syst. Veget.* 808.

Orchis purpurea, spica congesta pyramidalis. *Raii Syn.* 377.

Jacq. Pl. Aust. tab. 266.

Pyramidal Orchis.

Dry Pastures.

Whichwood Forest—between Woodstock and Enslon—Caversham Warren.

Fl. Junio. 24.

25. ORCHIS

25. *ORCHIS Morio*, bulbis indivisis, nectarii labio 4-fido crenulato: cornu obtuso adscendente, petalis obtusis conniventibus. *Syst. Veget.* 808.
Orchis Morio foemina. *Raii Syn.* 377.
Curt. Fl. Lond. tab. 174.
 Meadow Orchis.
Meadows—Pastures.
Fl. Maio. 24.
26. *ORCHIS mascula*, bulbis indivisis, nectarii labio 4-lobis crenulato: cornu obtuso, petalis dorsalibus reflexis.
Sp. Pl. 1333.
Orchis Morio mas, foliis maculatis. *Raii Syn.* 376.
Curt. Fl. Lond. tab. 121.
 Early Spotted Orchis.
Moist Woods—Meadows.
Fl. Aprili. 24.
27. *ORCHIS ustulata*, bulbis indivisis, nectarii labio 4-fido punctis scabro: cornu obtuso, petalis distinctis. *Sp. Pl.* 1333.
Orchis panonica quarta Clusii. *Raii Syn.* 377.
Fl. Dan. tab. 103.
 Dwarf Orchis.
Dry elevated Pastures.
Burford Downs—Caversham Warren.
Fl. Maio. 24.
28. *ORCHIS militaris*, bulbis indivisis, nectarii labio 5-fido punctis scabro: cornu obtuso, petalis confluentibus.
Sp. Pl. 1333.
Orchis galea et alis fere cinereis. *Raii Syn.* 378.
Hall. Hist. 1277. t. 28.
 Man Orchis.
Dry elevated Pastures.
Caversham Warren.
Fl. Maio. 24.

** *Bulbis*

29. *ORCHIS latifolia*, bulbis subpalmatis rectis, nectarii cornu conico: labio trilobo lateribus reflexo, bracteis flore longioribus. *Sp. Pl.* 1334.

Orchis palmata pratensis latifolia, longis calcaribus. *Raii Syn.* 380.

Curt. Fl. Lond. tab. 250.

Marsh Orchis.

Wet Meadows—Pastures.

Fl. Maio. 4.

30. *ORCHIS maculata*, bulbis palmatis patentibus, nectarii cornu germinibus breviori: labio plano, petalis dorsalibus patulis. *Sp. Pl.* 1335.

Palmata speciori thyrso folio maculato. *Raii Syn.* 381.

Hall. Hist. 1278. t. 32.

Late Spotted Orchis.

Woods—moist Pastures.

Fl. Junio. 4.

31. *ORCHIS conopsea*, bulbis palmatis, nectarii cornu setaceo germinibus longiore: labio trifido; petalis duobus patentissimis. *Sp. Pl.* 1335.

Palmata rubella, cum longis calcaribus rubellis. *Raii Syn.* 381.

Fl. Dan. tab. 224.

Long Spurred Orchis.

Meadows—Pastures.

Rough Pastures adjoining Cowley Common.

Fl. Junio. 4.

SATYRIUM. *Gen. Pl.* 1368.

Nectarium scrotiforme, f. inflato didymum pone florem.

32. *SATYRIUM viride*, bulbis palmatis, foliis oblongis obtusis, nectarii labio lineari trifido; intermedia obsoleta. *Sp. Pl.* 1337.

Orchis

Orchis palmata minor, flore luteo viridi. *Raii Syn.* 381.

Fl. Dan. tab. 77.

Green Satyrion.

Pastures.

Shotover Hill—South Leigh—Cornbury—Burford Downs.

Fl. Junio. 24.

OPHRYS. *Gen. Pl.* 1369.

Nectarium subtus subcarinatum.

* *Bulbis ramosis.*

33. *OPHRYS nidus avis*, bulbis fibroso fasciculatis, caule vaginato aphylo, nectarii labio bifido, *Syst. Veget.* 812.

Nidus Avis. Raii Syn. 382.

Fl. Dan. tab. 181.

Bird's Nest Ophrys.

Moist Woods.

Tar Wood—Stoken-Church Woods.

Fl. Maio. 24.

34. *OPHRYS spiralis*, bulbis aggregatis oblongis, caule subfolioso, floribus spirali secundis, nectarii labio indiviso crenulato. *Syst. Veget.* 812.

Orchis spiralis alba odorata. Raii Syn. 378.

Curt. Fl. Lond. tab. 270.

Triple Ophrys.

Dry elevated Pastures.

On the south side of Shotover Hill.

Fl. Augusto. 24.

35. *OPHRYS ovata*, bulbo fibroso, caule bifolio, foliis ovatis, nectarii labio bifido. *Sp. Pl.* 1340.

Bifolium majus, f. *Ophrys major* quibusdam. *Raii Syn.* 385.

Curt. Fl. Lond. tab. 177.

Common Ophrys.

Moist Woods—Pastures.

Stow Wood—Shotover—South Leigh.

Fl. Maio. 24.

** *Bulbis*

** *Bulbis rotundis.*

36. *OPHRYS apifera*, bulbis subrotundis, scapo folioso, nectaril labio quinquelobo, lobis subtus inflexis. *Huds. Fl.*

Ang. ed. 2. 391.

Orchis fuciflora, galea et alis purpurascens. *Raii Syn.*

379.

Curt. Fl. Lond.

Bee *Ophrys*.

Dry Pastures—Woods.

Pentley Hangings.

Fl. Junio. 4.

37. *OPHRYS aranifera*, bulbo subrotundo, scapo folioso, nectaril labio subrotundo integro emarginato convexo.

Huds. Fl. Ang. ed. 2. 392.

Orchis, sive *Testiculus sphagodes hirsuto flore. Raii Syn.*

380.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 65.

Spider *Ophrys*.

Dry Pastures.

Old Stone Quarries near Wheatley—between Witney and Burford, on the road side near the four mile stone—Caversham Warren.

Fl. Aprili. 4.

SERAPIAS. *Gen. Pl. 1371.*

Nectarium ovatum, gibbum, labio ovato.

38. *SERAPIAS latifolia*, bulbis fibrosis, foliis ovatis amplexicaulibus, floribus pendulis. *Syst. Veget. 814.*

Helleborine latifolia montana. Raii Syn. 383.

Hall. Hist. 1297. t. 40.

Broad-leaved *Heleborine*.

Shady Woods.

North Leigh—Stoken-Church Woods.

Fl. Julio. 4.

39. SERAPIAS

39. *SERAPIAS longifolia*, bulbis fibrosis, foliis ensiformibus sessilibus, floribus pendulis. *Syst. Veget.* 815.

Helleborine palustris nostras. *Raii Syn.* 384.

Fl. Dan. tab. 267.

Marsh Helleborine.

Morasses—Bogs.

The north side of Shotover Hill — Bogs near Stow Wood — Comb.

F. Julio. 24.

40. *SERAPIAS grandiflora*, bulbis fibrosis, foliis ensiformibus, floribus erectis, nectarii labio obtuso, petalis brevioribus. *Syst. Veget. ed.* 13. 679.

Helleborine flore albo. *Raii Syn.* 383.

Fl. Dan. tab. 506.

Great-flowered Helleborine.

Moist Woods.

Shotover Plantations—Stoken-Church Woods.

Fl. Julio. 24.

C. *Floribus monoicis.*

LEMNA. *Gen. Pl.* 1400.

Masc. Cal. 1-phyllus. *Cor.* 0.

Fœm. Cal. 1-phyllus. *Cor.* 0. *Stylus* 1. *Capf.* 1-locularis.

41. *LEMNA trifulca*, foliis petiolatis lanceolatis. *Sp. Pl.* 1376.

Lenticula aquatica trifulca. Raii Syn. 129.

Lobel. Icon. 2. p. 36. f. 1.

Ivy-leaved Duckweed.

Ditches.

Fl. Augusto. ☉.

42. *LEMNA minor*, foliis sessilibus utrinque planiusculis, radicibus solitariis. *Sp. Pl.* 1376.

Lens palustris. Raii Syn. 129.

Raii

Raii Syn. tab. 4. f. 1.

Small Duckweed.

Ditches.

Fl. Junio. ☉.

43. *LEMNA gibba*, foliis sessilibus subtus hemisphaericis, radicibus solitariis. *Sp. Pl.* 1377.

Mich. Gen. t. 11. f. 1. Lenticula.

Gibbous Duckweed.

Ditches—Ponds.

Fl. Julio. ☉.

44. *LEMNA polyrhiza*, foliis sessilibus, radicibus confertis. *Sp. Pl.* 1377.

Lenticula palustris major. Raii Syn. 129.

Raii Syn. tab. 4. f. 2.

Large Duckweed.

Ditches.

Fl. Julio. ☉.

D. *Floribus diœciis.*

SALIX. *Gen. Pl.* 1493.

Masc. *Amenti squamæ. Cor. o. Glandula* bascos nectarifera.

Fœm. *Amenti squamæ. Cor. o. Stylus 2-fidus.*

Caps. 1-locularis, 2-valvis. Sem. papposa.

* *Foliis glabris ferratis.*

45. *SALIX triandra*, foliis ferratis glabris, floribus triandris. *Sp. P.* 1442.

Salix foliæ amygdalino utrinque aurito, corticem abjiciens.

Raii Syn. 448.

Curt. Fl. Lond.

Three-threaded Willow.

Hedges—Ozier Holts.

Fl. Maio. ♀.

46. SALIX

46. *SALIX vitellina*, foliis ferratis, ovato-lanceolatis, acutis, supra glabris; ferraturis cartilagineis. *Hoff. Hist. Sal.* 57.

Salix vitellina. Sp. Pl. 1442.

Hoff. Hist. Sal. tab. 11, 12. *fig.* 1, 2, 3.

Yellow Willow.

Hedges—Ozier Holts.

Magdalen-College Walks—near Henley.

Fl. Maio. h.

47. *SALIX fragilis*, foliis ferratis glabris, ovato-lanceolatis, petiolis dentato-glandulosis. *Sp. Pl.* 1443.

Salix folio longo latoque splendente fragilis. Raii Syn. 448.

Evel. Sylv. edit. Hunt. p. 245.

Crack Willow.

Banks of Rivers.

Fl. Aprili. h.

48. *SALIX monandra*, foliis ferratis glabris, lineari-lanceolatis, superioribus obliquis. *Hoff. Hist. Sal. p.* 18.

Salix purpurea. Sp. Pl. 1444.

Salix Helix. Sp. Pl. 1444.

Salix humilior foliis angustis subcæruleis ex adverso binis, Raii Syn. 448.

Curt. Fl. Lond.

Bitter Willow.

Hedges—Banks of Rivers.

Fl. Maio. h.

**** *Foliis integerrimis villosis.***

49. *SALIX depressa*, foliis integerrimis, ovato-oblongis, supra glabris, subtus sericeis. *Hoff. Hist. Sal. p.* 63.

Salix repens. Sp. Pl. 1447.

Salix alpina pumila rotundifolia repens, inferne subcinerea.

Raii Syn. 446.

Hoff. Hist. Sal. tab. 15, 16. *f.* 1—4.

Heath Willow.

Heaths,

Heaths.

North Leigh Heath.

Fl. Aprili. $\frac{1}{2}$.

50. *SALIX aurita*, foliis integerrimis utrinque villosis, obovatis appendiculatis. *Syst. Veget.* 80.

Salix folio rotundo minori. Raii Syn. 450.

Hoff. Hist. Sal. tab. 4. *f.* 1, 2. *tab.* 5. *f.* 3. *tab.* 22. *f.* 1. *a—d.*

Eared Willow.

Woods—Hedges.

Fl. Aprili. $\frac{1}{2}$.

*** *Foliis subserratis villosis.*

51. *SALIX caprea*, foliis ovatis rugosis, subtus tomentosis undatis, superne denticulatis. *Sp. Pl.* 1448.

Salix latifolia rotunda, Raii Syn. 449.

Hoff. Hist. Sal. tab. 3. *f.* 1, 2. *tab.* 5. *f.* 4. *tab.* 21. *f.* 1. *a—d.*

Round leaved fallow Willow.

Hedges.

Fl. Aprili. $\frac{1}{2}$.

52. *SALIX acuminata*, foliis ovato-oblongis subtus tomentosis; superioribus integris, inferioribus crenatis. *Hoff. Hist. Sal. p.* 39.

Salix folio ex rotunditate acuminato. Raii Syn. 449.

Hoff. Hist. Sal. tab. 6. *f.* 1, 2. *tab.* 22. *f.* 2. *e—g.*

Common fallow Willow.

Hedges—Banks of Rivers.

Fl. Aprili. $\frac{1}{2}$.

53. *SALIX viminalis*, foliis subintegerrimis, lanceolato-linearibus longissimis acutis subtus sericeis, ramis virgatis. *Sp. Pl.* 1448.

Salix folio longissimo. Raii Syn. 450.

C

Hoff.

Hoff. Hist. Sal. tab. 2. f. 1, 2. tab. 5. f. 2. tab. 21. f. 2.
a—c.

Osier Willow.

Moist Hedges—Osier Holts.

Fl. Maio. 2.

54. *SALIX alba*, foliis lanceolatis acuminatis, ferratis, utrinque pubescentibus : ferraturis infimis glandulosis. *Sp. Pl.* 1449.

Salix vulgaris alba arborescens. Raii Syn. 447.

Hoff. Hist. Sal. tab. 7. f. 1. tab. 3. f. 2. tab. 24. f. 3.

White Willow.

Woods—Sides of Roads.

Fl. Maio. 2.

FRAXINUS. *Gen. Pl.* 1597.

Herm. Cal. o. Cor. o. Sem. 1. lanceolatum.

Fœm. Pistillum 1. Sem. 1. lanceolatum.

55. *FRAXINUS excelsior*, foliis ferratis, floribus apetalis. *Sp. Pl.* 1509.

Fraxinus vulgarior. Raii Syn. 469.

Evel. Syl. edit. Hunt. p. 150.

Common Ash.

Woods—Hedges.

Fl. Aprili. 2.

D I G Y N I A.

ANTHOXANTHUM. *Gen. Pl.* 58.

Cal. Gluma 2-valvis 1-flora. Cor. Gluma 2-valvis acuminata. Sem. 1.

56. *ANTHOXANTHUM odoratum*, spica ovato-oblonga, flosculis subpedunculatis, arista longioribus. *Sp. Pl.* 40.
Gramen

Gramen vernum spica brevi, laxa. *Raii Syn.* 398.

Curt. Fl. Lond.

Sweet Vernal-Grass.

Meadows—Pastures.

Fl. Maio. 24.

CLASSIS III.

TRIANDRIA
MONOGYNIA.

A. Flores petaloidei.

a. Floribus hermaphroditis, antheris distinctis.

VALERIANA. Gen. Pl. 60.

Cal. 0. Cor. 1-petala, basi hinc gibba, supera. Sem. 1.

- * 57. VALERIANA *rubra*, floribus monandris caudatis, foliis lanceolatis integerrimis. Sp. Pl. 44.

Morif. Umb. tab. 11.

Wall Valerian.

Old Walls.

Merton College Walls.

Fl. Julio. 4.

Obf. Variat flore albo.

58. VALERIANA *dioica*, floribus triandris dioicis, foliis pinnatis integerrimis. Sp. Pl. 44.

Valeriana sylvestris minor. Raii Syn. 200.

Valeriana sylvestris f. palustris minor altera. Raii Syn. 200.

Curt. Fl. Lond. tab. 278.

Marsh Valerian.

Moist Meadows—morassy Ground.

Peat Bogs on Bullington Green—under Headington-Wick Copse.

Fl. Maio. 4.

59. VALE-

59. *VALERIANA officinalis*, floribus triandris, foliis omnibus pinnatis. *Sp. Pl.* 45.

Valeriana sylvestris major. Raii Syn. 200.

Curt. Fl. Lond.

Common Valerian.

Woods—moist Places.

Stow Wood.

Fl. Junio. 24.

60. *VALERIANA Locusta*, floribus triandris, caule dichotomo, foliis linearibus. *Sp. Pl.* 47.

Valerianella arvensis præcox humilis semine compresso.

Raii Syn. 201.

Curt. Fl. Lond. tab. 319.

Corn Valerian.

Corn Fields.

Fl. Aprili. ☉.

IRIS. *Gen. Pl.* 79.

Cor. 6-partita. *Petalis* alternis reflexis. *Stigmata* petaliformia.

61. *IRIS pseudacorus*, corollis imberbibus, petalis interioribus stigmatibus minoribus, foliis ensiformibus. *Sp. Pl.* 56.

Iris palustris lutea. Raii Syn. 374.

Curt. Fl. Lond. tab. 197.

Yellow Iris.

Banks of Rivers—wet Ditches.

Fl. Junio. 24.

b. Floribus dioicis, antheris coalitis.

RUSCUS. *Gen. Pl.* 1559.

Masc. Cal. 6-phyllus. *Cor.* 0. *Nectarium* centrale, ovatum, apice perforatum.

Fœm. Cal. Cor. et Nect. Maris. *Stylus* 1. *Bacca* 3-locularis, *Semina* 2.

62. *Ruscus aculeatus*, foliis suprafloriferis nudis. *Sp. Pl.*
1474.

Ruscus. Raii Syn. 262.

Miller. Illust.

Common Butcher's Broom.

Woods—Hedges.

Between Caversham and Maple Durham.

Fl. Martio. ½.

B. *Flores apetal.*

a. Floribus hermaphroditis.

SCHŒNUS. *Gen. Pl.* 92.

Glumæ paleaceæ, univalves, congestæ. *Cor.* o. *Semen* 1.
subrotundum, inter glumas.

63. *SCHŒNUS nigricans*, culmo tereti nudo, capitulo ovato;
involucris diphylli valvula altera subulata longa. *Sp.*
Pl. 64.

Juncus lævis minor panicula glomerata nigricante. *Raii*
Syn. 430.

Morif. Hist. f. 8. *t.* 10. *f.* 28.

Black Bog-rush.

Bogs.

Peat Bogs under Headington-Wick Copse.

F. Julio. ¼.

SCIRPUS. *Gen. Pl.* 94.

Glumæ paleaceæ undique imbricatæ. *Cor.* o. *Sem.* 1. im-
berbe.

* *Spica unica.*

64. *SCIRPUS palustris*, culmo tereti nudo, spica subovata ter-
minali. *Sp. Pl.* 70.

Scirpus equiseti capitulo majori. *Raii Syn.* 429.

Fl.

Fl. Dan. tab. 273.

Marsh Club-rush.

Banks of Rivers—Marshes.

Fl. Junio. 24.

65. *SCIRPUS pauciflorus*, culmo nudo, spica terminali pauciflora valvis calycinis longiori.

Scirpus pauciflorus. Light. Fl. Scot. 1078.

Scheutz. Agrost. tab. 7. f. 19.

Chocolate headed Club-rush.

Peat Bogs—Morasses.

Peat Bogs on Bullington Green.

Fl. Junio. 24.

66. *SCIRPUS acicularis*, culmo tereti nudo fetiformi, spica ovata terminali bivalvi, feminibus nudis. *Sp. Pl. 71.*

Scirpus minimus capitulis equiseti. Raii Syn. 429.

Fl. Dan. tab. 287.

Slender Club-rush.

Marshes—stagnant Waters.

Binsley Common, in Pits where the water has stagnated—near Eynsham Bridge.

Fl. Junio. 24.

67. *SCIRPUS fluitans*, culmis teretibus nudis alternis, caule folioso flaccido. *Sp. Pl. 71.*

Scirpus equiseti capitulo minori. Raii Syn. 431.

Morif. Hist. f. 8 t. 10. f. 31.

Floating Club-rush.

Pools where the water has stagnated during winter.

South Leigh Heath.

Fl. Junio. 24.

**** Culmo tereti polystachio.**

68. *SCIRPUS lacustris*, culmo tereti nudo, spicis ovatis pluribus pedunculatis terminalibus. *Sp. Pl. 72.*

Scirpus palustris altissimus. Raii Syn. 428.

C 4

Morif.

Morif. Hist. f. 8. t. 10. f. 1.

Tall Club-rush.

Rivers—stagnant Waters.

Fl. Julio. 24.

69. *SCIRPUS setaceus*, culmo nudo setaceo, spicis lateralibus subgeminis sessilibus. *Sp. Pl.* 73.

Scirpus foliaceus humilis. Raii Syn. 430.

Fl. Dan. tab. 311.

Least Club-rush.

Wet gravelly Grounds.

Shotover Hill—Cowley Field, near the road side, where the water has stagnated.

Fl. Julio. ☉.

*** *Culmo triquetro, panicula foliacea.*

70. *SCIRPUS sylvaticus*, culmo triquetro folioso, umbella foliacea, pedunculis nudis supradecompositis, spicis confertis. *Sp. Pl.* 75.

Cyperus gramineus. Raii Syn. 426.

Morif. Hist. f. 8. t. 11. f. 15.

Wood Club-rush.

Moist shady Woods.

Heythorp Woods.

Fl. Julio. 24.

ERIOPHORUM. *Gen. Pl.* 95.

Glumæ paleaceæ, undique imbricatæ. Cor. o. Sem. 1, lana longissima cinctum.

71. *ERIOPHORUM polystachion*, culmis teretibus, foliis planis, spicis pedunculatis. *Sp. Pl.* 76.

Linagrostis. Raii Syn. 435.

Curt. Fl. Lond. tab. 221.

Many-headed Cotton-Grass.

Peat Bogs.

Peat

Peat Bogs on Bullington Green—behind Headington Hill.
Fl. Aprili. 24.

b. Floribus monoicis.

TYPHA. Gen. Pl. 1401.

Masc. *Amentum* cylindricum. Cal. obsoletus, 3-phyllus.
Cor. o.

Fœm. *Amentum* cylindricum, infra masculos. Cal. capillo
villosa. Cor. o. Semen 1. infidens pappo capillari.

72. *TYPHA latifolia*, foliis subensiformibus, spica mascula
fœmineaque approximatis. Sp. Pl. 1377.

Typha palustris major. Raii Syn. 436.

Curt. Fl. Lond. tab. 171.

Great Cats-Tail.

Banks of Pools—Rivers—stagnant Waters.

On the side of the Pond under Headington-Wick Copse.

Fl. Junio. 24.

SPARGANIUM. Gen. Pl. 1402.

Masc. *Amentum* subrotundum. Cal. 3-phyllus. Cor. o.

Fœm. *Amentum* subrotundum. Cal. 3-phyllus. Cor. o. Stig-
ma 2-fidum. Drupa exsucca, 1-sperma.

73. *SPARGANIUM ramosum*, foliis basi triangularibus, lateri-
bus concavis, pedunculis ramosis. Curtis.

Sparganium erectum. Sp. Pl. 1378.

Sparganium ramosum. Raii Syn. 437.

Curt. Fl. Lond. tab. 342.

Great Bur-reed.

Banks of Rivers—wet Ditches.

Fl. Julio. 24.

74. *SPARGANIUM simplex*, foliis basi triangularibus, lateri-
bus planis, pedunculis simplicibus. Curtis.

Sparganium natans. Sp. Pl. 1378.

Sparganium

Sparganium non ramosum. *Raii Syn.* 437.

Curt. Fl. Lond. tab. 341.

Small Bur-reed.

Pools of Water.

Otmore.

Fl. Junio. 4.

CAREX. *Gen. Pl.* 1407.

Masc. *Amentum* imbricatum. *Cal.* 1-phyllus. *Cor.* 0.

Fœm. *Amentum* imbricatum. *Cal.* 1-phyllus. *Cor.* 0.

Nectarium inflatum 3-dentatum. *Stigmata* 3. *Sem.* triquetrum infra nectarium.

* *Spica unica simplici.*

75. CAREX *dioica*, spica simplici dioica. *Sp. Pl.* 1379.

Gramen cyperoides minimum ranunculi capitulo rotundo.

Raii Syn. 425.

Fl. Dan. tab. 369.

Small Carex.

Bogs—morassy Ground.

Peat Bogs on Bullington Green—under Headington-Wick Copse.

Fl. Junio. 4.

76. CAREX *pulicaris*, spica simplici androgyna: superne mascula, capsulis divaricatis retroflexis. *Sp. Pl.* 1380.

Gramen cyperoides minimum, feminibus deorsum reflexis puliciformibus. *Raii Syn.* 424.

Morif. Hist. f. 8. *t.* 12. *f.* 21.

Flea Carex.

Bogs—morassy Ground.

Peat Bogs on Bullington Green.

Fl. Junio. 4.

** *Spicis androgynis.*

77. CAREX *disticha*, spica composita subdisticha: spiculis ovatis

ovatis subimbricatis androgynis, foliolo longiori instructis, culmo triquetro. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 403.*

Gramini cyperoidi ex monti Ballon simile, spica totali e pluribus spicis composita. *Raii Syn. 423.*

Leers Fl. Herb. tab. 14. f. 2.

Soft Carex.

Low Meadows.

Fl. Maio. 4.

78. *CAREX leporina*, spica composita, spiculis ovatis sessilibus approximatis alternis androgynis nudis. *Sp. Pl. 1381.*

Gramen cyperoides spica e pluribus spicis brevibus mollibus composita. *Raii Syn. 422.*

Morif. Hist. f. 8. t. 12. f. 29.

Naked Carex.

Moist Heaths—Marshes.

Peat Bogs on Bullington Green—South Leigh Heath.

Fl. Junio. 4.

79. *CAREX vulpina* spica supradecomposita, inferne laxiore; spiculis ovatis androgynis sessilibus glomeratis: superne masculis. *Sp. Pl. 1382.*

Gramen cyperoides palustre majus spica compacta. *Raii Syn. 423.*

Morif. Hist. f. 8. t. 12. f. 24.

Greater spiked Carex.

Banks of Rivers—sides of Ditches.

Fl. Junio. 4.

80. *CAREX spicata*, spiculis subrotundis androgynis contiguis, capsulis ovatis acutis. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 405.*

Gramen cyperoides spicatum minus. *Raii Syn. 424.*

Mich. Gen. tab. 33. f. 14.

Spiked Carex.

Banks of Ditches.

Cowley—Littlemore.

Fl. Junio. 4.

81. CAREX

81. *CAREX echinata*, spiculis ternis subovatis sessilibus, capsulis mucronatis divergentibus.
Carex muricata. Hudf. *Fl. Ang. ed. 2.* 406.
 Gramen cyperoides spicatum minimum, spica divulsa aculeata. *Raii Syn.* 421.
Fl. Dan. tab. 284.
 Prickly Carex.
Bogs—morassy Ground.
Peat Bogs on Bullington Green—South Leigh Heath.
Fl. Junio. 4.
82. *CAREX remota*, spicis ovatis subsessilibus remotis androgynis bracteis culmum æquantibus. *Syst. Veget.* 844.
 Gramen cyperoides angustifolium, spicis parvis sessilibus in foliorum alis. *Raii Syn.* 424.
Morif. Hist. f. 8. t. 12. f. 17.
 Remote Carex.
Banks of Ditches—moist Woods.
Marston Lane—Tar Wood.
Fl. Junio. 4.
83. *CAREX divulsa*, spiculis subrotundis androgynis, inferioribus remotis, capsulis acutis erectis. *With. Bot. Arrang. ed. 2.* 1035.
Carex canescens. Hudf. *Fl. Ang. ed. 2.* 405.
 Gramen cyperoides spicatum minus, spica longa divulsa, seu interrupta. *Raii Syn.* 424.
Mich. Gen. tab. 33. *f. 10.*
 Grey Carex.
Moist Woods.
Fl. Maio. 4.
84. *CAREX paniculata*, spiculis androgynis, racemo composito. *Sp. Pl.* 1383.
 Gramen cyperoides palustre elatius, spica longiori laxa. *Raii Syn.* 422.
Leers Fl. Herb. tab. 14. *f. 4.*
 Panicked Carex.

Bogs

Bogs—morassy Ground.

Peat Bogs on Bullington Green—under Headington-Wick Copse.

Fl. Junio. 24.

*** *Spicis sexu distinctis : fœmineis sessilibus.*

85. *CAREX flava*, spicis confertis subseffilibus subrotundis : mascula lineari, capsulis acutis recurvis. *Sp. Pl.* 1384.

Gramen palustre echinatum. *Raii Syn.* 421.

Fl. Dan. tab. 371.

Yellow Carex.

Moors—Bogs.

Fl. Junio. 24.

86. *CAREX pilulifera*, spicis terminalibus confertis subrotundis : mascula oblonga. *Syst. Veget.* 845.

Gramen cyperoides tenuifolium, spicis ad summum caulem sessilibus globulorum æmulis. *Raii Syn.* 422.

Morif. Hist. f. 8. t. 12 f. 16.

Round headed Carex.

Heaths—Moors.

North Leigh Heath.

Fl. Junio. 24.

**** *Spicis sexu distinctis : fœmineis pedunculatis.*

87. *CAREX pallescens*, spicis pendulis : mascula erecta ; fœmineis ovatis imbricatis, capsulis confertis obtusis. *Sp. Pl.* 1386.

Gramen cyperoides polystachion flavicans ; spicis brevibus prope summitatem caulis. *Raii Syn.* 419.

Mich. Gen. tab. 32. f. 13.

Pale Carex.

Woods.

Copse under Shotover Hill.

Fl. Junio. 24.

88. *CAREX præcox*, spicis erectis subseffilibus approximatis, mascula

mascula oblonga majore, capsulis pubescentibus. *With.*
Bot. Arrangem. p. 1048.

Carex saxatilis. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 408.

Gramen cyperoides venum minimum. *Raii Syn. 421.*

Jacq. Fl. Austr. tab. 446.

Vernal Carex.

Heaths—dry elevated Ground.

Shotover Hill.

Fl. Aprili. 4.

89. *CAREX panicea*, spicis pedunculatis erectis remotis, fœmineis linearibus, capsulis obtusiusculis inflatis. *Sp. Pl. 1387.*

Gramen cyperoides foliis caryophylleis, spicis e rarioribus et tumidioribus granis confertis. *Raii Syn. 418.*

Leers Fl. Herb. tab. 15. f. 5.

Pink Carex.

Moors—wet Meadows.

Fl. Junio.

90. *CAREX strigosa*, spicis pedunculatis pendulis, mascula erecta, fœmineis filiformibus laxis, capsulis subrotundis acuminatis. *Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 411.*

Gramen cyperoides polytachion majusculum, latifolium, spicis multis longis, et strigosis. *Raii Syn. 419.*

Loose Carex.

Woods.

Noke Wood.

Fl. Junio. 4.

91. *CAREX sylvatica*, spicis pedunculatis pendulis: mascula erecta, fœmineis filiformibus laxis pedunculo brevioribus, capsulis ovatis aristatis furcatis. *Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 411.*

Gramen cyperoides sylvarum tenuius spicatum. *Raii Syn. 419.*

Leers Fl. Herb. tab. 15. f. 2.

Wood Carex.

Woods.

Woods.

Fl. Junio. 24.

92. *CAREX distans*, spicis remotissimis subseffilibus, bractea vaginante, capsulis angulatis mucronatis. *Sp. Pl.* 1387.
Gramen cyperoides spicis parvis longissime distantibus.

Raii Syn. 420.

Morif. Hist. f. 8. t. 12. f. 18.

Distant-flowering Carex.

Marshes—Bogs.

Fl. Junio. 24.

93. *CAREX recurva*, spicis confertis pedunculatis cylindricis subpendulis, mascula terminali, capsulis imbricatis obtusiusculis. *Huds. Fl. Ang. ed. 2.* 413.

Gramen cyperoides foliis caryophylleis, spicis oblongis e pediculis longioribus pendulis. *Raii Syn.* 418. 1.

Morif. Hist. f. 8. t. 12. f. 14.

Heath Carex.

Heaths—Woods.

Fl. Junio. 24.

94. *CAREX caespitosa*, spicis erectis cylindricis ternis subseffilibus mascula terminali, culmo triquetro. *Sp. Pl.* 1388.

Gramen cyperoides foliis caryophylleis, spicis erectis seffilibus, e feminibus confertis compositis. *Raii Syn.* 418.

Park. Theat. 1266. f. 3.

Turfy Carex.

Peat Bogs—Moors.

Peat Bogs on Bullington Green.

Fl. Maio. 24.

***** *Spicis sexu distinctis : masculis pluribus.*

95. *CAREX riparia*, spicis masculis pluribus triquetris nigricantibus, acutis, squamis aristato-acuminatis, capsulis subinflatis bicornibus. *Curt.*

Gramen cyperoides cum paniculis nigris. *Raii Syn.* 417.

Curt. Fl. Lond. tab. 281.

Great Carex.

Banks

Banks of Rivers—sides of Ditches.

Fl. Aprili. 4.

96. *CAREX acuta*, spicis masculis pluribus, obtusis, squamis obtusiusculis, caule acutangulo. *Curtis.*

Curt. Fl. Lond. tab. 280.

Acute Carex.

Morasses—stagnant Waters.

Behind Headington Hill—Banks of the Pond, Magdalen Meadow.

Fl. Aprili. 4.

97. *CAREX gracilis*, spicis masculis et foeminibus pluribus, subfiliformibus, floribus digynis. *Curtis.*

Gramen cyperoides majus angustifolium. *Raii Syn. 417.*

Curt. Fl. Lond. tab. 282.

Slender spiked Carex.

Banks of Rivers—sides of Ditches.

Fl. Maio. 4.

98. *CAREX vesicaria*, spicis masculis pluribus, foemineis pedunculatis, capsulis inflatis acuminatis ovatis striatis. *With. Bot. Arrang. ed. 2. 1037.*

Carex vesicaria. Sp. Pl. 1388.

Gramen cyperoides majus praecox, spicis turgidis teretibus, flavescentibus. *Raii Syn. 420.*

Fl. Dan. tab. 647.

Bladder Carex.

Banks of Rivers.

Cowley Field on the Banks of the Cherwell.

Fl. Junio. 4.

99. *CAREX rostrata*, spicis masculis pluribus, foemineis subpedunculatis, capsulis inflatis globosis acuminatis divaricatis. *With. Bot. Arrang. 1059.*

Gramen cyperoides polystachion majus spicis teretibus erectis. *Raii Syn. 419.*

Morif. Hist. f. 8. t. 12. f. 8.

Bogs—Moors.

Peat

*Peat Bogs on Bullington Green—under Headington-Wick
Cops—beyond Iffley, on the banks of the Isis.*

Fl. Junio. 4.

100. *CAREX hirta*, spicis remotis, masculis pluribus foemineis
subpedunculatis erectis, capsulis hirtis. *Sp. Pl.* 1389.

Gramen cyperoides polystachion lanuginosum. Raii Syn.

418.

Morif. Hist. f. 8. t. 12. f. 10.

Hairy Carex.

Moist Meadows.

Fl. Junio. 4.

C. Flores graminei.

NARDUS. *Gen. Pl.* 97.

Cal. o. Cor. 2-valvis.

101. *NARDUS stricta*, spica setacea recta secunda. *Sp. Pl.*

77.

Gramen sparteum juncifolium. Raii Syn. 393.

Schreb. Gram. tab. 7.

Mat-Grass.

Heaths—Moors.

Shotover Hill—South Leigh Heath.

Fl. Junio. 4.

DIGYNIA.

a. *Gramina floribus unifloris vagis.*

PHALARIS. *Gen. Pl.* 106.

*Cal. 2-valvis, carinatus, longitudine æqualis, corollam in-
cludens.*

*102. *PHALARIS canariensis*, panicula subovata spiciformi,
glumis carinatis. *Sp. Pl.* 79.

Schreb. Gram. tab. 10. f. 2.

D

Manured

Manured Canary-Grass.

Corn Fields—on Rubbish.

Behind the Observatory.

Fl. Junio. ☉.

103. *PHALARIS paniculata*, panicula mutica cylindrica spiciformi, glumis calycinis carinatis, superne gibbis, corolla bivalvi glabra. *Ait. Hort. Kew. vol. 1. p. 87.*

Phleum paniculatum. Hudf. Fl. Ang. 26.

Barr. Icon. 28. No. 2.

Panicled Canary-Grass.

Walls—dry Pastures.

On the Wall of Rose Lane.

Fl. Junio. ☉.

PHLEUM. Gen. Pl. 109.

Cal. 2-valvis, sessilis, linearis, truncatus, apice bicuspidato. *Cor.* 2-valvis, inclusa.

104. *PHLEUM pratense*, spica cylindrica, longissima, ciliata, culmo erecto. *Syst. Veget. 107.*

Gramen typhinum majus, f. primum. *Raii Syn. 398.*

Schreb. Gram. tab. 14. f. 1, 2.

Meadow Cats-Tail-Grass.

Meadows—Pastures.

Fl. Julio. ♀.

105. *PHLEUM nodosum*, spica cylindrica, culmo adscendente, foliis obliquis, radice bulbosa. *Syst. Veget. 108.*

Gramen nodosum, spica parva. *Raii Syn. 398.*

Schreb. Gram. tab. 14. f. 3, 4, 5.

Bulbous Cats-Tail-Grass.

Dry Pastures—Road-sides.

Fl. Julio. ♀.

ALOPECURUS. Gen. Pl. 102.

Cal. 2-valvis. *Cor.* 1-valvis.

106. *ALOPECURUS pratensis*, culmo spicato erecto, glumis villosis, corollis muticis. *Sp. Pl. 88. 1.*

Gramen

Gramen Alopecuro simile glabrum cum pilis longiusculis in
spica Onocordon mihi denominatum. *Raii Syn.* 396.

Curt. Fl. Lond. tab. 296.

Meadow Fox-Tail-Grass.

Meadows—Pastures.

Fl. Maio. 4.

107. *ALOPECURUS geniculatus*, culmo spicato infracto, corol-
lis muticis. *Syst. Veget.* 108.

Gramen aquaticum geniculatum spicatum. *Raii Syn.* 396.

Curt. Fl. Lond. tab. 339.

Jointed Fox-Tail-Grass.

Wet Meadows—watery Places.

Fl. Junio. 4.

108. *ALOPECURUS agrestis*, culmo spicato erecto, glumis læ-
vibus. *Syst. Veget.* 108.

Gramen myosuroides majus, spica longiori aristis rectis.

Raii Syn. 397. 1.

Alopecurus myosuroides. *Curt. Fl. Lond.*

Field Fox-Tail-Grass.

Corn Fields—Way-sides.

Fl. Junio. ☉.

MILIUM. *Gen. Pl.* 110.

Cal. 2-valvis, 1-florus, valvulis subæqualibus.

Cor. brevissima. *Stigmata* penicilliformia.

109. *MILIUM effusum*, floribus paniculatis dispersis muticis.

Sp. Pl. 90.

Gramen miliaceum. *Raii Syn.* 402. 1.

Curt. Fl. Lond. tab. 248.

Common Millet-Grass.

Woods.

Wilcot—Mungewell—Audley—Tar-Woods.

Fl. Maio. 4.

AGROSTIS. *Gen. Pl.* 111.

Cal. 2-valvis, 1-florus, corolla paulo minor. *Stigmata* longitudinaliter hispida.

* *Aristata.*

110. AGROSTIS *canina*, panicula patente, corolla nuda, valvula altera duplo longiori aristata, arista dorsali rectiuscula. *Huds. Fl. Ang. ed. 2.* 30.

Brown Bent-Grass.

Moist Meadows.

Fl. Junio. 4.

** *Mutica.*

111. AGROSTIS *mutabilis*, panicula patente, foliis radicalibus linearibus congestis, caulinis planis, culmo declinato.

Gramen supinum caninum folio varians. *Bauh. pinax.* 1.

Gramen paniculatum supinum, ad infima culmorum genicula foliorum capillarium fasciculis donatum. *Scheuz.*

Agrost. tab. 3. f. 9. C.

Fine-leaved Bent-Grass.

Moist Heaths.

South Leigh—Stanton St. John's.

Fl. Julio. 4.

112. AGROSTIS *stolonifera*, paniculae ramulis patentibus muticis, culmo repente, calycibus æqualibus. *Syst. Veget.*

111.

Gramen miliaceum montanum minus, radice repente. *Raii*

Syn. 402.

Ger. emac. 26. 1.

Creeping Bent-Grass.

Corn Fields.

Fl. Julio. 4.

113. AGROSTIS *tenuis*, panicula patente mutica, pedunculis subflexuosis, culmo erecto, membrana foliorum obtusa.

Agrostis capillaris. Huds. Fl. Ang. ed. 2. 31.

Gramen

Gramen miliaceum locustis minimis, panicula fere arundinacea. *Raii Syn.* 402.

Fl. Dan. tab. 163.

Fine paniced Bent-Grass.

Pastures.

Fl. Junio. 24.

114. *AGROSTIS alba*, panicula coarctata mutica, culmo decumbente, membrana foliorum acuminata.

Agrostis alba. Sp. Pl. 93.

Gramen miliaceum majus, panicula viridi. *Raii Syn.* 404.

Morif. Hist. f. 8. t. 6. f. 27.

White Bent-Grass.

Marshes—moist Meadows.

Fl. Junio. 24.

CALAMAGROSTIS. *Rotb. Fl. Germ. p.* 55.

Cal. 2-valvis, 1-flora. *Cor.* basi pilosa.

115. *CALAMAGROSTIS colorata*, calycibus carinatis, corollis glabris, basi penicillis duobus lanuginosis, foliis planis.

Arundo colorata. Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 116.

Phalaris arundinacea. Sp. Pl. 80.

Gramen arundinaceum, acerola gluma, nostras. *Raii Syn.* 400.

Morif. Hist. f. 8. t. 6. f. 43.

Coloured Reed-Grass.

Banks of Rivers—wet Ditches.

Fl. Junio. 24.

116. *CALAMAGROSTIS epigeios*, culmo simplici, panicula erecta, foliis subtus glabris.

Arundo epigeios. Sp. Pl. 120.

Gramen arundinaceum, panicula molli spadicea, majus. *Raii Syn.* 401.

Fl. Dan. tab. 280.

Wood Reed-Grass.

Woods—Thickets.

Magdalen-College Copse—Tar Wood.

Fl. Julio. 4.

** *Gramina floribus bifloris vagis.*

a. *Floribus hermaphroditis.*

AIRA. Gen. Pl. 112.

Cal. 2-valvis, 2-florus. *Flosculi* absque interjecto rudimento.

* *Muticæ.*

117. AIRA *aquatica*, panicula patente, floribus muticis lævibus calyce longioribus, foliis planis. *Syst. Veget.*

110.

Gramen miliaceum aquaticum. *Raii Syn.* 402.

Curt. Fl. Lond.

Water Hair-Grass.

Banks of running Streams—Sides of Roads.

Sandford Lane.

Fl. Junio. 4.

** *Aristatæ.*

118. AIRA *cæspitosa*, foliis planis, panicula patente, petalis basi villosis aristatisque; arista recta brevi. *Syst. Veget.*

112.

Gramen miliaceum segetale majus. *Raii Syn.* 403.

Morif. Hist. f. 8. t. 5. f. 17.

Turfy Hair-Grass.

Moist Woods—Pastures.

Fl. Junio. 4.

119. AIRA *flexuosa*, foliis setaceis, culmis subnudis, panicula divaricata, pedunculis flexuosis. *Sp. Pl.* 90.

Gramen paniculatum locustis parvis, purpuro-argenteis majus et perenne. *Raii Syn.* 401.

Schreb. Gram. tab. 30.

Heath

Heath Hair-Grass.

Heaths—barren Pastures.

North Leigh Heath.

Fl. Junio. 4.

120. *AIRA præcox*, foliis setaceis; vaginis angulatis, floribus paniculato-spicatis, flosculis basi aristatis. *Sp. Pl.* 97.

Gramen parvum præcox, panicula (potius spica) laxa canescente. *Raii Syn.* 407.

Curt. Fl. Lond. tab. 146.

Early Hair-Grass.

Dry Heaths.

Shotover—South Leigh Heath.

Fl. Aprili. 3.

121. *AIRA caryophyllæa*, foliis setaceis, panicula divaricata, floribus aristatis distantibus. *Sp. Pl.* 97.

Gramen paniculatum locustis parvis purpureo-argenteis, annum. *Raii Syn.* 407.

Curt. Fl. Lond.

Silver Hair-Grass.

Dry Heaths.

Shotover—South Leigh Heath.

Fl. Julio. 3.

MELICA. *Gen. Pl.* 113.

Cal. 2-valvis, 2-florus. *Rudimentum* floris inter flosculos.

122. *MELICA cærulea*, panicula coarctata, floribus cylindricis.

Syst. Veget. 113.

Aira cærulea. Sp. Pl. 95.

Gramen pratense ferotinum, panicula longa purpurascente.

Raii Syn. 404.

Curt. Fl. Lond.

Blue Melic-Grass.

Moist Heaths.

Morass on Bullington Green—South Leigh Heath.

Fl. Augusto. 4.

123. *MELICA uniflora*, panicula rara, calycibus bifloris, flosculo altero hermaphrodito, altero neutro. *Curtis*.

Gramen avenaceum nemorense, glumis rarioribus, ex fusco xerampelinis. *Raii Syn.* 403.

Curt. Fl. Lond. tab. 301.

Single-flowered Melic-Grass.

Woods.

Mungewell—Ardley—Stoken-Church.

Fl. Maio. 4.

b. *Floribus polygamiis.*

HOLCUS. *Gen. Pl.* 1565.

Herm. *Cal.* gluma 2-flora. *Cor.* gluma aristata, *Semen* 1.

Maf. *Cal.* gluma 2-valvis. *Cor.* o.

124. *HOLCUS mollis*, radice repente, geniculis villosis, arista extra spiculam producta. *Curtis*.

Holcus mollis. Sp. Pl. 1485.

Gramen miliaceum aristatum molle. *Raii Syn.* 404.

Curt. Fl. Lond. tab. 323.

Creeping Soft-Grass.

Woods—Hedges.

Stow Wood.

Fl. Julio. 4.

125. *HOLCUS lanatus*, glumis bifloris villosis; flosculo hermaphrodito mutico, masculo arista recurva. *Sp. Pl.* 1485.

Gramen miliaceum pratense molle. *Raii Syn.* 404.

Curt. Fl. Lond. tab. 228.

Meadow Soft-Grass.

Pastures.

Fl. Junio. 4.

126. *HOLCUS avenaceus*, glumis bifloris, arista floris masculi dorsali refracta. *Wig. Prim. Fl. Holst.* 72.

Avena

- Avena elatior*. Sp. Pl. 117. *Gramen nodosum avenacea panicula. Raii Syn. 406.*
Curt. Fl. Lond. tab. 191.
 Oat Soft-Grass.
Hedges—Pastures.
 Fl. Junio. 4.

*** *Gramina floribus multifloris vagis.*

POA. Gen. Pl. 114.

Cal. 2-valvis, multiflorus. Spicula ovata: valvulis margine scariosis acutiusculis.

127. *POA aquatica*, panicula diffusa, spiculis sexfloris linearibus. Sp. Pl. 98.
Gramen aquaticum majus. Raii Syn. 411.
Curt. Fl. Lond. tab. 330.
 Water-Meadow-Grass.
Banks of Rivers.
 Fl. Augusto. 4.
128. *POA trivialis*, panicula diffusa, spiculis subtrifloris, culmo erecto scabro, membrana foliorum acuminata.
Curtis.
Poa trivialis. Sp. Pl. 99.
Gramen pratense paniculatum majus latiori folio. Raii Syn. 409.
Curt. Fl. Lond.
 Rough-stalked Meadow-Grass.
Meadows—Pastures.
 Fl. Junio. 4.
129. *POA pratensis*, panicula diffusa, spiculis subquinquefloris, culmo erecto laevi, membrana foliorum obtusa.
Curtis.
Poa pratensis. Sp. Pl. 99.
Gramen pratense paniculatum medium. Raii Syn. 409.
Curt. Fl. Lond.

Smooth-

Smooth-stalked Meadow-Grass.
 Walls—Pastures.
 Fl. Maio. 4.

130. *POA compressa*, panicula secunda coarctata, culmo obliquo compresso. *Sp. Pl.* 101.

Gramen pratense paniculatum medium. *Raii Syn.* 409.

Fl. Dan. tab. 742.

Creeping Meadow-Grass.

Walls.

On St. Aldate's Church Walls, opposite Pembroke College.

Fl. Junio. 4.

131. *POA annua*, panicula diffusa, angulis rectis spiculis obtusis, culmo oblique compresso. *Sp. Pl.* 99.

Gramen pratense minus, f. vulgatissimum. *Raii Syn.* 408.

Curt. Fl. Lond.

Common Meadow-Grass.

Meadows—Gardens—Way-sides.

Fl. Aprili. ☉.

132. *POA rigida*, panicula lanceolata subramosa secunda: ramulis alternis secundis. *Syst. Veget.* 114.

Gramen exile duriusculum in aridis et muris proveniens.

Raii Syn. 410.

Curt. Fl. Lond. tab. 142.

Hard Meadow-Grass.

Walls—dry Ground.

Fl. Maio. ☉.

133. *POA cristata*, panicula spicata, calycibus subpilosis, subquadrifloris, pedunculo longioribus, petalis aristatis. *Syst. Veget.* 115.

Aira cristata. Sp. Pl. 94.

Gramen pumilum hirsutum, spica purpuro-argentea molli.

Raii Syn. 396.

Crested Meadow-Grass.

Dry Pastures.

Fl. Junio. 4.

134. *POA*

134. *POA nemoralis*, panicula attenuata, spiculis subbifloris mucronatis scabris, culmo incurvo. *Sp. Pl.* 102.

Fl. Dan. tab. 749.

Wood Meadow-Grass.

Woods.

Fl. Junio. 21.

BRIZA. *Gen. Pl.* 115.

Cal. 2-valvis, multiflorus. *Spicula* disticha, valvulis cordatis obtusis: interiori minori.

135. *BRIZA media*, spiculis ovatis, calyce flosculis breviori. *Sp. Pl.* 103.

Gramen tremulum. *Raii Syn.* 412.

Fl. Dan. tab. 258.

Middle Quaking-Grass.

Dry Meadows—Pastures.

Fl. Junio. 24.

DACTYLIS. *Gen. Pl.* 117.

Cal. 2-valvis, compressus, altera valvula majore carinata.

136. *DACTYLIS glomerata*, panicula secunda glomerata. *Sp. Pl.* 105.

Gramen asperum. *Raii Syn.* 400.

Schreb. Gram. tab. 8. f. 2.

Rough Cocks-foot Grass.

Meadows—Pastures.

Fl. Julio. 24.

FESTUCA. *Gen. Pl.* 119.

* *Panicula secunda.*

Cal. 2-valvis. *Spicula* oblonga teretiuscula. *Glumis* acuminatis.

137. *FESTUCA ovina*, panicula secunda coarctata aristata, foliis setaceis; radicalibus brevioribus rigidis incurvis, culmo subnudo.

Festuca

Festuca ovina. *Sp. Pl.* 108.

Laf. Prus. tab. 24.

Sheep's Fescue-Grass.

Dry Pastures.

Fl. Junio. 24.

138. *FESTUCA tenuifolia*, panicula secunda mutica, foliis capillaribus longioribus erectiusculis, culmo nudo.

Gramen capillaceum, locustellis pennatis, non aristatis.

Raii Syn. 410.

Pluk. Alm. tab. 34. f. 2.

Five-leaved Fescue-Grass.

Dry Pastures.

Bullington Green.

Fl. Junio. 24.

139. *FESTUCA duriuscula*, panicula secunda oblonga, spiculis oblongis lævibus, foliis setaceis. *Syst. Veg.* 118.

Gramen pratense, panicula duriori laxa unam partem spectante. *Raii Syn.* 413.

Raii Syn. tab. 19. f. 1.

Hard Fescue-Grass.

Dry Pastures—Walls.

Fl. Junio. 24.

140. *FESTUCA bromoides*, panicula secunda, spiculis erectis lævibus, calycis altera valvula integra, altera acuminata. *Sp. Pl.* 110.

Gramen paniculatum bromoides minus, paniculis aristatis unam partem spectantibus. *Raii Syn.* 415.

Pluk. Alm. tab. 33. f. 10.

Brome Fescue-Grass.

Walls—dry Pastures.

Headington.

Fl. Junio. ☉.

141. *FESTUCA myurus*, panicula spicata, calycibus inæqualibus, muticis, floribus scabris, aristis longis. *Syst. Veg.* 118.

Gramen

Gramen murorum spica longissima. *Raii Syn.* 415.

Morif. Hist. f. 8. t. 7. f. 43.

Wall Fescue-Grass.

Walls—barren Grounds.

Isley—Marston.

Fl. Malo. O.

142. *FESTUCA pratensis*, panicula secunda obliqua, spiculis sublinearibus muticis, foliis planis. *Curtis.*

Gramen paniculatum elatius, spicis longis muticis et squamosis. *Raii Syn.* 411.

Curt. Fl. Lond.

Meadow Fescue-Grass.

Meadows—Pastures.

Fl. Junio. 4.

143. *FESTUCA elatior*, panicula diffusa, spiculis ovatis acuminatis, foliis latioribus.

Gramen arundineum aquaticum, panicula avenacea. *Raii Syn.* 411.

Gramen nemorosum paniculatum latiori folio, glabrum, panicula nutante non aristata. *Raii Syn.* 411.

Morif. Hist. f. 8. t. 2. f. 15.

Tall Fescue-Grass.

Moist Meadows—Banks of Rivers.

Fl. Junio. 4.

144. *FESTUCA foliacea*, spicata, spiculis alternis sessilibus compressis muticis. *Huds. Fl. Ang. ed. 1. 38.*

Curt. Fl. Lond.

Darnel Fescue-Grass.

Moist Meadows.

Fl. Junio. 4.

145. *FESTUCA fluitans*, panicula ramosa erecta, spiculis subsessilibus teretibus muticis. *Sp. Pl.* 111.

Gramen aquaticum cum longissima panicula. *Raii Syn.* 412.

Curt.

Curt. Pl. Lond.

Flote Fescue-Grass.

Wet Meadows—Ditches—Banks of Rivers.

Fl. Junio. 24.

**** *Panicula æquali.***

146. *FESTUCA decumbens*, panicula erecta, spiculis subovatis muticis, calyce flosculis majore, culmo decumbente.
Sp. Pl. 110.

Gramen avenaceum parvum procumbens, paniculis non aristatis. *Raii Syn.* 408.

Fl. Dan. tab. 162.

Decumbent Fescue-Grass.

Dry Pastures—Heaths.

Shotover Hill—South Leigh Heath.

Fl. Julio. 24.

147. *FESTUCA sylvatica*, spicata, spiculis alternis subdistichis sessilibus aristatis. *Huds. Fl. Ang. ed.* 1. 41.

Gramen avenaceum dumetorum spicatum. *Raii Syn.* 394.

Fl. Dan. tab. 164.

Wood Fescue-Grass.

Woods—Hedges.

Fl. Julio. 24.

148. *FESTUCA pinnata*, spicata subdisticha; spiculis alternis teretibus subaristatis. *Huds. Fl. Ang. ed.* 2. 48.

Bromus pinnatus. Sp. Pl. 115.

Gramen spica Brizæ majus. *Raii Syn.* 392.

Barrel. Icon. tab. 25.

Spiked Fescue-Grass.

Hedges—dry Pastures.

Woodstock Park.

Fl. Julio. 24.

BROMUS.

BROMUS. *Gen. Pl.* 120.

Cal. 2-valvis. *Spicula* oblonga, teres, disticha: *arista* infra apicem.

149. BROMUS *secalinus*, panicula patente, spiculis ovatis, aristis rectis, seminibus distinctis. *Syst. Veg.* 119.

...Festuca avenacea, spicis habitioribus, glumis glabris. *Raii*

Syn. 414.

Morif. Hist. f. 8. *t.* 7. *f.* 16.

Field Brome-Grass.

Corn Fields.

Mungewell.

Fl. Maio. ☉.

150. BROMUS *mollis*, panicula erectiuscula, spiculis ovatis pubescentibus, aristis rectis, foliis molliissimis villosis. *Syst. Veg.* 119.

Festuca avenacea hirsuta, paniculis minus sparsis. *Raii*

Syn. 413.

Curt. Fl. Lond.

Soft Brome-Grass.

Walls—Pastures.

Fl. Maio. ☉.

151. BROMUS *erectus*, panicula subsimplici erecta, spiculis ovato-oblongis, floribus acuminato-aristatis glabris. *Huds. Fl. Ang. ed.* 2. 49.

Festuca avenacea sterilis, spicis erectis. *Raii Syn.* 413.

Upright Brome-Grass.

Dry Pastures—Road-sides.

On the side of Bullington Green, near Magdalen Cops.

Fl. Junio. ♀.

152. BROMUS *sterilis*, panicula patente, spiculis oblongis distichis, glumis subulato-aristatis. *Sp. Pl.* 113.

Festuca

Festuca avenacea sterilis elatior, seu *Bromus* Dioscorides.

Raii Syn. 412.

Curt. Fl. Lond.

Barren Brome-Grass.

Banks of Fields—Hedges.

Fl. Junio. ☉.

153. *BROMUS muralis*, panicula patula erecta simplici, spiculis linearibus, floribus acuminatis scabris, aristis longis. *Huds. Fl. Ang.* 50.

Barr. Icon. tab. 76. *f.* 1.

Wall Brome-Grass.

Walls.

Isley.

Fl. Maio. ☉.

154. *BROMUS giganteus*, panicula nutante, spiculis quadrifloris aristis brevioribus. *Sp. Pl.* 114.

Gramen avenaceum glabrum, panicula e spicis raris strigosis composita, aristis tenuissimis. *Raii Syn.* 415.

Curt. Fl. Lond. tab. 344.

Tall Brome-Grass.

Woods—Hedges.

Fl. Julio. ☿.

155. *BROMUS hirsutus*, panicula nutante scabra, spiculis linearibus decemfloris, aristis rectis, vaginis foliorum hirsutis. *Curtis.*

Bromus asper. Linn. Suppl. 111.

Bromus nemoralis. Huds. Fl. Ang. ed. 2. 51.

Bromus ramosus. Huds. Fl. Ang. ed. 1. 40.

Gramen avenaceum dumetorum, panicula sparsa. *Raii Syn.* 415.

Curt. Fl. Lond. tab. 105.

Hairy-stalked Brome-Grass.

Woods—Hedges.

Fl. Julio. ☿.

AVENA.

AVENA. *Gen. Pl.* 122.

Cal. 2-valvis, multiflorus: arista dorsali contorta.

156. AVENA *fatua*, paniculata, calycibus trifloris, flosculis omnibus aristatis, basi pilosis. *Syst. Veg.* 122.

Ægilops quibusdam aristis recurvis, f. *Avena pilosa*. *Raii Syn.* 389.

Leers Fl. Herb. tab. 9. f. 4.

Bearded Oat-Grass.

Corn Fields.

Fl. Julio. ☉.

157. AVENA *pubescens*, subspicata, calycibus subtrifloris basi pilosis, foliis planis pubescentibus. *Syst. Veg.* 122.

Avena sesquitertia. *Mantif.* 34.

Gramen avenaceum hirsutum, panicula purpuro-argentea splendente. *Raii Syn.* 406.

Raii Syn. tab. 21. f. 2.

Rough Oat-Grass.

Dry Pastures.

Cowley—Littlemore—Bullington.

Fl. Junio. ♀.

158. AVENA *pratensis*, panicula simplici, glumis quinquefloris, foliis involutis nudis. *Huds. Fl. Ang. ed.* 2. 52.

Avena pratensis. *Sp. Pl.* 119.

Avena bromoides. *Sp. Pl.* 1665.

Gramen avenaceum montanum, spica simplici, aristis recurvis. *Raii Syn.* 405.

Raii Syn. tab. 21. f. 1.

Meadow Oat-Grass.

Dry Pastures.

Cowley—Littlemore—Bullington.

Fl. Julio. ♀.

159. AVENA *flavescens*, panicula laxa, calycibus trifloris brevibus, flosculis omnibus aristatis. *Sp. Pl.* 118.

E

Gramen

Gramen avenaceum pratense elatius, panicula flavescente,
locustis parvis. *Raii Syn.* 407.

Curt. Fl. Lond.

Yellow Oat-Grass.

Meadows—Pastures.

Fl. Junio. 24.

ARUNDO. *Gen. Pl.* 1201.

Cal. 2-valvis. *Flosculi* congesti, lana cincti.

160. ARUNDO *phragmites*, calycibus quinquefloris, panicula
laxa. *Sp. Pl.* 120.

Arundo Vallatoria. *Raii Syn.* 401.

Morif. Hist. f. 8. t. 8. f. 1.

Common Reed.

Banks of Rivers—wet Ditches.

Fl. Julio. 24.

**** *Flores spicati, receptaculo subulato.*

LOLIUM. *Gen. Pl.* 126.

Cal. 1-phyllus, fixus, 1-florus.

161. LOLIUM *perenne*, spica mutica, spiculis compressis mul-
tifloris. *Sp. Pl.* 122.

Gramen loliaceum angustiori folio et spica. *Raii Syn.* 395.
Schreb. Gram. tab. 37.

Perennial Darnel-Grass.

Var. *6. compressum*. Gramen loliaceum, spicis brevibus, et
lterioribus compressis. *Morif. Hist.* 3. 182.

Gramen loliaceum, spica lata e plurimis spicis duplici versu
dense dispositis constante. *Scheuz. Agrost.* 29.

Scheutz. Prod. tab. 2.

Pastures—Way-fides.

Fl. Junio. 24.

ELYMUS.

ELYMUS. *Gen. Pl.* 128.

Cal. lateralis, 2-valvis, aggregatus, multiflorus.

162. *ELYMUS europæus*, spica erecta, spiculis bifloris, involucrio æqualibus. *Mantif.* 35.

Hordeum sylvaticum. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 57.

Gramen secalinum majus sylvaticum. Raii Syn. 392.

Scheutz. Prod. tab. 1. f. 1.

Wood Lyme-Grafs.

Woods.

Stoken-Church—Ardley.

Fl. Junio. 4.

HORDEUM. *Gen. Pl.* 129.

Cal. lateralis, 2-valvis, 1-florus, 3-nus.

163. *HORDEUM murinum*, flosculis lateralibus, masculis aristatis, involucriis intermediis ciliatis. *Sp. Pl.* 126.

Gramen secalinum et secale sylvestre. Raii Syn. 391.

Curt. Fl. Lond. tab. 325.

Wall Barley-Grafs.

Walls—Way-fides.

Fl. Junio. 4.

164. *HORDEUM pratense*, flosculis lateralibus, masculis muticis, involucriis fetaceis scabris. *Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 56.*

Hordeum nodosum. Sp. Pl. 126.

Gramen secalinum. Raii Syn. 392. 1.

Morif. Hist. f. 8. t. 2. f. 6.

Meadow Barley-Grafs.

Meadows—Pastures.

Fl. Junio. 4.

TRITICUM. *Gen. Pl.* 130.

Cal. 2-valvis, solitarius, subtriflorus. *Flos* obtusiusculus, acutus.

165. *TRITICUM repens*, calycibus quadrifloris subulatis acuminatis, foliis planis. *Syst. Veget.* 127.

Gramen spica triticea repens vulgare, caninum dictum.

Raii Syn. 390. 1.

Schreb. Gram. tab. 26.

Couch Wheat-Grafs.

Fields—cultivated Grounds.

Fl. Julio. 24.

166. *TRITICUM caninum*, calycibus subulatis subquadrifloris, flosculis aristatis. *Huds. Fl. Ang. ed.* 2. 58.

Elymus caninus. Sp. Pl. 124.

Gramen caninum aristatum radice non repente sylvaticum.

Raii Syn. 390.

Marif. Hist. f. 8. t. 10. f. 2.

Bearded Wheat-Grafs.

Woods—Hedges.

Stow Wood—Tar Wood—Stoken-Church—Ardley.

Fl. Julio. 24.

CYNOSURUS. *Gen. Pl.* 118.

Cal. 2-valvis, multiflorus; *Receptaculum* proprium unilaterali foliaceum.

- 167 *CYNOSURUS cristatus*, bracteis pinnatifidis. *Sp. Pl.* 105.

Gramen cristatum. *Raii Syn.* 398.

Schreb. Gram. tab. 8. f. 1.

Crested Dog's-tail-Grafs.

Meadows—Pastures.

Fl. Junio. 24.

TRIGYNIA.

TRIGYNIA.

MONTIA. *Gen. Pl.* 133.

Cal. 2-phyllus. *Cor.* 1-petala, irregularis.

Caps. 1-locularis, 3-valvis.

168. MONTIA *fontana*. *Sp. Pl.* 101.

Alfne parva palustris tricoccus, Portulacæ aquaticæ similis. *Raii Syn.* 352.

Curt. Fl. Lond. tab. 188.

Water Blinks.

Wet Places—Banks of Springs.

Shotover Hill—South Leigh Heath.

Fl. Maio. ☉.

CLASSIS IV.

TETRANDRIA

MONOGYNIA.

a. Flores monopetali, monospermi, superi.

AGGREGATÆ.

DIPSACUS. *Gen. Pl.* 148.

Cal. communis, polyphyllus; *proprius*, superus. *Receptaculum* paleaceum.

169. *DIPSACUS sylvestris*, foliis integris, paleis rectis. *Syst. Veget.* 143.

Dipsacus sylvestris, f. *Labrum Veneris*. *Raii Syn.* 192.
Curt. Fl. Lond. tab. 202.

Wild Teasel.

Hedges—Sides of Roads.

Fl. Julio. 4.

170. *DIPSACUS pilosus*, foliis petiolatis appendiculatis. *Sp. Pl.* 141.

Dipsacus minor, f. *Virga Pastoris*. *Raii Syn.* 192.
Curt. Fl. Lond.

Small Teasel.

Moist Hedges.

Near Thame Park.

Fl. Julio. 8.

SCABIOSA.

SCABIOSA. *Gen. Pl.* 149.

Cal. communis, polyphyllus; *proprius*, duplex superus. *Receptaculum* paleaceum, f. nudum.

* *Corollulis quadrifidis.*

171. SCABIOSA *succisa*, corollulis quadrifidis æqualibus, caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis.

Syst. Veg. 144.

Scabiosa radice succisa, flore globofo. *Raii Syn.* 191.

Curt. Fl. Lond.

Devil's Bit Scabious.

Moist Woods—Pastures.

Fl. Julio. 24.

172. SCABIOSA *arvensis*, corollulis quadrifidis radiantibus, foliis pinnatifidis incisis, caule hispido. *Syst. Veg.* 144.

Scabiosa major communior, folio laciniato. *Raii Syn.* 191.

Curt. Fl. Lond. tab. 288.

Field Scabious.

Corn Fields—Pastures.

Fl. Junio. 24.

** *Corollulis quinquefidis.*

173. SCABIOSA *Columbaria*, corollulis quinquefidis radiantibus, foliis radicalibus ovatis crenatis, caulinis pinnatis fetaceis. *Sp. Pl.* 143.

Scabiosa minor vulgaris. *Raii Syn.* 191.

Column. Phytob. 98.

Lesser Field Scabious.

Dry hilly Pastures.

Bullington Green.

Fl. Junio. 24.

b. Flores monopetali, monocarpi, inferi.

PLANTAGO. Gen. Pl. 186.

Cal. 4-fidus. *Cor.* 4-fida. *Limbo* reflexo. *Stamina* longissima. *Caps.* 2-locularis, circumcissa.

174. *PLANTAGO major*, foliis ovatis glabris, scapo tereti, spica flosculis imbricatis. *Sp. Pl.* 163.

Plantago latifolia vulgaris. Raii Syn. 314.

Curt. Fl. Lond.

Great Plantain.

Pastures—Way-sides.

Fl. Junio. 4.

175. *PLANTAGO media*, foliis ovato-lanceolatis pubescentibus, spica cylindrica, scapo tereti. *Sp. Pl.* 163.

Plantago major incana. Raii Syn. 314.

Curt. Fl. Lond. tab. 252.

Hoary Plantain.

Pastures—Grass Plats.

Fl. Junio. 4.

176. *PLANTAGO lanceolata*, foliis lanceolatis, spica subovata nuda, scapo angulato. *Sp. Pl.* 164.

Plantago quinquenervia. Raii Syn. 314.

Curt. Fl. Lond.

Rib-wort Plantain.

Meadows—Pastures.

Fl. Junio.

177. *PLANTAGO Coronopus*, foliis linearibus dentatis, scapo tereti. *Sp. Pl.* 166.

Plantago foliis laciniatis Coronopus dicta. Raii Syn. 315.

Fl. Dan. tab. 272.

Bucks-horn Plantain.

Gravelly

Gravelly sandy Soils.

Bullington Green—behind the Observatory.

Fl. Junio. ☉.

c. Flores monopetali, monocarpi, superi.

SANGUISORBA. *Gen. Pl.* 190.

Cal. 4-phyllus. *Germen* intra calycem corollamque.

178. SANGUISORBA *officinalis*, spicis ovatis. *Sp. Pl.* 169.

Sanguisorba major flore spadiceo. *Raii Syn.* 203.

Fl. Dan. tab. 97.

Burnet Blood-wort.

Moist Meadows.

Isley—Cowley—Binfey.

Fl. Julio.

d. Flores monopetali, dicocci, superi.

STELLATÆ.

A. *Floribus hermaphroditis.*

SHERARDIA. *Gen. Pl.* 156.

Cor. 1-petala, infundibuliformis. *Semina* 2. tridentata.

179. SHERARDIA *arvensis*, foliis omnibus verticillatis, floribus terminalibus. *Sp. Pl.* 149.

Rubeola arvensis repens cærulea. *Raii Syn.* 225.

Curt. Fl. Lond. tab. 315.

Corn Sherardia.

Corn Fields.

Fl. Junio. ☉.

ASPERULA. *Gen. Pl.* 157.

Cor. 1-petala, infundibuliformis. *Semina* 2. globosa.

180. ASPERULA *odorata*, foliis octonis lanceolatis, florum fasciculis pedunculatis. *Sp. Pl.* 150.

Asperula.

Asperula. Raii Syn. 224.

Curt. Fl. Lond. tab. 249.

Sweet Woodroof.

Woods—shady Places.

Fl. Maio. 24.

181. *ASPERULA cynanchica*, foliis quaternis linearibus, superioribus oppositis, caule erecto, floribus quadrifidis.
Syst. Veget. 149.

Rubeola vulgaris quadrifolia lævis floribus purpurascen-
tibus. Raii Syn. 225.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 33.

Squinancy Woodroof.

Dry chalky Hills.

Bullington Green—Stoken-Church Hills—Whichwood Forest.

Fl. Julio. 24.

GALIUM. *Gen. Pl.* 162.

Cor. 1-petala, plana. *Semina* 2. subrotunda.

* *Fructu glabro.*

182. *GALIUM palustre*, foliis quaternis obovatis inæqualibus, caulibus diffusis. *Sp. Pl.* 153.

Molluginis vulgatoris varietas minor. Raii Syn. 224.

Fl. Dan. tab. 423.

White Ladies-Bedstraw.

Banks of Rivers—Wet Ditches—Morasses.

Fl. Julio. 24.

183. *GALIUM uliginosum*, foliis senis lanceolatis retrorsum ferrato-aculeatis mucronatis rigidis, corollis fructu majoribus. *Sp. Pl.* 153.

Aparine palustris minor parisiensis flore albo. Raii Syn. 229.

Baub. Hist. t. 3. p. 716.

Marsh Ladies-Bedstraw.

Moist Woods—Wet Heaths.

Stoken-

Stoken-Church—Eynsham Heath.

Fl. Julio. 24.

184. *GALIUM spurium*, foliis fenis lanceolatis, carinatis scabris retrorsum aculeatis, geniculis simplicibus, fructibus glabris. *Sp. Pl.* 154.

Aparine semine læviori. Raii Syn. 225.

Vaill. Bot. Parif. tab. 4. f. 3.

Corn Ladies-Bedstraw.

Corn Fields.

Headington Field—Stanton-Harcourt—South Leigh.

Fl. Junio. ☉.

185. *GALIUM procumbens*, foliis fenis obovatis mucronatis glabris, caule prostrato, pedunculis trichotomis. *With. Bot. Arrang. ed. 2.* 157.

Galium montanum. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 67.

Mollugo montana minor Galio albo similis. Raii Syn. 224.

Pet. Herb. Brit. tab. 30. f. 6.

Trailing Ladies-Bedstraw.

Heaths—billy Ground.

Shotover Hill—South Leigh Heath.

Fl. Junio. 24.

186. *GALIUM verum*, foliis octonis linearibus fulcatis, ramis floriferis brevibus. *Sp. Pl.* 155.

Galium luteum. Raii Syn. 224.

Curt. Fl. Lond.

Yellow Ladies-Bedstraw.

Dry Pastures—Borders of Fields.

Fl. Junio. 24.

187. *GALIUM Mollugo*, foliis octonis, ovato-linearibus subserratis patentissimis mucronatis, caule flaccido, ramis patentibus. *Sp. Pl.* 155.

Mollugo vulgatiore. Raii Syn. 223.

Fl.

Fl. Dan. tab. 455.

Great Ladies-Bedstraw.

Hedges.

Fl. Julio. 4.

188. *GALIUM erectum*, foliis octonis glabris lanceolatis mucronatis, caule suberecto, panicula terminali, pedunculis dichotomis. *Huds. Fl. Ang. ed. 1. p. 56.*

Erect Ladies-Bedstraw.

Mountainous Pastures.

Henley.

Fl. Junio. 4.

**** *Fructu hispido.***

189. *GALIUM Aparine*, foliis octonis lanceolatis, carinis scabris retrorsum aculeatis, geniculis villosis, fructibus hispidis. *Syst. Veg. 151.*

Aparine vulgaris. Raii Syn. 225.

Curt. Fl. Lond.

Common Ladies-Bedstraw.

Rubbish—Hedges.

Fl. Julio. ☉.

B. *Floribus polygamis.*

VALANTIA. *Gen. Pl. 1575.*

Herm. Cal. o. Cor. 4-partita.

Stylus 2-fidus. Semen 1.

Masc. Cal. o. Cor. 3. f. 4-partita. Pist. obsoletum.

190. *VALANTIA Cruciata*, floribus masculis quadrifidis, pedunculis diphyllis. *Sp. Pl. 1491.*

Cruciata. Raii Syn. 223.

Dod. Pempt. 357.

Common Crosswort.

Woods—Hedges.

Tar Wood—Whichwood Forest.

Fl. Maio. 4.

e. Flores

e. Flores tetrapetali, superi.

CORNUS. *Gen. Pl.* 194.

Involucrum, 4-phyllum sæpius. *Petala* supera 4.

Drupa nucleo 4-loculari.

191. CORNUS *sanguinea*, ramis rectis, foliis ovatis concoloribus, cymis depressis. *L'Herit. Corn. no. 5.*

Cornus sanguinea. Sp. Pl. 171.

Cornus fœmina. Raii Syn. 460.

Fl. Dan. tab. 481.

Common Dogwood.

Woods—Hedges.

Fl. Junio. 4.

f. Flores incompleti, inferi.

A. *Floribus hermaphroditis.*

ALCHEMILLA. *Gen. Pl.* 222.

Cal. 8-fidus. *Cor.* 0. *Sem.* 1.

192. ALCHEMILLA *vulgaris*, foliis lobatis. *Sp. Pl.* 178.

Alchemilla. Raii Syn. 158.

Fl. Dan. tab. 693.

Common Ladies-Mantle.

Dry Pastures—Woods.

Pastures near Stow Wood—Burford Downs—Whichwood Forest.

Fl. Junio. 4.

193. ALCHEMILLA *Aphanes*, hirsuta, foliis trilobis, lobis tripartitis et bipartitis. *Leers Herb. ed. 2. p.* 54.

Aphanes arvensis. Sp. Pl. 179.

Percepier Anglorum. Raii Syn. 159.

Fl. Dan. tab. 973.

Parley Piert Ladies-Mantle.

Corn

Corn Fields—dry gravelly Lands.

Fl. Aprili. ☉.

B. *Floribus monoicis.*

URTICA. *Gen. Pl.* 1422.

Masc. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* o. *Neft.* centrale cyathiforme.

Fœm. *Cal.* 2-valvis. *Cor.* o. *Semen* 1. nitidum.

194. URTICA *urens*, foliis oppositis ovalibus. *Sp. Pl.* 1396.

Urtica minor. Raii Syn. 140.

Curt. Fl. Lond.

Small Stinging-Nettle.

Dunghills—cultivated Grounds.

Fl. Julio. ☉.

195. URTICA *dioica*, foliis oppositis cordatis, racemis geminis. *Sp. Pl.* 1396.

Urtica racemifera major perennis. Raii Syn. 139.

Curt. Fl. Lond.

Common Stinging-Nettle.

Ditches—Sides of Roads.

Fl. Julio. ♀.

C. *Floribus polygamis.*

PARIETARIA. *Gen. Pl.* 1576.

Herm. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* o. *Stam.* 4. *Stylus* 1. *Semen* 1. superum elongatum.

Fœm. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* o. *Stylus* 1. *Semen* 1. superum elongatum.

196. PARIETARIA *officinalis*, foliis lanceolato-ovatis, pedunculis dichotomis, calycibus diphyllis. *Syst. Veg.* 908.

Parietaria. Raii Syn. 158.

Curt. Fl. Lond. tab. 233.

Common Pellitory.

Walls.

Fl. Junio. ♀.

g. *Flores*

g. Flores incompleti, superi.

VISCUM. *Gen. Pl.* 1504.

Masc. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* o. *Filamenta* o. *Antheræ* calyci adnatæ.

Fœm. *Cal.* 4-phyllus, superus. *Stylus* o. *Cor.* o. *Bacca* 4-sperma. *Semen* cordatum.

197. VISCUM *album*, foliis lanceolatis obtusis, caule dichotomo, spicis axillaribus. *Sp. Pl.* 1451.

Viscum. *Raii Syn.* 464.

Miller Illust.

Common Mistletoe.

On Trees.

Near Bland's Court.

Fl. Maio. h.

D I G Y N I A.

A. *Floribus hermaphroditis.*

CUSCUTA. *Gen. Pl.* 227.

Cal. 4-fidus. *Cor.* 1-petala. *Caps.* 2-locularis.

198. CUSCUTA *europæa*, floribus sessilibus. *Sp. Pl.* 280.

Cuscuta major. *Raii Syn.* 281.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 55.

Greater Dodder.

On Nettles—Heath, &c.

Ifley.

Fl. Julio. o.

B. *Floribus monoicis.*

BETULA. *Gen. Pl.* 1419.

Masc. *Cal.* 1-phyllus, 3-fidus, 3-florus. *Cor.* 4-partita.

Fœm. *Cal.* 1-phyllus, subtrifidus, 2-florus. *Semen* utrinque membrana alata.

199. BETULA

199. *BETULA alba*, foliis ovatis acuminatis serratis. *Sp. Pl.*

1393.

Betula. Raii Syn. 443.

Evel. Sylv. edit. Hunt. p. 225.

Common Birch.

Woods—Hedges.

Fl. Aprili. ½.

200. *BETULA Alnus*, pedunculis ramosis. *Sp. Pl.* 1394.

Alnus. Raii Syn. 442.

Evel. Sylv. edit. Hunt. p. 240.

Alder Birch.

Watery Places—moist Woods.

Osier Holts near Godstow—South Leigh Meadows.

Fl. Martio. ½.

T E T R A G Y N I A.

ILEX. Gen. Pl. 232.

Cal. 4-dentatus. *Cor.* rotata. *Stylus* o. *Bacca* 4-sperma.

201. *ILEX Aquifolium*, foliis ovatis acutis spinosis. *Sp. Pl.*

181.

Agrifolium. Raii Syn. 466.

Fl. Dan. tab. 508.

Common Holly.

Shotover Hill.

Fl. Aprili. ½.

POTAMOGETON. Gen. Pl. 234.

Cal. o. *Petala* 4. *Stylus* o. *Sem.* 4.

202. *POTAMOGETON natans*, foliis oblongo-ovatis petiolatis natantibus. *Sp. Pl.* 182.

Potamogeton rotundifolium. Raii Syn. 148.

Fl. Dan. tab. 165.

Broad-leaved Pondweed.

Ponds

Ponds—Rivers—stagnant Waters.

Fl. Julio. 24.

203. *POTAMOGETON perfoliatum*, foliis cordatis amplexicaulibus. *Sp. Pl.* 182.

Potamogeton perfoliatum. Raii Syn. 149.

Fl. Dan. tab. 196.

Perfoliate Pond-Weed.

Rivers.

Fl. Junio. 24.

204. *POTAMOGETON lucens*, foliis lanceolatis planis in petiolos desinentibus. *Sp. Pl.* 183.

Potamogeton aquis immersum folio pellucido lato oblongo. Raii Syn. 148.

Fl. Dan. tab. 195.

Shining Pond-Weed.

Rivers.

Fl. Julio. 24.

205. *POTAMOGETON crispum*, foliis lanceolatis alternis oppositive undulatis ferratis. *Syst. Veget.* 169.

Potamogeton, f. Fontinalis crispa. Raii Syn. 149.

Curt. Fl. Lond.

Curled Pond-Weed.

Ponds—Ditches.

Ditch round Christ-Church Meadow.

Fl. Junio. 24.

206. *POTAMOGETON densum*, foliis ovatis acuminatis oppositis confertis, caulibus dichotomis, spica quadriflora. *Sp. Pl.* 182.

Potamogeton, f. Fontinalis media lucens. Raii Syn. 199.

Bauh. Hist. 3. 777. 2.

Forked Pond-Weed.

Ditches—Rivers.

Fl. Julio. 24.

F

207. POTA-

207. *POTAMOGETON gramineum*, foliis lineari-lanceolatis alternis sessilibus stipula latioribus. *Sp. Pl.* 184.

Potamogeton gramineum latifolium. Raii Syn. 149.

Laf. Fl. Prus. tab. 66.

Grafs-leaved Pond-Weed.

Ditches—stagnant Pools of Water.

Binsley Common—Ditches by the Road-side going to Port Meadow.

Fl. Junio. 24.

208. *POTAMOGETON pectinatum*, foliis setaceis parallelis approximatis distichis. *Sp. Pl.* 183.

Potamogeton millefolium, seu foliis graminis ramosum.

Raii Syn. 150.

Ger. emac. 208. 4.

Fennel-leaved Pond-Weed.

Rivers.

Cherwell—Isis—Windrush.

Fl. Junio. 24.

209. *POTAMOGETON pusillum*, foliis linearibus oppositis alternisque distinctis basi patentibus, caule tereti. *Sp. Pl.* 184.

Potamogeton pusillum gramineo folio, caule tereti. Raii Syn. 150.

Vaill. Paris. tab. 32. f. 4.

Small Grafs-leaved Pond-Weed.

Ditches—Ponds.

Port Meadow.

Fl. Junio. 24.

SAGINA. *Gen. Pl.* 236.

Cal. 4-phyllus. *Petala* 4. *Capf.* 1-locularis, 4-valvis, polysperma.

210. *SAGINA procumbens*, ramis procumbentibus. *Syst. Veg.* 169.

Alfinella

Alfinella muscoso-flore repens. *Raii Syn.* 345.

Curt. Fl. Lond. tab. 158.

Procumbent Pearl-Wort.

Moist Places—Heaths.

Fl. Julio. ☿.

211. *SAGINA apetalá*, caule erectiusculo pubescente, floribus alternis apetalis. *Mantif.* 559.

Saxifraga Anglica Alfinefolia annua. *Raii Syn.* 345.

Curt. Fl. Lond. tab. 291.

Annual Pearl-Wort.

Walls—Garden Walks.

In the Walks of the Physick Garden—Magdalen Walks.

Fl. Junio. ☉.

212. *SAGINA erecta*, caule erecto subunifloro. *Syst. Veget.* 169.

Alfine foliis caryophylleis. *Raii Syn.* 344.

Curt. Fl. Lond. tab. 136.

Upright Pearl-Wort.

Heaths—dry Pastures.

Shotover Hill—South-Leigh Heath—Eynsham Heath.

Fl. Aprili. ☉.

CLASSIS V.

PENTANDRIA

MONOGYNIA.

a. Flores monopetali, inferi, tetrasperma.

ASPERIFOLIÆ.

MYOSOTIS. *Gen. Pl.* 240.

213. *Myosotis palustris*, perennis, calycibus obovalibus obtusis, foliis lanceolatis. *Roth. Abb. u. Beob.* p. 20. No. 1.

Myosotis scorpioides, *a. palustris*. *Sp. Pl.* 188.

Myosotis scorpioides palustris. *Raii Syn.* 229.

Curt. Fl. Lond. tab. 165.

Marsh Scorpion-Grass.

Moist Pastures—Banks of Rivers.

Fl. Junio. 24.

Variat flore carneo.

214. *Myosotis arvensis*, annua, calycibus ovalibus acuminatis hirsutissimis tubo corollæ longioribus, caule ramosissimo, foliis ovato-lanceolatis. *Roth. Abb. u. Beob.* p. 20. No. 2.

Myosotis scorpioides, *β. arvensis*. *Sp. Pl.* 188.

Myosotis scorpioides hirsuta. *Raii Syn.* 229.

Fl. Dan. tab. 583.

Corn

Corn Scorpion-Grass.

Corn Fields—cultivated Ground.

Fl. Maio. ☉.

Var. *♂. nana*.

Myosotis scorpioides hirta minor. *Raii Syn.* 229.

Dwarf Scorpion-Grass.

Walls.

Fl. Maio. ☉.

LITHOSPERMUM, *Gen. Pl.* 241.

Cor. infundibuliformis; fauce perforata, nuda. Cal. 5-partitus.

215. *LITHOSPERMUM officinale*, seminibus lævibus, corollis vix calycem superantibus. *Sp. Pl.* 189.

Lithospermum, f. *Milium Solis.* *Raii Syn.* 228.

Le Gremil. Regn. Bot.

Common Gromwell.

Hedges—Sides of Roads.

Shotover Hill—Headington Wick.

Fl. Maio. ♀.

216. *LITHOSPERMUM arvense*, seminibus rugosis, corollis vix calycem superantibus. *Sp. Pl.* 190.

Buglossum arvense annuum Lithospermi folio. *Raii Syn.* 227.

Fl. Dan. tab. 456.

Corn Gromwell.

Corn Fields.

Fl. Maio. ☉.

CYNOGLOSSUM, *Gen. Pl.* 243.

Cor. infundibuliformis; fauce clausa fornicibus.

217. *CYNOGLOSSUM officinale*, staminibus corolla brevioribus, foliis lato-lanceolatis tomentosis sessilibus. *Sp. Pl.* 193.

Cynoglossum vulgare. *Raii Syn.* 226.

Curt. Fl. Lond. tab. 249.

Common Hounds-Tongue.

Road-sides.

Fl. Junio. ♂

218. *CYNOGLOSSUM sylvaticum*, staminibus corolla brevioribus, foliis lanceolatis asperis planis subfessilibus remotis. *Jacq. Collect. Botan. v. 2. p.* 77.

Cynoglossum folio virenti. *Raii Syn.* 226.

Col. Euphr. 174.

Wood Hounds-Tongue.

Woods.

Whichwood Forest.

Fl. Maio. ♀.

SYMPHYTUM. *Gen. Pl.* 245.

Corollæ limbus tubulato-ventricosus, fauce clausa radiis subulatis.

219. *SYMPHYTUM officinale*, foliis ovato-lanceolatis decurrentibus, calyce convergente tubi corollæ longitudine.

Symphytum officinale. *Sp. Pl.* 195.

Symphytum magnum. *Raii Syn.* 250.

Curt. Fl. Lond. tab. 230.

Common Comfrey.

Banks of Rivers—Sides of Ditches—wet Meadows.

Fl. Maio. ♀.

220. *SYMPHYTUM patens*, foliis ovato-lanceolatis decurrentibus, calyce patente tubo corollæ breviori.

Red-flowered Comfrey.

Ditches—Banks of Rivers.

Banks of the Thames by Caversham.

Fl. Maio. ♀.

BORAGO.

BORAGO. *Gen. Pl.* 248.*Cor.* rotata; fauce radiis clausa.

- *221. BORAGO *officinalis*, foliis omnibus alternis, calycibus patentibus. *Sp. Pl.* 197.

Borrage hortensis. *Raii Syn.* 228.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 36.

Common Borage.

Way-Sides—Rubbish.

Near the Parks.

Fl. Maio. ☉.

Variat flore albo.

LYCOPSIS. *Gen. Pl.* 250.*Cor.* tubo incurvato.

222. LYCOPSIS *arvensis*, foliis lanceolatis hispidis, calycibus florescentibus erectis. *Sp. Pl.* 199.

Buglossa sylvestris minor. *Raii Syn.* 227.

Curt. Fl. Lond. tab. 336.

Field Bugloss.

Corn Fields—Road-sides.

Fl. Junio. ☉.

ECHIUM. *Gen. Pl.* 251.*Cor.* irregularis; fauce nuda.

223. ECHIUM *vulgare*, caule tuberculato hispido, foliis caulinis lanceolatis hispidis, floribus spicatis lateralibus.

Sp. Pl. 200.

Echium vulgare. *Raii Syn.* 227.

Fl. Dan. tab. 445.

Common Viper's Bugloss.

Corn Fields—Road-sides.

Fl. Junio. ♂.

b. Flores monopetalis, inferi, angiospermi.

PRIMULA. *Gen. Pl.* 258.

Involucrum umbellulæ. *Corollæ* tubus cylindricus, ore patulo.

224. PRIMULA *acaulis*, foliis rugosis dentatis subtus hirsutis, scapis unifloris. *Jacq. Misc. Aust. v. 1. p. 158.*

Primula veris, var. γ . *acaulis. Sp. Pl.* 204.

Primula veris vulgaris. Raii Syn. 284.

Curt. Fl. Lond.

Common Primrose.

Woods—Hedges.

Fl. Martio. 4.

225. PRIMULA *officinalis*, rugosis dentatis subtus hirsutis, scapis multifloris, floribus nutantibus, corollæ limbo brevi. *Jacq. Misc. Aust. v. 1. p. 159.*

Primula veris, var. α . *officinalis. Sp. Pl.* 204.

Primula veris major. Raii Syn. 284.

Curt. Fl. Lond.

Cowslip Primrose.

Dry Pastures.

Fl. Aprili. 4.

226. PRIMULA *elatio*r, foliis rugosis dentatis hirsutis, scapis multifloris, floribus exterioribus nutantibus; medio erecto. *Jacq. Misc. Aust. v. 1. p. 158.*

Primula veris, var. β . *elatio*r. *Sp. Pl.* 204.

Primula pratensis inodora lutea. Raii Syn. 284.

Fl. Dan. tab. 484.

Oxlip Primrose.

Woods—Thickets.

Headington-Wick Copse—Stow Wood—South Leigh.

Fl. Aprili. 4.

MENY-

MENYANTHES. *Gen. Pl.* 253.

Cor. hirsuta. *Stigma* 2-fidum. *Caps.* 1-locularis.

227. MENYANTHES *nymphoides*, foliis cordatis integerrimis, corollis ciliatis. *Sp. Pl.* 207.

Nymphæa lutea minor, flore fimbriato. *Raii Syn.* 368. *Fl. Dan. tab.* 339.

Fringed Buck-bean.

Rivers.

In the River near Botley Bridge—Godstow Bridge—Hinksey Ferry.

Fl. Junio. 24.

228. MENYANTHES *trifoliata*, foliis ternatis. *Sp. Pl.* 208.

Menyanthes palustre, triphyllum latifolium et angustifolium. *Raii Syn.* 285.

Curt. Fl. Lond. tab. 240.

Marsh Buck-bean.

Bogs—swampy Ground.

Peat Bogs on Bullington Green—behind Headington Hill.

Fl. Maio. 24.

HOTTONIA. *Gen. Pl.* 265.

Cor. hypocrateriformis. *Stamina* tubo corollæ imposita.

Caps. 1-locularis.

229. HOTTONIA *palustris*, pedunculo verticillato-multifloro. *Sp. Pl.* 208.

Hottonia. *Raii Syn.* 285.

Curt. Fl. Lond.

Water Hottonia.

Ditches—Ponds.

Ditch round Christ-Church Meadow.

Fl. Maio. 24.

LYSI-

LYSIMACHIA. *Gen. Pl.* 269.

Cor. rotata. *Capsf.* globosa, mucronata, 10-valvis.

* *Pedunculis multifloris.*

230. *LYSIMACHIA vulgaris*, paniculata, racemis terminalibus. *Sp. Pl.* 209.

Lysimachia lutea. *Raii Syn.* 282.

Curt. Fl. Lond. tab. 288.

Yellow Loose-strife.

Marshes—Banks of Rivers.

In the Lane going to Binsey—South Leigh Meadows—Otmore.

Fl. Julio. 4.

** *Pedunculis unifloris.*

231. *LYSIMACHIA nemorum*, foliis ovatis acutis, floribus solitariis, caule procumbente. *Sp. Pl.* 211.

Anagallis lutea. *Raii Syn.* 282.

Curt. Fl. Lond. tab. 328.

Wood Loose-strife.

Woods.

Stow Wood—Stoken-Church Woods.

Fl. Junio. 4.

232. *LYSIMACHIA Nummularia*, foliis subcordatis, floribus solitariis, caule repente. *Sp. Pl.* 211.

Nummularia. *Raii Syn.* 283.

Curt. Fl. Lond. tab. 149.

Creeping Loose-strife.

Moist Meadows.

Fl. Junio. 4.

ANAGALLIS. *Gen. Pl.* 270.

Cor. rotata. *Capsf.* circumscissa.

233. *ANAGALLIS arvensis*, foliis indivisis, caule procumbente. *Sp. Pl.* 211.

Anagallis

Anagallis flore phœniceo. Raii Syn. 282.

Curt. Fl. Lond. tab. 1.

Red-flowered Pimpernel.

Corn Fields.

Var. β . flore cœruleo.

Anagallis fœmina. Raii Syn. 282.

Le Mouron femelle. Regn. Bot.

Blue-flowered Pimpernel.

Corn Fields.

Charlbury—Middleton Stoney.

Fl. Maio. ☉.

234. *ANAGALLIS tenella*, foliis ovatis acutiusculis, caule repente. *Syst. Veg. 196.*

Lyfimachia tenella. Sp. Pl. 211.

Nummularia minor flore purpurascente. Raii Syn. 283.

Curt. Fl. Lond. tab. 187.

Bog Pimpernel.

Bogs—morassy Ground.

Peat Bogs on Bullington Green—under Headington-Wick Copse.

Fl. Junio. ♀.

CHIRONIA. *Gen. Pl. 349.*

Cor. rotata. Pistillum declinatum. Stamina tubo corollæ infidentia. Antheræ demum spirales. Pericarp. 2-loculare.

235. *CHIRONIA centaurium*, corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo, pistillo simplici. *Curtis.*

Gentiana centaurium. Syst. Veget. 278.

Centaurium minus. Raii Syn. 286.

Curt. Fl. Lond. tab. 247.

Common Centaury.

Dry

Dry Pastures.

Shotover Hill—Bullington Green—South Leigh.

Fl. Julio. ☉.

Variat flore albo.

POLEMONIUM. *Gen. Pl.* 289.

Cor. 5-partita. *Stamina* squamis basin corollæ claudentibus inserta. *Stigma* 3-fidum. *Capf.* 3-locularis.

236. *POLEMONIUM cæruleum*, foliis pinnatis, floribus erectis, calycibus corollæ tubo longioribus. *Sp. Pl.* 230.

Polemonium vulgare cæruleum et album. Raii Syn. 288.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 14.

Common Jacob's Ladder.

Thickets—shady Places.

Near the Plantations, under the Ochre Pits at Shotover Hill.

Fl. Junio. 4.

Variat flore albo.

CONVOLVULUS. *Gen. Pl.* 287.

Cor. campanulata, plicata. *Stigmata* 2. *Capf.* 2-locularis, loculis 2-spermis.

237. *CONVOLVULUS arvensis*, foliis sagittatis utrinque acutis, pedunculis subunifloris. *Syst. Veget.* 200.

Convolvulus minor vulgaris. Raii Syn. 275.

Curt. Fl. Lond.

Field Bindweed:

Fields—cultivated Ground.

Fl. Junio. 4.

238. *CONVOLVULUS sepium*, foliis sagittatis postice truncatis, pedunculis tetragonis, unifloris. *Sp. Pl.* 218.

Convolvulus major. Raii Syn. 275.

Curt. Fl. Lond.

Great Bindweed.

Moist

Moist Hedges—Woods.

Fl. Julio. 24.

VERBASCUM. *Gen. Pl.* 331.

Cor. rotata, subinæqualis. *Caps.* 2-locularis, 2-valvis.

239. VERBASCUM *Thapsus*, foliis decurrentibus utrinque tomentosis, caule simplici. *Syst. Veget.* 219.

Verbascum mas latifolium luteum. Raii Syn. 287.

Fl. Dan. tab. 631.

Great Mullein.

Road-sides—Walls.

Fl. Julio. 3.

240. VERBASCUM *nigrum*, foliis cordato-oblongis petiolatis.

Syst. Veget. 219.

Verbascum nigrum, flore parvo, apicibus purpureis. Raii Syn. 288.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 59.

Black Mullein.

Under Hedges—Road-sides.

Nettlebed—Henley—Stoken Church.

Fl. Julio. 24.

HYOSCYAMUS. *Gen. Pl.* 333.

Cor. infundibuliformis, obtusa. *Stamina* inclinata. *Caps.* operculata, 2-locularis.

241. HYOSCYAMUS *niger*, foliis amplexicaulibus sinuatis, floribus sessilibus. *Sp. Pl.* 257.

Hyoscyamus vulgaris. Raii Syn. 274.

La Jusquiame. Regn. Bot.

Common Henbane.

Road-sides—Rubbish.

Fl. Junio. 3.

ATROPA.

ATROPA. *Gen. Pl.* 335.

Cor. campanulata. *Stamina* distantia. *Bacca* globosa, 2-locularis.

242. *ATROPA Belladonna*, caule herbaceo, foliis ovatis integerrimis. *Sp. Pl.* 260.

Belladonna. *Raii Syn.* 265.

Curt. Fl. Lond. tab. 347.

Deadly Dwale.

Woods—Road-sides.

Whichwood Forest—near Witney—between Nettlebed and Henley.

Fl. Junio. 24.

SOLANUM. *Gen. Pl.* 537.

Cor. rotata. *Antheræ* subcoalitæ apice poro gemino dehiscentes. *Bacca* 2-locularis.

243. *SOLANUM Dulcamara*, caule inermi frutescenti flexuoso, foliis superioribus hastatis, racemis cymosis. *Sp. Pl.* 264.

Solanum lignosum, f. *Dulcamara.* *Raii Syn.* 265.

Curt. Fl. Lond.

Woody Nightshade.

Moist Hedges.

Fl. Julio. 25.

244. *SOLANUM nigrum*, caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato-angulatis, racemis distichis nutantibus. *Syst. Veg.* 224.

Solanum vulgare. *Raii Syn.* 265.

Curt. Fl. Lond.

Garden Nightshade.

Dunghills—waste Places.

Fl. Julio. 26.

VINCA.

VINCA. *Gen. Pl.* 419.

Contorta. *Folliculi* 2. erecti. *Semina* nuda.

245. *VINCA minor*, caulibus procumbentibus, foliis lanceolato-ovatis, floribus pedunculatis. *Sp. Pl.* 304.

Vinca Pervinca minor. Raii Syn. 268.

Curt. Fl. Lond. tab. 272.

Lesser Periwinkle.

Under Hedges.

Magdalen-College Walks—on the right-hand Side of the Road between Wolvercot and Yarnton—Cornbury.

Fl. Aprili. 24.

Variat flore albo.

246. *VINCA major*, caulibus erectis, foliis ovatis leviter ciliatis.

Vinca major. Sp. Pl. 304.

Clematis daphnoides major. Raii Syn. 268.

Curt. Fl. Lond. tab. 222.

Greater Periwinkle.

Under Hedges.

Magdalen-College Walks.

Fl. Aprili. 24.

c. Flores monopetali, superi: antheris distinctis.

SAMOLUS. *Gen. Pl.* 294.

Cor. hypocrateriformis. Stamina munita squamulis corollæ.

Caps. 1-locularis, infera.

247. *SAMOLUS Valerandi. Sp. Pl.* 243.

Samolus Valerandi. Raii Syn. 283.

Curt. Fl. Lond. tab. 268.

Pimpernel Brookweed.

Marshes—wet Ditches.

On

*On the Sides of the Ditch in Cowley Marsh—Peat Bogs
under Headington-Wick Copse.*

Fl. Julio. 4.

CAMPANULA. Gen. Pl. 290.

*Cor. campanulata, fundo clauso, valvis staminiferis. Stigma
3-fidum. Caps. infera, poris lateralibus dehiscens.*

* *Foliis lævioribus angustioribus.*

248. *CAMPANULA rotundifolia*, foliis radicalibus reniformibus, caulinis linearibus. *Sp. Pl.* 232.

Campanula rotundifolia. Raii Syn. 277.

Curt. Fl. Lond. tab. 226.

Heath Bell-flower.

Heaths—elevated Pastures.

Bullington Green—Shotover Hill—Stonesfield.

Fl. Junio. 4.

** *Foliis scabris latioribus.*

249. *CAMPANULA Trachelium*, caule angulato, foliis petiolatis, calycibus ciliatis, pedunculis trifidis. *Sp. Pl.* 235.

Campanula vulgatio foliis *Urticæ*, vel major, vel asperior.
Raii Syn. 276.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 12.

Nettle-leaved Bell-flower.

Woods—Hedges.

Shotover Plantations—Tar Wood—Stonesfield.

Fl. Julio. 4.

250. *CAMPANULA glomerata*, caule angulato simplici, floribus sessilibus, capitulo terminali. *Sp. Pl.* 235.

Campanula pratensis flore glomerato. *Raii Syn.* 277.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 290.

Clustered Bell-flower.

Heaths

Heaths—dry Pastures.

Littlemore—Stonesfield—Heythorp—Burford Downs.

Fl. Julio. 4.

*** *Caule subdiviso.*

251. *CAMPANULA hybrida*, caule basi subramoso stricto, foliis oblongis crenatis, calycibus aggregatis corolla longioribus, capsulis prismaticis. *Sp. Pl.* 239.

Campanula arvensis erecta, vel *Speculum Veneris minus.*

Raii Syn. 278.

Ger. emac. 439.

Corn Bell-flower.

Corn Fields.

Headington—Cowley—Littlemore.

Fl. Junio. ☉.

LONICERA. *Gen. Pl.* 519.

Cor. 1-petala, irregularis. *Bacca* polysperma, 2-locularis.

252. *LONICERA Perichlymenum*, capitulis ovatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus distinctis. *Sp. Pl.* 247.

Caprifolium Germanicum. *Raii Syn.* 458.

Curt. Fl. Lond.

Common Honey-suckle.

Woods—Hedges.

Fl. Julio. ♀.

d. Flores monopetali, superi: antheris coalitis.

BRYONIA. *Gen. Pl.* 1480.

Maf. Cal. 5-dentatus. *Cor.* 5 partita. *Filamenta* 3. *Antheræ* 5.

Fœm. Cal. 5-dentatus. *Cor.* 5-partita. *Stylus* 3-fidus. *Bacca* subglobosa, polysperma.

G

253. BRY-•

253. *BRYONIA dioica*, foliis palmatis, utrinque calloso-scabris, floribus dioicis. *Syst. Veget.* 870.

Bryonia alba. *Raii Syn.* 261.

La Colouvrée. *Regn. Bot.*

White Bryony.

Woods—Hedges.

Fl. Julio. 4.

e. Flores pentapetali, inferi, regulares.

RHAMNUS. *Gen. Pl.* 358.

Cal. tubulosus, squamis stamina munientibus. *Cor.* o.
Bacca.

254. *RHAMNUS catharticus*, spinis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis, foliis ovatis, caule erecto. *Sp. Pl.* 279.

Rhamnus catharticus. *Raii Syn.* 466.

Le Nerprun. *Regn. Bot.*

Purging Buck-thorn.

Woods—Hedges.

In the Lane leading from the Botley Road to Binsey.

Fl. Maio. 5.

EUONYMUS. *Gen. Pl.* 373.

Cor. 5-petala. *Capsf.* 5-gona, 5-locularis, 5-valvis, colorata.
Sem. calyptrata.

255. *EUONYMUS europæus*, floribus plerisque quadrifidis, foliis sessilibus. *Syst. Veget.* 258.

Euonymus vulgaris. *Raii Syn.* 468.

Ger. emac. 1468. f. 1.

Common Spindle-tree.

Woods—Hedges.

In the Lane leading from the Botley Road to Binsey.

Fl. Maio. 7.

f. Flores pentapetali, inferi, irregulares.

VIOLA. Gen. Pl. 1364.

Cor. 5-phyllus. *Cor.* 5-petala, irregularis, postice cornuta.

Capf. supera, 3-valvis, 1-locularis.

* *Acaules.*

256. VIOLA *hirta*, acaulis, foliis cordatis piloso-hispidis. *Sp.*

Pl. 1324.

Viola martia hirsuta major inodora. Raii Syn. 365.

Curt. Fl. Lond.

Hairy Violet.

Woods—Hedges.

Copse under Shotover Hill—Cheyney Lane.

Fl. Martio. 24.

257. VIOLA *odorata*, acaulis, foliis cordatis, stolonibus rep-
tantibus. *Sp. Pl.* 1324.

Viola martia purpurea. Raii Syn. 364.

Curt. Fl. Lond.

Sweet Violet.

Hedges—dry Banks.

Fl. Martio. 24.

Variat flore albo.

** *Caulescentes.*

258. VIOLA *canina*, caule adultiore adscendente, foliis ob-
longo-cordatis. *Sp. Pl.* 1324.

Viola martia inodora sylvestris. Raii Syn. 364.

Curt. Fl. Lond. tab. 108.

Dog's Violet.

G 2

Woods

Woods—Thickets—Heaths.

Fl. Aprili. 24.

*** *Stipulis pinnatifidis; Stigmate urceolato.*

259. *VIOLA arvensis*, foliis ovato-oblongis dentatis, floribus calyci hirsuto æqualibus. *Roth. Fl. Germ. p. 106.*

Viola tricolor. Sp. Pl. 1326.

Viola bicolor arvensis. Raii Syn. 366.

Curt. Fl. Lond.

Corn Violet.

Corn Fields.

Fl. Maio. ☉.

g. Flores pentapetali, superi: antheris distinctis.

RIBES. *Gen. Pl. 390.*

Petala 5. et Stamina calyci inserta. Stylus 2-fidus. Bacca polysperma, infera.

*260. *RIBES rubrum*, racemis glabris pendulis, floribus planiusculis. *Sp. Pl. 290.*

Ribes vulgare fructu rubro. Raii Syn. 456.

Le Groseillier à grappes rouges. Regn. Bot.

Red Currants.

Hedges.

Magdalen-College Walks.

Fl. Aprili. 2.

*261. *RIBES Uva crispa*, ramis aculeatis, baccis glabris, pedicellis bractea monophylla. *Sp. Pl. 292.*

Fuchs. 187.

Gooseberry Currant.

Hedges.

Cowley Field—Headington—White Wood.

Fl. Aprili. 2.

HEDERA.

HEDERA. *Gen. Pl.* 395.

Petala 5. oblonga. *Bacca* 5-sperma, calyce cincta.

262. *HEDERA Helix*, foliis ovatis lobatisque. *Sp. Pl.* 292.

Hedera communis major et minor. Raii Syn. 459.

Curt. Fl. Lond.

Common Ivy.

Woods—Hedges.

Fl. Septembro. ♀.

h. Flores pentapetali, superi: antheris coalitis.

JASIONE. *Gen. Pl.* 1362.

Cal. communis 10-phyllus. *Cor.* 5-petala, regularis. *Caps.* infera, 2-locularis.

263. *JASIONE montana. Sp. Pl.* 1317.

Rapunculus Scabiosæ capitulo cœruleo. Raii Syn. 278.

Curt. Fl. Lond. tab. 245.

Hairy Sheeps-Scabious.

Dry elevated Pastures.

Newnham—Henley.

Fl. Junio. ☉.

DIGYNIA.

a. Flores monopetali, inferi.

GENTIANA. *Gen. Pl.* 450.

Cor. 1-petala. *Cal.* 2-valvis, 1-locularis. *Receptaculis* duobus longitudinalibus.

* *Corollis quinquefidis.*

264. *GENTIANA Amarella*, corollis quinquefidis hypocrateriformibus, fauce barbatis, calycis segmentis æqualibus.

Gentiana Amarella. Sp. Pl. 334.

Gentiana pratensis flore lanuginoso. *Raii Syn. 275.*

Fl. Dan. tab. 328.

Autumnal Gentian.

Dry open Pastures—Downs.

Bullington Green—Shotover Hill—Burford Downs.

Fl. Julio. ☉.

* *Corollis quadrifidis.*

265. *GENTIANA campestris*, corollis quadrifidis hypocrateriformibus, fauce barbatis, calycis segmentis inæqualibus.

Gentiana campestris. Sp. Pl. 334.

Gentianella fugax verna, seu præcox. *Raii Syn. 275.*

Fl. Dan. tab. 367.

Field Gentian.

High elevated Pastures.

Shotover Hill.

Fl. Septembro. ☉.

b. Flores incompleti.

A. *Floribus hermaphroditis.*

ULMUS. *Gen. Pl. 443.*

Cal. 5-fidus. Cor. o. Bacca exsucca, compresso-membranacea.

266. *ULMUS campestris*, foliis duplicato-ferratis, basi inæqualibus, floribus subsessilibus conglomeratis. *Wild. Prod. Berol. No. 295.*

Ulmus campestris. Sp. Pl. 225.

Ulmus vulgatissima, folio lato scabro. *Raii Syn. 468.*

L'Orme. Regn. Bot.

Common Elm.

Hedges.

Hedges.

Fl. Aprili. h.

- 267 *ULMUS effusa*, foliis duplicato-ferratis, basi inæqualibus, floribus longe pedunculatis effusis. *Wild. Prod. Berol.* No. 296.

Ulmus montana. With. Bot. Arrang. ed. 2. 259.

Ulmus folio latissimo scabro. Raii Syn. 469.

Ger. emac. 1481. 3.

Wych-Hafel Elm.

Woods—Hedges.

Marston Lane—South Leigh.

Fl. Aprili. h.

CHENOPODIUM. *Gen. Pl. 435.*

Cal. 5-phyllus, 5-gonus. Cor. o. Semen 1. lenticulare, superum.

268. *CHENOPODIUM Bonus Henricus*, foliis triangulari-sagittatis integerrimis, spicis compositis aphyllis axillaribus. *Syst. Veg. 261.*

Blitum perenne Bonus Henricus dictum. Raii Syn. 156.

Curt. Fl. Lond. tab. 184.

Triangular Goose-foot.

Rubbish—Dunghills.

Fl. Junio. u.

269. *CHENOPODIUM urbicum*, foliis triangularibus subdentatis, racemis confertis strictissimis, caule approximatis longissimis. *Sp. Pl. 318.*

Chenopodium erectum foliis triangularibus dentatis, spicis e foliorum alis plurimis longis erectis tenuibus. Raii Syn. 155.

Pet. Herb. Brit. t. 8. f. 8.

Upright Goose-foot.

Road-sides—Rubbish—Dunghills.

Fl. Augusto. ☉.

270. *CHENOPODIUM rubrum*, foliis cordato-triangularibus obtusiusculis dentatis, racemis erectis compositis foliosis caule brevioribus. *Sp. Pl.* 318.

Blitum Pes asperinus dictum. *Raii Syn.* 154.

Fuch. 653.

Red Goose-foot.

Rubbish—Dunghills.

Fl. Augusto. ☉.

271. *CHENOPODIUM murale*, foliis ovatis nitidis dentatis acutis, racemis ramosis nudis. *Sp. Pl.* 318.

Blitum Pes asperinus dictum acutiori folio. *Raii Syn.* 154.

Curt. Fl. Lond.

Nettle-leaved Goose-foot.

Dunghills—Rubbish—under Walls.

Fl. Augusto. ☉.

272. *CHENOPODIUM serotinum*, foliis deltoidibus sinuato dentatis rugosis glabris uniformibus, racemis terminalibus. *Sp. Pl.* 319.

Blitum Ficus folio. *Raii Syn.* 155.

Chenopodium viride. Curt. Fl. Lond. tab. 103.

Purple-jointed Goose-foot.

Rubbish—Dunghills.

Fl. Augusto. ☉.

273. *CHENOPODIUM album*, foliis rhomboideo-triangularibus erosius postice integris summis oblongis, racemis erectis. *Sp. Pl.* 319.

Blitum Atriplex sylvestris dictum. *Raii Syn.* 154.

Curt. Fl. Lond.

White Goose-foot.

Corn

Corn Fields—Rubbish—Dunghills.

Fl. Julio. ☉.

274. *CHENOPODIUM hybridum*, foliis cordatis angulato-acuminatis, racemis ramosis nudis. *Sp. Pl.* 319.

Chenopodium Stramonii folio. *Raii Syn.* 154.

Curt. Fl. Lond. tab. 248.

Thorn-Apple-leaved Goose-foot.

Dunghills—Rubbish.

Fl. Augusto. ☉.

**** Foliis integris.**

275. *CHENOPODIUM Vulvaria*, foliis integerrimis, rhomboideo-ovatis, floribus conglomeratis axillaribus. *Syst. Veg.* 262.

Blitum foetidum *Vulvaria* dictum. *Raii Syn.* 156.

Chenopodium olidum. *Curt. Fl. Lond.*

Stinking Goose-foot.

Rubbish—waste Places.

Binsley.

Fl. Julio. ☉.

276. *CHENOPODIUM polyspermum*, foliis integerrimis ovatis, caule decumbente, cymis dichotomis aphyllis. *Sp. Pl.* 351.

Chenopodium Betæ folio. *Raii Syn.* 157.

Curt. Fl. Lond. tab. 116.

Round-leaved Goose-foot.

Cultivated Grounds—waste Places.

Fl. Julio. ☉.

B. Floribus

B. *Floribus polygamis.*ATRIPLEX. *Gen. Pl.* 1577.

Herm. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* o. *Stamina* 5. *Stylus* 2-partitus. *Semen* 1. depressum.

Fœm. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* o. *Stamina* o. *Stylus* 2-partitus. *Semen* 1. compressum.

277. ATRIPLEX *hastata*, caule herbaceo, calycis valvulis fœmineis magnis deltoideis sinuatis. *Syst. Veg.* 764.
 Atriplex sylvestris, folio hastato seu deltoide. *Raii Syn.* 151.

Curt. Fl. Lond. tab. 118.

Spear-leaved Orach.

Waste Places—Dunghills.

Fl. Augusto. ☉.

278. ATRIPLEX *patula*, caule herbaceo patulo, foliis subdeltoideo-lanceolatis, calycibus feminum disco-dentatis.
Sp. Pl. 1494.

Atriplex sylvestris augustifolia. *Raii Syn.* 151.

Ger. emac. 326.

Spreading Orach.

Corn Fields—Dunghills.

Fl. Augusto. ☉.

C. *Floribus dioicis.*HUMULUS. *Gen. Pl.* 1523.

Masc. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* o.

Fœm. *Cal.* 5-phyllus, oblique patens, integer. *Cor.* o. *Semen* 1. intra calycem foliatum.

279. HUMULUS *Lupulus*. *Sp. Pl.* 1457.
 Lupulus mas et fœmina. *Raii Syn.* 137.

Le

Le Houblon. Regn. Bot.

Common Hop.

Hedges.

Medley Grove—Lane going to Binsley.

Fl. Junio. 4.

c. Flores pentapetali, superi, dispermi.

UMBELLATÆ.

A. Involucro universali partialique.

HYDROCOTYLE. *Gen. Pl.* 457.

Umbella simplex: Involucro 4-phyllo. Petala integra. Semina semiorbiculato-compressa.

280. *HYDROCOTYLE vulgaris*, foliis peltatis, umbellis quinquefloris. *Sp. Pl.* 338.

Hydrocotyle vulgaris. Raii Syn. 222.

Curt. Fl. Lond.

Marsh Pennywort.

Bogs—morassy Ground.

Fl. Junio. 4.

SANICULA. *Gen. Pl.* 458.

Umbellæ confertæ subcapitatæ. Fructus scaber. Fructus disci abortientes.

281. *SANICULA europæa*, foliis radicalibus simplicibus, flosculis omnibus sessilibus. *Sp. Pl.* 339.

Sanicula, f. Diapensia. Raii Syn. 221.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 98.

Common Sanicle.

Woods—Thickets.

Headington-

Headington-Wick Copse—Shotover Plantations—Stow Wood.
Fl. Maio. 24.

BUPLEURUM. Gen. Pl. 460.

Involucra umbellulæ majora, 5-phylla. *Petala* involuta.
Fructus subrotundus, compressus, striatus.

282. *BUPLEURUM rotundifolium*, involucris universalibus nullis, foliis perfoliatis. *Sp. Pl.* 340.

Bupleurum rotundifolium perfoliatum annuum. *Raii Syn.* 221.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 99.

Round-leaved Thorough-Wax.

Corn Fields.

Parks—South Leigh—Middleton Stoney.

Fl. Junio. ☉.

CAUCALIS. Gen. Pl. 464.

Cor. radiatæ: disci masculæ. *Petala* inflexo-emarginata.
Fructus setis hispidis. *Involucra* integra.

283. *CAUCALIS daucoides*, umbellis trifidis aphyllis, umbellulis trispermis triphyllis. *Syst. Veg.* 276.

Caucalis leptophylla. *Huds. Fl. Ang. ed. 1.* 99.

Jacq. Fl. Aust. tab. 157.

Rough *Caucalis*.

Corn Fields.

Between Middleton Stoney and Bucknel.

Fl. Junio. ☉.

284. *CAUCALIS arvensis*, involucrio universali subnullo, seminibus ovatis, stylis reflexis, foliis decompositis, foliolo extimo lineari-lanceolato, caule ramosissimo. *Ait.*

Hort. Kew. 1. 334.

Caucalis arvensis. *Huds. Fl. Ang. ed. 2.* 113.

Caucalis

Caucalis segetum minor Anthriscus hispidus fumilis. Raii Syn. 220.

Caucalis infesta. Curt. Fl. Lond.

Corn *Caucalis*.

Corn Fields.

Fl. Julio. ☉.

285. *CAUCALIS Anthriscus*, involucris polyphyllis, feminibus ovatis, stylis reflexis, foliis decompositis, foliolo extimo lineari-lanceolato. *Ait. Hort. Kew. 1. 335.*

Caucalis Anthriscus. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 114.

Tordylium Anthriscus. Sp. Pl. 346.

Caucalis minor flosculis rubentibus. Raii Syn. 219.

Curt. Fl. Lond.

Hedge *Caucalis*.

Hedges:

Fl. Julio. ☉.

286 *CAUCALIS nodosa*, umbellis simplicibus subsessilibus, foliis supradecompositis. *Ait. Hort. Kew. 1. 335.*

Tordylium nodosum. Sp. Pl. 346.

Caucalis nodosa echinato femine. Raii Syn. 220.

Jacq. Fl. Aust. App. tab. 24.

Knotted *Caucalis*.

Road-sides—Borders of Fields.

Fl. Junio. ☉.

(*DAUCUS. Gen. Pl. 466.*

Cor. subradiatæ, omnes hermaphroditæ. Fructus pilis hispidis. Involucra pinnatifida.

287 *DAUCUS Carota*, feminibus hispidis, petiolis subtus nervosis. *Sp. Pl. 348.*

Caucalis Carota. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 114.

Daucas vulgaris. Raii Syn. 218.

Fl.

Fl. Dan. tab. 723.

Common Carrot.

Banks of Fields—dry Pastures.

Fl. Julio. 3.

TORDYLIUM. *Gen. Pl. 463.*

Cor. radiata. Fructus orbiculatus, planus, margine crenatus.

288. *TORDYLIUM maximum*, umbellis confertis radiatis, foliis lanceolatis inciso-ferratis. *Sp. Pl. 345.*

Tordylium officinale. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 113.

Tordylium maximum. Raii Syn. 206.

Jacq. Fl. Aust. tab. 142.

Great Tordylium.

Banks of Fields.

Under the Hedge on the North Side of the Parks.

Fl. Junio. ☉.

BUNIAM. *Gen. Pl. 468.*

Cor. uniformis. Umbella conferta. Fructus ovatus.

289. *BUNIAM flexuosum*, caule basi attenuato flexuoso. *Wib. Bot. Arrang. ed. 2. 276.*

Buniam Bulbocastanum. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 122.

Bulbocastanum. Raii Syn. 209.

Buniam Bulbocastanum. Curt. Fl. Lond. tab. 273.

Common Earth-Nut.

Woods—Thickets—rough Pastures.

Fl. Maio. ♀.

CONIUM. *Gen. Pl. 469.*

Involucella dimidiata, subtriphylla. Fructus subglobosus, 5-striatus, utrinque crenatus.

290. *CONIUM maculatum*, seminibus striatis. *Sp. Pl. 349.*

Cicuta. Raii Syn. 215.

Curt.

Curt. Fl. Lond.

Common Hemlock.

Banks of Roads—cultivated Grounds.

Fl. Julio. ♂.

PEUCEDANUM. *Gen. Pl.* 472.

Fructus ovatus, utrinque striatus, ala cinctus. *Involucra* brevissima.

291. PEUCEDANUM *Silau*s, foliolis pinnatifidis; laciniis oppositis, involucro universali diphylo. *Sp. Pl.* 354.

Seseli caruifolia. *Huds. Fl. Ang. ed. 1.* 106.

Seseli pratense nostras. *Raii Syn.* 216.

Jacq. Fl. Aust. tab. 15.

Meadow Sulphur-Wort.

Moist Meadows.

Fl. Julio. ♀.

HERACLEUM. *Gen. Pl.* 477.

Fructus ellipticus, emarginatus, compressus, striatus. *Corolla* difformis, inflexo emarginata. *Involucrum* caducum.

292. HERACLEUM *Sphondylium*, foliolis pinnatifidis lævibus, floribus uniformibus. *Syst. Veget.* 282.

Sphondylium vulgare. *Raii Syn.* 205.

La Berce. Regn. Bot.

Common Cow-Parfneep.

Pastures—Hedges.

Fl. Julio. ♀.

ANGELICA. *Gen. Pl.* 479.

Fructus subrotundus, angulatus, solidus, stylis reflexis. *Corollæ* æquales: petalis incurvis.

293. AN-

293. *ANGELICA sylvestris*, foliolis æqualibus ovato-lanceolatis serratis. *Syst. Veget.* 284.
Angelica sylvestris. Raii Syn. 208.
L'Angelique Sauvage. Regn. Bot.
 Wild Angelica.
Moist Woods—wet Ditches.
 Fl. Julio. 8.

SIUM. *Gen. Pl.* 480.

Fructus subovatus, striatus. *Involucrum* polyphyllum. *Petalata* cordata.

294. *SIUM latifolium*, foliis pinnatis, umbella terminali. *Syst. Veget.* 284.
Sium latifolium foliis variis. Raii Syn. 211.
Jacq. Fl. Aust. tab. 66.
 Great Water-Parfneep.
Banks of Rivers—wet Ditches.
 Fl. Julio. 24.

295. *SIUM angustifolium*, foliis pinnatis, umbellis axillaribus pedunculatis, involucro universali pinnatifido. *Sp. Pl.* 1672.
Sium five *Apium* palustre foliis oblongis. *Raii Syn.* 211.
Jacq. Fl. Aust. tab. 67.
 Narrow-leaved Water-Parfneep.
Rivulets—wet Ditches.
Behind the Parks.
 Fl. Julio. 24.

296. *SIUM nodiflorum*, foliis pinnatis, umbellis lateralibus subseffilibus, caule procumbente. *Stokes.*
Sium nodiflorum. Sp. Pl. 361.
Sium umbellatum repens. Raii Syn. 211.
La Berle. Regn. Bot.

Common

Common Water-Parfnep.

Rivulets—wet Ditches.

Fl. Julio. 24.

Obs. In Icone Regnaultii *Sium latifolium* proponitur, figura autem nostram plantam bene exprimit.

297. *Sium repens*, caule repente, foliolis subrotundis dentato-angulatis. *Linn. Suppl.* 181.

Jacq. Fl. Austr. tab. 260.

Creeping Water-Parfnep.

Bogs.

Peat Bogs on Bullington Green.

Fl. Junio. 24.

SISON. *Gen. Pl.* 481.

Fructus ovatus, striatus. *Involucra* subtetraphylla.

298. *Sison Anomum*, foliis pinnatis, umbellis erectis. *Sp. Pl.* 362.

Sium aromaticum officinarum. Raii Syn. 211.

Jacq. Hort. v. 3. t. 17.

Hedge Hone-Wort.

Moist Banks—Hedges.

Marston Lane—near Eynsham—on the Sides of the Road going up Shotover Hill.

Fl. Julio. 8.

299. *Sison segetum*, foliis pinnatis, umbellis cernuis. *Sp. Pl.* 362.

Sium arvense sive segetum. Raii Syn. 211.

Jacq. Hort. v. 2. t. 134.

Corn Hone-Wort.

Corn Fields.

South Leigh.

Fl. Julio. 8.

H

300. SISON

300. *SISON inundatum*, repens, umbellis bifidis. *Sp. Pl.* 363.

Sium pufillum foliis variis. *Raii Syn.* 212.

Fl. Dan. tab. 89.

Water Hone-Wort.

Marshes—*Grounds which have been overflowed during Winter.*

Binsey Common—*Port Meadow*—*South-Leigh Heath*—*Otmore.*

Fl. Junio. ☉.

OENANTHE. *Gen. Pl.* 484.

Flosculi difformes, in disco steriles, sessiles. *Fructus* calyce et pistillo coronatus.

301. *OENANTHE fistulosa*, stolonifera, foliis caulinis pinnatis, filiformibus fistulosis. *Sp. Pl.* 365.

Oenanthe aquatica triflora caulibus fistulosis. *Raii Syn.* 210.

Riv. Pent. tab. 66.

Common Water Drop-Wort.

Wet Meadows—*Marshes.*

Fl. Junio. 4.

302. *OENANTHE peucedanifolia*, foliis omnibus linearibus, radicalibus bipinnatis, caulinis pinnatis, involucro universali nullo, radicum napulis ovatis sessilibus. *Pollich. Palat. v. 1. p.* 292.

Pollich. Palat. v. 1. tab. 3.

Sulphur-Wort-leaved Water Drop-Wort.

Marshes—*wet Meadows.*

Banks of the Isis beyond Isley—*Peat Bogs under Headington-Wick Copse.*

Fl. Junio. 4.

303. *OENANTHE crocata*, foliis omnibus multifidis, obtusis subæqualibus. *Sp. Pl.* 565.

Oenanthe cicutæ facie Lobelii. *Raii Syn.* 210.

Jacq. Hort. v. 3. t. 62.

Hemlock-leaved Water Drop-Wort.

Ditches.

Near Bays Water.

Fl. Julio. 24.

B. *Involucris partialibus*: universali nullo.

PHELLANDRIUM. *Gen. Pl.* 485.

Flosculi disci minores. *Fructus* ovatus, lævis, coronatus perianthio et pistillo.

304. *PHELLANDRIUM aquaticum*, foliorum ramificationibus divaricatis. *Sp. Pl.* 566.

Phellandrium vel Cicutaria aquatica quorundam. *Raii Syn.* 215.

La Cigue aquatique. Regn. Bot.

Water Horse-Bane.

Rivers — Ponds.

Fl. Julio. 24.

ÆTHUSA. *Gen. Pl.* 487.

Involucella dimidiata, 3-phylla, pendula. *Fructus* striatus.

305. *ÆTHUSA Cynapium*. *Sp. Pl.* 367.

Cicutaria tenuifolia. Raii Syn. 215.

Curt. Fl. Lond.

Common Fool's Parsley.

Cultivated Grounds.

Fl. Julio. ☉.

SCANDIX. *Gen. Pl.* 489.

Cor. radiata. Fructus subulatus. Petala emarginata. Flosculi disci sæpe masculi.

- *306. SCANDIX *odorata*, feminibus sulcatis angulatis. *Sp. Pl.* 363.

Le Cerfeuil musqué. Regn. Bot.

Sweet-scented Cicely.

On Rubbish—waste Places.

Rose Lane.

Fl. Maio. 4.

307. SCANDIX *Pecten*, feminibus rostro longissimo. *Syst. Veget.* 237.

Scandix femine rostrato vulgaris. *Raii Syn.* 207.

Curt. Fl. Lond. tab. 249.

Corn Cicely.

Corn Fields.

Fl. Maio. ☉.

308. SCANDIX *Anthriscus*, feminibus ovatis hispidis, corollis uniformibus, caule lævi. *Sp. Pl.* 368.

Myrrhis sylvestris feminibus asperis. *Raii Syn.* 220.

Curt. Fl. Lond.

Rough-seeded Cicely.

Way-sides—Rubbish.

Fl. Maio. ☉.

CHÆROPHYLLUM. *Gen. Pl.* 490.

Involucrum reflexum, concavum. Petala inflexo-cordata.

Fructus oblongus, lævis.

309. CHÆROPHYLLUM *sylvestre*, caule lævi striato, geniculis tumidis. *Syst. Veg.* 288.

Circutaria

Cicutaria vulgaris. *Raii Syn.* 207.

Curt. Fl. Lond. tab. 273.

Common Cow-Parsley.

Pastures—under Hedges.

Fl. Maio. 4.

310. *CHÆROPHYLLUM temulentum*, caule scabro, geniculis tumidis. *Sp. Pl.* 370.

Cerefolium sylvestre. *Raii Syn.* 207.

Curt. Fl. Lond.

Small Cow-Parsley.

Under Hedges.

Fl. Junio. 8.

C. Involucro nullo: nec universali, nec partiali.

PASTINACA. *Gen. Pl.* 494.

Fructus ellipticus, compresso-planus. *Petala* involuta, integra.

311. *PASTINACA sylvestris*, foliis simpliciter pinnatis. *Sp. Pl.* 376.

Pastinaca sylvestris latifolia. *Raii Syn.* 206.

Riv. Pent. tab. 6.

Wild Parsnep.

Borders of Fields—Road-sides.

Fl. Julio. 8.

SMYRNIUM. *Gen. Pl.* 495.

Fructus oblongus, striatus. *Petala* acuminata, carinata.

312. *SMYRNIUM Olusatrum*, foliis caulinis ternatis petiolatis ferratis. *Sp. Pl.* 376.

Smyrnum. *Raii Syn.* 208.

Le Maceron. Regn. Bot.

H 3

Common

Common Alexanders.

Under Hedges.

Near Bensington.

Fl. Maio. 3.

PIMPINELLA. *Gen. Pl.* 498.

Fruetus ovato-oblongus. *Petala* inflexa. *Stigmata* subglobosa.

313. PIMPINELLA *Saxifraga*, foliis pinnatis, foliolis radicalibus subrotundis, summis linearibus. *Sp. Pl.* 378.

Pimpinella *Saxifraga* minor foliis sanguiforbæ. *Raii Syn.* 213.

Jacq. Fl. Aust. tab. 395.

Burnet-leaved Pimpernell.

Dry Pastures.

Fl. Julio. 4.

314. PIMPINELLA *diffusa*, foliis omnibus pinnatis, pinnis multipartitis, segmentis subfoliatis acutis. *Retz. Obs. Bot. Fasc.* 3. p. 30.

Pimpinella *Saxifraga* minor. *Raii Syn.* 213.

Retz. Obs. Bot. Fasc. 3. tab. 2.

Jagged-leaved Pimpernell.

Borders of Fields—Road-sides.

Between Whitney and Burford—near Henley.

Fl. Julio. 4.

315. PIMPINELLA *magna*, foliis omnibus lobatis, impari trilobo. *Syst. Veg.* 291.

Pimpinella *Saxifraga* major umbella candida. *Raii Syn.* 213.

Jacq. Fl. Aust. tab. 396.

Greater Pimpernell.

Woods.

Woods.

Stow Wood—Noke Woods.

Fl. Julio. 24.

APIUM. *Gen. Pl.* 499.

Fruetus ovatus, striatus. *Involucrum* 1-phyllum. *Petala* æqualia.

316. *APIUM graveolens*, foliis caulinis cuneiformibus. *Syst. Veg.* 292.

Apium palustre officinarum. Raii Syn. 214.

L'Ache. Regn. Bot.

Common Smallage.

Wet Ditches—moist Places.

Marston—Stanton—Harcourt Common—South Leigh.

Fl. Junio. 8.

ÆGOPODIUM. *Gen. Pl.* 500.

Fruetus ovato-oblongus, striatus.

317. *ÆGOPODIUM Podagraria*, foliis caulinis, summis ternatis. *Sp. Pl.* 379.

Angelica sylvestris minor seu erratica. Raii Syn. 208.

Fl. Dan. tab. 670.

Common Gout-Weed.

Woods—Hedges—Orchards—Road-sides.

Banks of the Canal near High-Bridge—Headington-Wick Copse.

Fl. Junio 24.

TRIGYNIA.

a. Flores superi.

VIBURNUM. *Gen. Pl.* 503.

Cal. 5-partitus. *Cor.* 5-fida. *Bacca* 1-sperma.

318. VIBURNUM *Lantana*, foliis cordatis serratis venosis subtus tomentosis. *Sp. Pl.* 384.

Viburnum. *Raii Syn.* 460.

Jacq. Fl. Aust. tab. 541.

Common Viburnum.

Woods—Hedges.

Stow Wood—Tar Wood—South Leigh—Whitney.

Fl. Maio. h.

319. VIBURNUM *Opulus*, foliis lobatis, petiolis glandulosis. *Sp. Pl.* 384.

Sambucus aquaticus flore simplici. *Raii Syn.* 460.

Fl. Dan. tab. 661.

Marsh Viburnum.

Moist Woods—Hedges.

Fl. Maio. h.

SAMBUCUS. *Gen. Pl.* 505.

Cal. 5-partitus. *Cor.* 5-fida. *Bacca* 3-sperma.

320. SAMBUCUS *Ebulus*, cymis tripartitis, stipulis foliaceis, caule herbaceo. *Syst. Veget.* 372.

Sambucus humilis, seu *Ebulus*. *Raii Syn.* 461.

Curt. Fl. Lond. tab. 213.

Dwarf Elder.

Hedges—Way-sides.

In the Parks behind Wadham College—near Eynsham.

Fl. Julio. h.

321. SAMBUCUS

321. *SAMBUCUS nigra*, cymis quinquepartitis, caule arbo-
reo. *Sp. Pl.* 385.

Sambucus. Raii Syn. 461.

Le Sureau. Regn. Bot.

Common Elder.

Woods—Hedges.

Fl. Junio. h.

**** Flores inferi.**

ALSINE. *Gen. Pl.* 518.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 5. æqualia. *Capsf.* 1-locularis, 3-val-
vis.

322. *ALSINE media*, petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis.
Sp. Pl. 389.

Alsine vulgaris, f. *Morfus Gallinæ. Raii Syn.* 347.

Curt. Fl. Lond.

Common Chickweed.

Cultivated Grounds—Corn Fields.

Fl. Aprili. ☉.

TETRAGYNIA.

PARNASSIA. *Gen. Pl.* 523.

Cal. 5-partitus. *Petala* 5. *Nectararia* 5. cordata, ciliata, api-
cibus globosis. *Capsf.* 4-valvis.

323. *PARNASSIA palustris. Sp. Pl.* 391.

Parnassia vulgaris et palustris. Raii Syn. 355.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 82.

Marsh Parnassia.

Bogs—morassy Ground.

Peat

Peat Bogs on Bullington Green—under Headington-Wick Copse.

Fl. Julio. 4.

P E N T A G Y N I A.

LINUM. *Gen. Pl.* 528.

Cal. 5 phyllus. *Petala* 5. *Capsf.* 5-valvis, 10-locularis.
Semina folitaria.

324. LINUM *catharticum*, foliis oppositis ovato-lanceolatis,
caule dichotomo, corollis acutis. *Sp. Pl.* 401.

Linum sylvestre catharticum. *Raii Syn.* 362.

Curt. Fl. Lond. tab. 161.

Purging Flax.

Dry Pastures.

Fl. Junio. ☉.

DROSER A. *Gen. Pl.* 531.

Cal. 5-fidus. *Petala* 5. *Capsf.* 1-locularis, apice 5-valvis.
Sem. plurima.

325. DROSER A *rotundifolia*, scapis radicatis, foliis orbiculatis.
Sp. Pl. 402.

Ros Solis folio rotundo. *Raii Syn.* 356.

Fl. Dan. tab. 1028.

Round-leaved Sun-Dew.

Moors—Bogs.

On the North Side of Shotover Hill.

Fl. Julio. 4.

POLYGYNIA.

POLYGYNIA.

MYOSURUS. *Gen. Pl.* 538.

Cal. 5-phyllus, basi adnatus. *Nectaria* 5. fubulata, petali-
formia. *Sem.* numerosa.

326. MYOSURUS *minimus*. *Sp. Pl.* 407.

Myosurus. Raii Syn. 251.

Curt. Fl. Lond. tab. 251.

Common Mouse-Tail.

Corn Fields—Pastures where water has stagnated.

*Magdalen-College Walks near the Meadow Gate—South
Leigh—North Aston.*

Fl. Junio. ☉.

CLASSIS

CLASSIS VI.

HEXANDRIA

MONOGYNIA.

a. Flores calyculati, calyce corollaque instructi.

BERBERIS. *Gen. Pl.* 595.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 6. ad ungues glandulis 2. *Stylus* 0.
Bacca 2-sperma.

327. BERBERIS *vulgaris*, pedunculis racemosis. *Sp. Pl.* 471.

Berberis dumetorum. *Raii Syn.* 465.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 49.

Common Berberry,

Woods—Hedges.

Medley.

Fl. Maio. ½,

PEPLIS. *Gen. Pl.* 605.

Perianth campanulatum: ore 12-fido. *Petala* 6. calyci
inferta. *Caps.* 2-locularis.

328. PEPLIS *Portula*, caule repente, floribus axillaribus, petalis minutissimis fugacibus.

Peplis Portula. *Sp. Pl.* 474.

Portula. *Raii Syn.* 368.

Curt.

Curt. Fl. Lond. tab. 228.

Water Purslane.

Heaths—Pools where water has stagnated.

South-Leigh Heath—Eynsham Heath—Nettlebed.

Fl. Julio. ☉.

b. Flores spathacei.

NARCISSUS. *Gen. Pl. 550.*

Petala 6. æqualia: Nectario infundibuliformi 1-phylo.

Stam. intra nectarium.

329. NARCISSUS *Pseudo-Narcissus*, spatha uniflora, nectario campanulato erecto crispo æquante petala ovata.

Sp. Pl. 414.

Narcissus sylvestris pallidus calyce luteo. Raii Syn. 371.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 17.

Common Narcissus.

Woods.

Nake Woods.

Fl. Aprili. 24.

ALLIUM. *Gen. Pl. 557.*

Cer. 6-partita, patens. Spatha multiflora. Umbella congesta.

Caps. supera.

* *Foliis caulinis teretibus.*

330. ALLIUM *Vineale*, caule teretifolio bulbifero, staminibus tricuspидatis. *Sp. Pl. 428.*

Allium sylvestre. Raii Syn. 369.

Lobel. Icon. 156.

Crow Garlic.

Meadows—Banks of Fields.

Meadows

*Meadows near the Botley Road—between Caversham and
Maple-Durham.*

Fl. Junio. 24.

**** Foliis radicalibus. Scapo nudo.**

331. *ALLIUM ursinum*, scapo nudo triquetro, foliis lanceolatis petiolatis, umbella fastigiata. *Syst. Veget.* 323.

Allium sylvestre latifolium. Raii Syn. 370.

Fl. Dan. tab. 757.

Ramson Garlick.

Moist Woods.

Stow Wood—Headington-Wick Copse.

Fl. Maio. 24.

c. Flores nudi.

HYACINTHUS. *Gen. Pl.* 577.

Cor. campanulata: pori 3. melliferi ad apicem germinis.

332. *HYACINTHUS nonscriptus*, corollis campanulatis sexpartitis apice revolutis. *Sp. Pl.* 453.

Hyacinthus Anglicus. Raii Syn. 373.

Curt. Fl. Lond. tab. 139.

Common Hyacinth.

Woods—Thickets—under Hedges.

Fl. Maio. 24.

Variat flore albo.

FRITILLARIA. *Gen. Pl.* 559.

Cor. 6-petala, campanulata, supra unguis cavitate nectarifera. *Stam.* longitudine corollæ.

333. *FRITILLARIA Meleagris*, foliis omnibus alternis, caule unifloro. *Syst. Veget.* 324.

Curt. Fl. Lond. tab. 218.

Common Fritillary.

Moist Meadows.

Magdalen-

Magdalen-College Meadow—Cowley Meadows.

Fl. Aprili. 24.

Variat flore albo.

ORNITHOGALUM. *Gen. Pl.* 566.

Cor. 6-petala, erecta, persistens, supra medium patens. *Filamenta* alterna, basi dilatata.

334. *ORNITHOGALUM luteum*, scapo anguloso diphylo, pedunculis umbellatis simplicibus. *Sp. Pl.* 439.

Ornithogalum luteum. Raii Syn. 372.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 21.

Yellow Star of Bethlehem.

Woods.

Woods near Ashford Mill—Fauler.

Fl. Aprili. 24.

- *335. *ORNITHOGALUM umbellatum*, corymbo paucifloro, pedunculis bracteis longioribus, filamentis subulatis. *Ait. Hort. Kew. v. I. p.* 440.

Ornithogalum umbellatum. Sp. Pl. 441.

Ornithogalum umbellatum medium angustifolium. Raii Syn. 372.

Jacq. Fl. Aust. tab. 343.

Common Star of Bethlehem.

Pastures.

Near Barton—Christ-Church Meadow.

Fl. Maio. 24.

CONVALLARIA. *Gen. Pl.* 575.

Cor. 6-fida. *Bacca* maculosa, 3-locularis.

336. *CONVALLARIA majalis*, scapo nudo semitereti, foliis ellipticis. *Ait. Hort. Kew. v. I. p.* 455.

Convallaria majalis. Sp. Pl. 451.

Lilium Convallium. Raii Syn. 264.

Curt.

Curt. Fl. Lond. tab. 302.

Common Lily of the Valley.

Woods.

In the Beach Woods near Stoken Church.

Fl. Maio. 4.

ARISTOLOCHIA. *Gen. Pl.* 1383.

Cal. o. *Cor.* 1-petala, ligulata, integra. *Capsf.* 6-locularis, infera.

337. ARISTOLOCHIA *Clematidis*, foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis. *Sp. Pl.* 1364.

L' Aristoloche Clematide. Regn. Bot.

Climbing Birth-Wort.

Woods—shady Places.

Near the Walls of Godstow Nunnery.

Fl. Julio. 4.

d. Flores apetalæ.

A. *Floribus hermaphroditis.*

ACORUS. *Gen. Pl.* 586.

Spadix cylindricus, tectus flosculis. *Cor.* 6-petalæ, nudæ.

Stylus o. *Capsf.* 3-locularis.

338. ACORUS *Calamus*, scapi mucrone longissimo foliaceo.

Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 474.

Acorus Calamus. Sp. Pl. 462.

Acorus verus, f. *Calamus officinarum. Raii Syn.* 437.

Le Junc odorant. Regn. Bot.

Sweet Acorus.

Banks of Rivers—Ponds.

Dorchester.

Fl. Julio. 4.

JUNCUS.

JUNCUS. Gen. Pl. 590.

Cal. 6-phyllus. Cor. o. Caps. 1-locularis.

* Culmis nudis.

339. JUNCUS conglomeratus, culmo nudo stricto, capitulo laterali. Sp. Pl. 464.

Juncus lævis vulgaris, panicula compactiore. Raii Syn. 432.

Morif. Hist. f. 8. t. 10. f. 7.

Cluftered Rush.

Moist Heaths—barren Pastures.

Fl. Julio. 24.

340. JUNCUS effusus, culmo nudo stricto, panicula laterali. Sp. Pl. 464.

Juncus lævis vulgaris, panicula sparsa nostras. Raii Syn. 432.

Morif. Hist. f. 8. t. 10. f. 4.

Soft Rush.

Moist Heaths—Marshes.

Fl. Julio. 24.

341. JUNCUS glaucus, culmo nudo striato glauco, basi stipulis fuscis, panicula laterali sparsa.

Juncus effusus. β. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 149.

Juncus inflexus. Relb. Fl. Cant. 141. With. Bot. Arrang.

359.

Juncus acutus. Raii Syn. 432.

Hard Rush.

Heaths—Pastures—Way-sides.

Fl. Julio. 24.

342. *JUNCUS squarrosus*, culmo nudo, foliis setaceis, capitulis glomeratis aphyllis. *Sp. Pl.* 465.

Juncus montanus palustris. *Raii Syn.* 432.

Fl. Dan. tab. 430.

Heath Rush.

Heaths.

Eynsham Heath.

Fl. Julio. 24.

**** Culmis foliosis.**

343. *JUNCUS compressus*, culmo folioso decumbente, foliis compressis nodofo-articulatis, panicula composita.

Juncus compressus. *Relb. Fl. Cant.* 141.

Juncus articulatus. α. aquaticus. *Syst. Veg.* 340.

Juncus articulatus. α. Hudsf. Fl. Ang. ed. 2. 149.

Juncus foliis articulosis, floribus umbellatis. *Raii Syn.* 433.

Morif. Hist. f. 8. t. 9. f. 2. ad dextram.

Lesser Jointed-Rush.

Marshes—moist Meadows.

Fl. Julio. 24.

Variat foliis fasciculatis ex morsura insectorum et floribus viviparis.

344. *JUNCUS nemorosus*, culmo folioso erecto, foliis subteretibus, nodofo-articulatis, panicula supra-decomposita.

Juncus articulatus. β. sylvaticus. *Syst. Veg.* 340.

Juncus articulatus. β. Hudsf. Fl. ed. 2. 150.

Juncus nemorosus folio articuloso. *Raii Syn.* 433.

Morif. Hist. f. 8. t. 9. f. 1. ad dextram.

Greater Jointed-Rush.

Moist Woods—watery Places.

Fl. Julio. 24.

345. *JUNCUS*

345. *JUNCUS uliginosus*, culmo folioso, floribus fasciculatis, fasciculis proliferis, foliis setaceis articulato-nodosis.

Juncus uliginosus. Roth. Fl. Germ. 405.

Juncus viviparus. Relb. Fl. Cant. 143.

Juncus articulatus. γ. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 150.

Gramen junceum minimum, capsulis triangularibus. Rairi Syn. 434.

Morif. Hist. f. 8. t. 9. f. 3.

Least Jointed-Rush.

Var. β. *viviparus*.

Morif. Hist. f. 8. t. 9. f. 4.

Moist Heaths.

Peat Bogs on Bullington Green—Eynsham Heath.

Fl. Julio. 24.

346. *JUNCUS bulbosus*, foliis linearibus canaliculatis, capsulis obtusis. Sp. Pl. 466.

Juncus parvus cum pericarpis rotundis. Rairi Syn. 433.

Morif. Hist. f. 8. t. 9. f. 11.

Bulbous Rush.

Moist Meadows.

Binsley.

Fl. Julio. 24.

347. *JUNCUS bufonius*, culmo dichotomo, foliis angulatis, floribus solitariis sessilibus. Sp. Pl. 466.

Juncus palustris humilior erectus. Rairi Syn. 434.

Morif. Hist. f. 8. t. 9. f. 13.

Toad Rush.

Moist Woods—Places that have been overflowed in the Winter.

Fl. Julio. ☉.

348. *JUNCUS pilosus*, foliis planis pilosis, corymbo ramoso, floribus solitariis. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 151.

Juncus pilosus. *Sp. Pl.* 468.

Gramen nemorosum hirsutum vulgare. *Raii Syn.* 416.

Curt. Fl. Lond. tab. 345.

Small Hairy Wood-Rush.

Woods.

Fl. Aprili. 24.

349. *JUNCUS sylvaticus*, foliis planis pilosis, corymbo decomposito, floribus fasciculatis sessilibus. *Huds. Fl. Ang. ed. 2.* 157.

Gramen nemorosum hirsutum latifolium maximum. *Raii Syn.* 416.

Curt. Fl. Lond. tab. 344.

Great Hairy Wood-Rush.

Woods—Thickets.

On the North Side of Shotover Hill—Stow Wood—Tur Wood.

Fl. Maio. 24.

350. *JUNCUS campestris*, foliis planis pilosis, spicis sessilibus pedunculatisque. *Sp. Pl.* 468.

Gramen exile hirsutum. *Raii Syn.* 416.

Curt. Fl. Lond. tab. 140.

Hairy Field-Rush.

Dry Pastures—Heaths.

Var. *♂. elatior.*

Gramen hirsutum elatius, panicula juncea compacta. *Raii Syn.* 416.

Morif. Hist. f. 8. t. 9. f. prima ordinis superioris.

Peat Bogs.

Peat Bogs on Bullington Green—Eynsham Heath.

Fl. Aprili. 24.

Var. *♂. ferior* floret et forse species distincta.

B. *Floribus*

B. Floribus dioicis.

TAMUS. Gen. Pl. 1527.

Masc. *Cal.* 6-partitus. *Cor.* 0.

Fœm. *Cal.* 6-partitus. *Cor.* 0. *Stylus* 3-fidus. *Bacca* 3-locularis, infera. *Sem.* 2.

351. *TAMUS communis*, foliis cordatis indivisis. *Sp. Pl.* 1458.

Tamus racemosa, flore minore luteo-pallescente. *Raii Syn.* 262.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 91.

Common Lady's-Seal.

Hedges.

Fl. Junio. 24.

TRIGYNIA.

RUMEX. Gen. Pl. 613.

Cal. 3-phyllus. *Petala* 3. conniventia. *Semen* 1. triquetrum.

* *Hermaphroditi: valvulis floris granulo notatis.*

352. *RUMEX crispus*, floribus hermaphroditis: valvulis integris graniferis, foliis lanceolatis undulatis acutis, *Sp. Pl.* 476.

Lapathum folio acuto crispo. Raii Syn. 141.

Curt. Fl. Lond. tab. 104.

Curled Dock.

Pastures—Way-sides.

Fl. Julio. 24.

353. *RUMEX sanguineus*, floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis, unica granifera, foliis cordato-lanceolatis. *Sp. Pl.* 476.

Lapathum folio acuto rubente. Raii Syn. 142.

Munt. Brit. 113.

Bloody-veined Dock.

Woods—Way-sides.

In the Ditch on the left Hand going up Headington Hill.

Fl. Julio. 24.

Var. β. viridis.

Lapathum viride. Raii Syn. 141.

Rumex acutus. Curt. Fl. Lond. tab. 181.

Green-veined Dock.

Woods—Way-sides—Pastures.

Fl. Julio. 24.

354. *RUMEX obtusifolius*, floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis obtusiusculis crenulatis. *Sp. Pl.* 478.

Lapathum vulgare folio obtuso. Raii Syn. 141.

Curt. Fl. Lond. tab. 168.

Blunt-leaved Dock.

Way-sides—Rubbish—Pastures.

Fl. Julio. 24.

355. *RUMEX Hydrolapathum*, floribus hermaphroditis: valvulis integris graniferis, foliis lanceolatis acutis. *Huds. Fl. Ang. ed. 2.* 154.

Rumex aquaticus. Light. Fl. Scot. 190.

Lapathum maximum aquaticum, f. Hydrolapathum. Raii Syn. 140.

Munt. Brit. 1.

Water-Dock.

Marshes—wet Ditches—Sides of Rivers.

Fl. Julio. 24.

** *Flaribus*

** *Floribus diclinis.*

356. *RUMEX Acetosa*, floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis. *Sp. Pl.* 481.

Lapathum acetosum vulgare. *Raii Syn.* 143.

Blackw. tab. 236.

Sorrel Dock.

Meadows—Pastures.

Fl. Junio. 24.

357. *RUMEX Acetosella*, floribus dioicis, foliis lanceolato-hastatis. *Sp. Pl.* 481.

Lapathum acetosum repens lanceolatum. *Raii Syn.* 143.

Curt. Fl. Lond. tab. 309.

Sheep's-Sorrel Dock.

Heaths—sandy Fields—dry Pastures.

Fl. Junio. 24.

TRIGLOCHIN. *Gen. Pl.* 616.

Cal. 3-phyllus. *Petala* 3. calyciformia. *Stylus* o. *Capsf.* basi dehiscens.

358. *TRIGLOCHIN palustre*, capsulis trilocularibus sublinearibus. *Sp. Pl.* 482.

Juncago palustris et vulgaris. *Raii Syn.* 435.

Fl. Dan. tab. 490.

Marsh Arrow-Grass.

Bogs—marshy Ground—wet Meadows.

Peat Bogs on Bullington Green—Cowley Marsh—South Leigh Meadows.

Fl. Julio. 24.

COLCHICUM. *Gen. Pl.* 621.

Spatha. *Cor.* 6-partita; tubo radicato. *Capsf.* 3. connexæ, inflatæ.

359. *COLCHICUM autumnale*, foliis planis lanceolatis erectis. *Sp. Pl.* 485.

Colchicum commune. *Raii Syn.* 273.

Le Colchique. *Regn. Bot.*

Common Meadow-Saffron.

Moist Meadows.

Coomb—Heythorp—Stanton Harcourt—Ashford Mills.

Fl. Septembro. 4.

P O L Y G Y N I A.

ALISMA. *Gen. Pl.* 625.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 3. *Sem.* plura.

360. *ALISMA Plantago*, foliis ovatis acutis, fructibus obtusis trigonis. *Sp. Pl.* 486.

Plantago aquatica. *Raii Syn.* 257.

Curt. Fl. Lond. tab. 318.

Greater Water-Plantain.

Banks of Rivers—Pools—watery Places.

Fl. Junio. 4.

361. *ALISMA ranunculoides*, foliis lineari-lanceolatis, fructibus globofo-squarrosis. *Sp. Pl.* 487.

Plantago aquatica minor. *Raii Syn.* 257.

Fl. Dan. tab. 122.

Lesser Water-Plantain.

Wet Ditches—Marshes—Pools.

Cowley Marsh—South-Leigh Heath—Otmore.

Fl. Junio. 4.

CLASSIS

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA

MONOGYNIA.

a. Flores completi.

EPILOBIUM. Gen. Pl. 639.

Cal. 4-fidus. Petala 4. Caps. oblonga, infera. Sem. pap-
posa.

* *Staminibus declinatis.*

362. EPILOBIUM *angustifolium*, foliis sparsis lineari-lanceo-
latis integerrimis venosis, floribus inæqualibus. Ait.

Hort. Kew. v. 2. p. 4.

Epilobium *angustifolium*. Sp. Pl. 495.

Lysimachia speciosa quibusdam Onagra dicta filiquosa.

Raii Syn. 310.

Curt. Fl. Lond. tab. 106.

Rosebay Willow-Herb.

Woods.

Stoken-Church.

Fl. Junio, 24.

** *Staminibus erectis regularibus, petalis bifidis.*

363. EPILOBIUM *villosum*, foliis oblongo-lanceolatis dentatis
pubescentibus, caule tereti villoso. Curtis.

Epilobium

Epilobium hirsutum. Var. β . *Sp. Pl.* 494.

Epilobium hirsutum. *Huds. Fl. Ang. ed.* 2. 161.

Lyfimachia filiquosa hirsuta parvo flore. *Raii Syn.* 311.

Curt. Fl. Lond. tab. 125.

Hoary Willow-Herb.

Banks of Rivers—wet Ditches—watery Places.

Fl. Julio. 24.

364. *EPILOBIUM hirsutum*, foliis ovato-lanceolatis semiamplexicaulibus hirsutis, caule ramosissimo, radice repente. *Curtis*.

Epilobium hirsutum. *Sp. Pl.* 494.

Lyfimachia filiquosa hirsuta magno flore. *Raii Syn.* 311.

Curt. Fl. Lond. tab. 127.

Large-flowered Willow-Herb.

Banks of Rivers—wet Ditches—watery Places.

Fl. Julio. 24.

365. *EPILOBIUM montanum*, foliis oppositis ovatis dentatis. *Sp. Pl.* 494.

Lyfimachia campestris. *Raii Syn.* 311.

Curt. Fl. Lond. tab. 195.

Wood Willow-Herb.

Woods—Hedges.

Fl. Julio. 24.

366. *EPILOBIUM tetragonum*, foliis lanceolatis denticulatis, caule tetragono, stigmate integerrimo, *Curtis*.

Epilobium tetragonum. *Sp. Pl.* 495.

Lyfimachia filiquosa glabra, media sive minor. *Raii Syn.* 311.

Curt. Fl. Lond. tab. 131.

Square-stalked Willow-Herb.

Marshes.

Marshes.

Fl. Julio. 24.

367. *EPILOBIUM palustre*, foliis oppositis lanceolatis integerrimis, petalis emarginatis, caule erecto. *Sp. Pl.* 495.

Lyfimachia filiquosa glabra minor angustifolia. Raii Syn.

311.

Tab. Icon. 856.

Marsh Willow-Herb.

Bogs—Marshes.

Bogs near Stow Wood.

Fl. Julio. 24.

CHLORA. *Gen. Pl.* 653.

Cal. 8-phyllus. *Cor.* 1-petala, 8-fida. *Capf.* 1-locularis, 2-valvis, polysperma. *Stigma* 4-fidum.

368. *CHLORA perfoliata*, foliis perfoliatis. *Syst. Veget.* 361.

Centaureum luteum perfoliatum. Raii Syn. 287.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 60.

Perfoliate Yellow-Wort.

Dry Pastures on a chalky or limestone Soil.

Pentley Hangings.

Fl. Julio. ☉.

VACCINIUM. *Gen. Pl.* 658.

Cor. 1-petala. *Filamenta* receptaculo inserta. *Bacca* 4-locularis, polysperma.

369. *VACCINIUM Myrtillus*, pedunculis unifloris, foliis ferratis ovatis deciduis, caule angulato. *Sp. Pl.* 498.

Vitis Idæa angulosa Raii Syn. 457.

L'Asfelle. Regn. Bot.

Common Whortle-Berry.

Woods

Woods—Heaths.

Checkendon—Woods near Clump House.

Fl. Aprili. h.

ERICA. Gen. Pl. 659.

Cal. 4-phyllus. *Cor.* 4-fida. *Filamenta* receptaculo inserta.
Antheræ 2-fidæ. *Capf.* 4-locularis.

* *Antheris aristatis, foliis oppositis.*

370. *ERICA vulgaris*, antheris aristatis, corollis campanulatis
subæqualibus, calycibus duplicatis, foliis oppositis
sagittatis. *Syst. Veg.* 363.

Erica vulgaris. Raii Syn. 470.

Curt. Fl. Lond. tab. 297.

Common Heath.

Heaths—dry Pastures.

Var. c. *hirsuta.*

Erica vulgaris hirsuta. Raii Syn. 471.

Eynsham Heath.

Fl. Julio. h.

Variat flore albo.

** *Antheris aristatis, foliis quaternis.*

371. *ERICA tetralix*, antheris aristatis, corollis ovatis, stylo
incluso, foliis quaternis ciliatis, floribus capitatis.
Syst. Veg. 365.

Erica Brabantica folio Coridis hirsuto quaterno. Raii Syn.
471.

Curt. Fl. Lond.

Cross-leaved Heath.

Heaths.

Binsfield Heath.

Fl. Julio. h.

Variat flore albo,

*** *Antheris*

*** *Antheris aristatis, foliis ternis.*

372. *ERICA cinerea*, antheris aristatis, corollis ovatis, stylo subexserto, foliis ternis, stigmate capitato. *Syst. Veget.* 366.

Erica tenuifolia. *Raii Syn.* 471.

Curt. Fl. Lond.

Fine-leaved Heath.

Heaths—Woods.

Checkendon—Woods near Clump House.

Fl. Julio. h.

b. Flores incompleti.

A. *Floribus hermaphroditis.*

DAPHNE. *Gen. Pl.* 664.

Cal. o. Cor. 4-fida, corollacea, marcescens, stamina includens. Bacca 1-sperma.

373. *DAPHNE Laureola*, racemis axillaribus quinquefloris, foliis lanceolatis glabris. *Syst. Veget.* 371.

Laureola. Raii Syn. 465.

Jacq. Fl. Aust. tab. 183.

Laurel-leaved Mezereon.

Woods—Thickets.

Shotover Plantations—near Henley.

Fl. Martio h.

B. *Floribus*

B. *Floribus dioicis.*POPULUS. *Gen. Pl.* 1531.

Masc. Amenti. *Cal.* lamina lacera. *Cor.* turbinata, obliqua, integra.

Fœm. Amenti. *Cal.* et *Cor.* maris. *Stigma* 4-fidum. *Capf.* 2-locularis. *Sem.* multa, papposa.

374. *POPULUS alba*, foliis subrotundis dentato-angulatis subtus tomentosis. *Sp. Pl.* 1463.

Populus alba. *Raii Syn.* 446.

Evel. Syl. edit. Hunt. p. 208.

White Poplar.

Moist Woods—Hedges.

Fl. Martio. h.

375. *POPULUS tremula*, foliis subrotundis dentato-angulatis utrinque glabris. *Sp. Pl.* 1464.

Populus Lybica. *Raii Syn.* 446.

Ger. emac. 1487. 3.

Trembling Poplar.

Moist Woods—Hedges.

Fl. Martio. h.

376. *POPULUS nigra*, foliis deltoidibus acuminatis serratis. *Sp. Pl.* 1464.

Populus nigra. *Raii Syn.* 446.

Le Peuplier noir. *Regn. Bot.*

Black Poplar.

Moist Woods—Hedges.

Fl. Martio. h.

DIGYNIA.

DIGYNIA.

A. *Floribus monoicis.*CORYLUS. *Gen. Pl.* 1450.

Masc. *Cal.* 1-phyllus, 3-fidus, squamiformis, 1-florus.
Cor. o.

Fœm. *Cal.* 2-phyllus, lacerus. *Cor.* o. *Styli* 2. *Nux* ovata.

377. CORYLUS *Avellana*, stipulis ovatis obtusis. *Sp. Pl.*
 1417.

Corylus sylvestris. *Raii Syn.* 439.

La Coudrier. *Regn. Bot.*

Common Hasel-Nut.

Woods—Hedges.

Fl. Martio h.

B. *Floribus polygamis.*ACER. *Gen. Pl.* 1590.

Herm. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Capf.* 2. *f.* 3. mono-
 spermæ, ala terminatæ.

Masc. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala.

*378. ACER *Pseudo-platanus*, foliis quinquelobis inæquali-
 bus ferratis, floribus racemosis. *Sp. Pl.* 1495.

Acer majus. *Raii Syn.* 470.

Evel. Syl. ed. Hunt. p. 200.

Sycamore Maple.

Woods—Hedges.

Fl. Maio. h.

379. ACER *campestre*, foliis lobatis obtusis emarginatis. *Sp.*
Pl. 1497.

Acer

Acer minus. Raii Syn. 470.

Evel. Syl. edit. Hunt. p. 190.

Common Maple.

Woods—Hedges.

Fl. Junio. $\frac{1}{2}$.

TRIGYNIA.

POLYGONUM. *Gen. Pl. 677.*

Cal. o. Cor. 5-partita, calycina. Sem. 1. angulatum.

* *Bistortæ spica unica.*

380. *POLYGONUM Bistorta*, caule simplicissimo monostachyo,
foliis ovatis in petiolum decurrentibus. *Sp. Pl. 1516.*

Bistorta major. Raii Syn. 147.

Curt. Fl. Lond.

Bistort Snake-Weed.

Moist Meadows.

Banks of the Isis beyond Isley—near Gosford Bridge.

Fl. Maio. $\frac{1}{4}$.

** *Perficariæ, pistillo bifido, aut stamina minus octo.*

381. *POLYGONUM amphibium*, floribus pentandris semidigynis,
spica ovata. *Syst. Veg. 377.*

Perficaria Salicis folio perennis. Raii Syn. 145.

Curt. Fl. Lond. tab. 223.

Amphibious Snake-Weed.

Rivers—wet Ditches—Meadows—Corn Fields.

Fl. Julio. $\frac{1}{4}$.

382. *POLYGONUM Perficaria*, floribus hexandris semidigynis,
pedunculis laxibus, stipulis ciliatis, spicis ovato-oblongis erectis. *Curtis.*

Polygonum

Polygonum Persicaria. *Sp. Pl.* 518.

Persicaria maculosa. *Raii Syn.* 145.

Curt. Fl. Lond.

Spotted Snake-Weed.

Corn Fields—Banks of Rivers—Ditches.

Fl. Augusto. ☉.

383. *POLYGONUM lapathifolium*, floribus hexandris digynis, stipulis muticis, pedunculis scabris, feminibus utrinque depressis.

Polygonum lapathifolium. *Sp. Pl.* 517.

Persicaria mitis major, foliis pallidioribus. *Raii Syn.* 145.

Polygonum pennsylvanicum. *Curt. Fl. Lond.*

Pale-flowered Snake-Weed.

Dunghills—Corn Fields.

Var. *ε. maculatum*.

Persicaria latifolia geniculata, caulibus maculatis. *Raii Syn.*

145.

Polygonum pennsylvanicum var. caule maculato. *Curt. Fl. Lond.*

Spotted-stalked Snake-Weed.

Dunghills—Corn Fields.

Var. *γ. falicifolium*.

Persicaria maculosa procumbens foliis subtus incanis. *Raii Syn.* 346.

Willow-leaved Snake-Weed.

Dunghills—Corn Fields.

Fl. Augusto. ☉.

384. *POLYGONUM Hydropiper*, floribus hexandris semidigynis, foliis lanceolatis undulatis immaculatis, spicis filiformibus nutantibus. *Curtis*.

Polygonum Hydropiper. *Sp. Pl.* 517.

Persicaria vulgaris acris, f. *Hydropiper*. *Raii Syn.* 144.

Curt. Fl. Lond.

K

Biting

Biting Snake-Weed.

Watery Places—Banks of Rivers—Ditches.

Fl. Septembro. ☉.

385. *POLYGONUM minus*, floribus hexandris, submonogynis,
foliis lineari-lanceolatis, caule basi repente. *Curtis.*

Polygonum minus. *Huds. Fl. Ang. ed. 1. 148.*

Perficaria angustifolia ex singulis geniculis florens. *Raii*

Syn. 145.

Curt. Fl. Lond.

Creeping Snake-Weed.

Watery Places—Marshes.

Otmore.

Fl. Septembro. ☉.

*** *Polygona, foliis indivisis, floribus octandris.*

386. *POLYGONUM aviculare*, floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo.

Sp. Pl. 519.

Polygonum mas vulgare. *Raii Syn. 146.*

Curt. Fl. Lond.

Knot-Grass Snake-Weed.

Way-sides—Corn Fields.

Fl. Junio. ☉.

**** *Helxine, foliis subcordatis.*

- *387. *POLYGONUM Fagopyrum*, foliis cordato-fagittatis, caule erectiusculo inermi, feminum angulis æqualibus. *Sp.*

Pl. 522.

Fagopyrum. *Raii Syn. 144.*

Le Bled noir. *Regn. Bot.*

Buck-Wheat Snake-Weed.

Corn Fields.

Comb.

Fl. Julio. ☉.

388. POLY-

388. *POLYGONUM Convolvulus*, foliis cordatis, caule volubili angulato, floribus obtusatis. *Syst. Veget.* 379.

Fegopyrum scandens sylvestre. Raii Syn. 144.

Curt. Fl. Lond. tab. 263.

Climbing Snake-Weed.

Corn Fields.

Fl. Julio. ☉.

TETRAGYNIA.

A. *Floribus hermaphroditis.*

PARIS. *Gen. Pl.* 683.

Cal. 4-phyllus. *Petala* 4. angustiora. *Bacca* 4-locularis.

389. *PARIS quadrifolia. Sp. Pl.* 527.

Herba Paris. Raii Syn. 264.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 7.

Herb Paris.

Woods—Thickets.

Headington-Wick Copse.

Fl. Maio. 4.

ADOXA. *Gen. Pl.* 684.

Cal. 2-fidus, inferus. *Cor.* 4- f. 5- fida, supera. *Bacca* 4- f. 5-locularis; calyce coalita.

- 390 *ADOXA moschatellina. Sp. Pl.* 527.

Moschatellina foliis fumarie bulbosæ. Raii Syn. 267.

Curt. Fl. Lond. tab. 137.

Tuberous Moschatel.

Thickets—Woods—shady Places.

Sbotover Plantations—South Leigh—Woods near Ashford Mills.

Fl. Aprili. 4.

K 2

B. *Floribus*

B. *Floribus monoicis.*MYRIOPHYLLUM. *Gen. Pl.* 1440.

Masc. *Cal.* 4-phyllus. *Petala* 4. caduca.

Fœm. *Cal.* et *Cor.* maris. *Stylus* 0. *Semina* 4. nuda.

391. MYRIOPHYLLUM *spicatum*, floribus spicatis, spicis nudis interruptis terminalibus.

Myriophyllum spicatum. Sp. Pl. 1409.

Potamogeton foliis pennatis. Raii Syn. 150.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 83.

Spiked Water-Milfoil.

Slow Streams—still Waters—Ditches.

Fl. Julio. 24.

392. MYRIOPHYLLUM *verticillatum*, floribus verticillatis axillaribus.

Myriophyllum verticillatum. Sp. Pl. 1409.

Pentapterophyllum aquaticum flosculis ad foliorum nodos.

Syn. 316.

Fl. Dan. tab. 1046.

Whorled Water-Milfoil.

Pools—still Waters.

By the Bridge on the Botley Road, near the Lane going to Medley.

Fl. Julio. 24.

CLASSIS

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA

MONOGYNIA.

QUERCUS. *Gen. Pl.* 1447.

Masc. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* o.

Fœm. *Cal.* 1-phyllus, integerrimus, scaber. *Cor.* o. *Semen* 1. ovatum.

393. *QUERCUS Robur*, foliis deciduis oblongis superne latioribus, sinubus acutioribus, angulis obtusis. *Sp. Pl.* 1414.

Quercus latifolia. Raii Syn. 440.

Evel. Sylv. edit. Hunt. p. 69.

Common Oak.

Woods—Hedges.

Fl. Aprili. 5.

DIGYNIA.

MERCURIALIS. *Gen. Pl.* 1534.

Masc. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* o. *Antheræ* globosæ, didymæ.

Fœm. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* o. *Caps.* 1-cocca, 2-locularis.

394. *MERCURIALIS perennis*, caule simplicissimo, foliis scabris. *Sp. Pl.* 1465.

K 3

Mercurialis

Mercurialis perennis repens Cynocrambe dicta. Raii Syn.
138.

Curt. Fl. Lond.

Perennial Mercury.

Woods—Hedges.

Fl. Aprili. 4.

395. *MERCURIALIS annua*, caule brachiato, foliis glabris,
floribus spicatis. *Sp. Pl.* 1465.

Mercurialis annua glabra vulgaris. Raii Syn. 139.

Curt. Fl. Lond. tab. 336.

Annual Mercury.

Waste Places.

Fl. Augusto. ☉.

HEXAGYNIA.

A. *Floribus hermaphroditis.*

BUTOMUS. *Gen. Pl.* 693.

Cal. o. Petala 6. Caps. 6. polyspermæ.

396. *BUTOMUS umbellatus. Sp. Pl.* 532.

Butomus. Raii Syn. 273.

Curt. Fl. Lond.

Water Gladiole.

Banks of Rivers—stagnant Waters—wet Ditches.

*Christ-Church Meadow—Pools on the Sides of the Botley
Road—near Eynsham.*

Fl. Junio. 4.

b. *Floribus*

B. *Floribus dioicis.*HYDROCHARIS. *Gen. Pl.* 1535.

Masc. *Spatha* 2-phylla. *Cal.* 3-fidus. *Cor.* 3-petala. *Filamenta* 3. interiora, stylifera.

Fœm. *Cal.* 3-fidus. *Cor.* 3-petala. *Caps.* 6-locularis, polysperma, infera.

397. HYDROCHARIS *Morsus Ranæ. Sp. Pl.* 1466.

Stratiotes foliis Afari, semine rotundo. Raii Syn. 290.

Curt. Fl. Lond. tab. 67.

Common Frog-bit.

Slow Streams—still Waters—Ditches.

Fl. Julio. 2.

CLASSIS . X.

DECANDRIA

MONOGYNIA.

MONOTROPA. *Gen. Pl.* 737.

Cal. 0. *Petala* 10; horum 5. exteriora, basi excavata, mellifera. *Capsf.* 5-valvis.

398 MONOTROPA *Hypopithys. Sp. Pl.* 555.

Hypopitys lutea. *Raii Syn.* 317.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 69.

Yellow Bird's-Nest.

Woods.

Stoken Church—Woods between Nettlebed and Henley.

Fl. Julio. 4.

PYROLA. *Gen. Pl.* 752.

Cal. 5-partitus. *Petala* 5. *Capsf.* 5-angularis, angulis dehiscens.

399. PYROLA *minor*, floribus racemosis dispersis, staminibus pistillisque rectis. *Sp. Pl.* 567.

Pyrola minor. Raii Syn. 363.

Fl. Dan. tab. 55.

Lesser

Lesser Winter-green.

Woods.

Scrubby Copse, Mungewell—Woods between Nettlebed and Henley.

Fl. Junio. 24.

DIGYNIA.

CHRYOSPLENIUM. *Gen. Pl.* 763.

Cal. 4-fidus f. 5-fidus, coloratus. *Cor.* o. *Capf.* 2-rostris, 1-locularis, polysperma.

400. *CHRYOSPLENIUM oppositifolium*, foliis oppositis. *Sp. Pl.* 569.

Saxifraga aurea. *Raii Syn.* 158.

Curt. Fl. Lond. tab. 138.

Common Golden Saxifrage.

Banks of Rills—in moist shaded Situations.

Shotover Hill near the Spring—Shotover Plantations.

Fl. Aprili. 24.

Obs. Variat plerumque floribus octandris.

SAXIFRAGA. *Gen. Pl.* 764.

Cal. 5-partitus. *Cor.* 5-petala. *Capf.* 2-rostris, 1-locularis, polysperma.

401. *SAXIFRAGA granulata*, foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoso, radice granulata. *Sp. Pl.* 576.

Saxifraga rotundifolia alba. *Raii Syn.* 354.

Curt. Fl. Lond.

White Saxifrage.

Dry Pastures.

Shotover

Shotover Hill—Kidlington Common—Burford Downs.
Fl. Maio. 4.

402. *SAXIFRAGA tridactylites*, foliis caulinis cuneiformibus trifidis alternis, caule erecto ramofo. *Sp. Pl.* 578.
Saxifraga verna annua humilior. Raii Syn. 354.
Curt. Fl. Lond. tab. 129.
Rue-leaved Saxifrage.
Walls.
Fl. Aprili. ☉.

SCLERANTHUS. *Gen. Pl.* 767.

Cal. 1-phyllus. *Cor.* 0. *Sem.* 2. calyce inclusa.

403. *SCLERANTHUS annuus*, calycibus fructus patulis. *Sp. Pl.* 580.
Knewel. *Raii Syn.* 159.
Fl. Dan. tab. 504.
Annual Knewel.
Corn Fields.
Headington—South Leigh.
Fl. Junio. ☉.

SAPONARIA. *Gen. Pl.* 769.

Cal. 1-phyllus, nudus. *Petala* 5. unguiculata. *Caps.* oblonga, 1-locularis.

404. *SAPONARIA officinalis*, calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis. *Sp. Pl.* 584.
Lychnis Saponaria dicta. Raii Syn. 339.
Curt. Fl. Lond.
Common Sope-Wort.
Rubbish—under Hedges.
Headington Hill—Stanton Harcourt.
Fl. Augusto. 4.

DIANTHUS.

DIANTHUS. *Gen. Pl.* 770.

Cal. cylindricus, 1-phyllus: basi squamis 4. *Petala* 5. unguiculata. *Capsf.* cylindrica, 1-locularis.

405. DIANTHUS *Armeria*, floribus aggregatis fasciculatis, squamis calycinis lanceolatis villosis tubum æquantibus. *Sp. Pl.* 586.

Caryophyllus latifolius barbatus minor annuus, flore minore.
Raii Syn. 337.

Fl. Dan. tab. 230.

Deptford Pink,

Sandy Fields.

Near Caversham.

Fl. Julio. ☉.

TRIGYNIA.

CUCUBALUS. *Gen. Pl.* 771.

Cal. inflatus. *Petala* 5. unguiculata absque corona ad faucem. *Capsf.* 3-locularis.

406. CUCUBALUS *Behen*, calycibus subglobosis glabris reticulato-venosis, capsulis trilocularibus, corollis subnudis. *Sp. Pl.* 591.

Lychnis sylvestris, quæ Ben album vulgo. *Raii Syn.* 337.

Fl. Dan. tab. 910.

Bladder Campion.

Corn Fields—under Hedges.

Fl. Junio. 4.

SILENE. *Gen. Pl.* 772.

Cal. ventricosus. *Petala* 5. unguiculata, coronata ad faucem. *Capsf.* 3-locularis.

407. SILENE

407. *SILENE noctiflora*, calycibus decem angularibus, dentibus tubum æquantibus, caule dichotomo, petalis bifidis. *Syst. Veget.* 421.

Lychnis noctiflora. *Raii Syn.* 340.

Morif. Hist. f. 5. t. 20. f. 12.

Night-flowering Catch-Fly.

Corn Fields.

Headington—Cowley—Stanton Harcourt—South Leigh.

Fl. Julio. ☉.

STELLARIA. *Gen. Pl.* 773.

Cal. 5-phyllus, patens. *Petala* 5. 2-partita. *Capf.* 1-locularis, polysperma.

408. *STELLARIA Holosteæ*, foliis lanceolatis ferrulatis, petalis bifidis. *Sp. Pl.* 603.

Caryophyllus holosteus arvensis glaber, flore majore. *Raii Syn.* 346.

Curt. Fl. Lond.

Greater Stitch-Wort.

Woods—Hedges—Thickets.

Fl. Maio. ♀.

409. *STELLARIA graminea*, foliis lineari-lanceolatis integerrimis, petalis calyce æqualibus, floribus paniculatis, paniculis divaricatis.

Stellaria graminea. *Sp. Pl.* 604.

Caryophyllus holosteus arvensis glaber, flore minore. *Raii Syn.* 346.

Pet. Herb. Brit. tab. 58. f. 3.

Grass leaved Stitch-Wort.

Meadows—Pastures.

Fl. Julio. ♀.

410. *STELLARIA media*, foliis lineari-lanceolatis integerrimis
glaucis decussatis, petalis calyce dimidio majoribus.

Stellaria graminea. Var. ϵ . *Hudf. Fl. Ang. ed. 2. p. 190.*

Caryophyllus holosteus arvensis medius. Raii Syn. 347.

Mentz. Pugil. tab. 7.

Glaucous-leaved Stitch-Wort.

Moors—moist Meadows.

Otmore.

Fl. Julio. 24.

411. *SELLARIA uliginosa*, foliis ovato-lanceolatis apice cal-
lofis, floribus subpaniculatis lateralibus, petalis calyce
brevioribus. *Curtis.*

Stellaria graminea. Var. γ . *Hudf. Fl. Ang. ed. 2. p. 190.*

Alfne longifolia uliginosis proveniens locis. Raii Syn.

347.

Curt. Fl. Lond.

Bog Stitch-Wort.

Springs—Banks of Rills—moist shady Situations.

Shotover Hill—South Leigh.

Fl. Junio. ☉.

ARENARIA. *Gen. Pl. 774.*

Cal. 5-phyllus, patens. Petala 5. integra. Caps. 1-valvis,
polyisperma.

412. *ARENARIA trinervia*, foliis ovatis acutis nervosis pe-
tiolatis. *Sp. Pl. 605.*

Alfne plantaginis folio. Raii Syn. 349.

Curt. Fl. Lond. tab. 272.

Plantain-leaved Sand-Wort.

Moist Woods—under Hedges.

Marston Lane—Shotover Plantations.

Fl. Junio. ☉.

413. ARENARIA

413. *ARENARIA serpyllifolia*, foliis ovatis subacutis sessilibus, corollis calyce brevioribus. *Sp. Pl.* 606.
 Alfine minor multicaulis. *Raii Syn.* 349.
Curt. Fl. Lond. tab. 268.
 Thyme-leaved Sand-Wort.
Walls—Corn Fields.
 Fl. Junio. ☉.
414. *ARENARIA rubra*, foliis filiformibus, stipulis membranaceis vaginantibus. *Sp. Pl.* 606.
 Spergula purpurea. *Raii Syn.* 351.
Bauh. Hist. 3. 722.
 Purple-flowered Sand-Wort.
Sandy Fields.
Shotover Hill, in a furze Close where Sand had been dug.
 Fl. Junio. ☉.
415. *ARENARIA tenuifolia*, foliis subulatis, caule paniculato, capsulis erectis, petalis calyce brevioribus lanceolatis. *Syst. Veget.* 424.
 Alfine tenuifolia. *Raii Syn.* 350.
Vaill. Parij. tab. 3. f. 1.
 Fine-leaved Sand-Wort.
Walls—Corn Fields.
Rewley Abbey—Charlbury Stone Quarries—Corn Fields near Nettlebed.
 Fl. Junio. ☉.

P E N T A G Y N I A.

COTYLEDON. *Gen. Pl.* 788.

Cal. 5-fidus. *Cor.* 1-petala. *Squamæ* nectariferæ 5. ad basin germinis. *Caps.* 5.

416. *COTYLEDON Umbilicus*, foliis peltatis crenatis, caule subsimplici, floribus pendulis, bracteis integris. *Huds.*
Fl. Ang. ed. 2. 194.

Cotyledon Umbilicus. Var. *♂. tuberosa*. 615.

Cotyledon vera radice tuberosa. Raii Syn. 271.

Le Nombril de Venus. Regn. Bot.

Common Navel-Wort.

Walls.

Ifley—Cowley—Godstow-Bridge and Nunnery.

Fl. Junio. 4.

SEDUM. *Gen. Pl.* 789.

Cal. 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Squamæ* nectariferæ 5. ad basin germinis. *Caps.* 5.

* *Planifolia.*

417. *SEDUM Telephium*, foliis planiusculis ferratis, corymbo folioso, caule erecto. *Sp. Pl.* 616.

Anacampteros, vulgo *Faba crassa. Raii Syn.* 269.

Curt. Fl. Lond. tab. 210.

Orpine Stone-Crop.

Woods—Hedges.

Headington-Wick Copse—Shotover Hill.

Fl. Julio. 4.

** *Tereti-*

** *Teretifolia.*

418. *SEDUM dasyphyllum*, foliis oppositis ovatis obtusis carnosiss, caule infirmo, floribus sparsis. *Sp. Pl.* 618.

Sedum minus circinato folio. *Raii Syn.* 271.

Curt. Fl. Lond. tab. 149.

Thick-leaved Stone-Crop.

Walls.

Magdalen-College Walls—Rose Lane.

Fl. Junio. 4.

419. *SEDUM reflexum*, foliis subulatis sparsis, basi solutis: inferioribus recurvatis. *Sp. Pl.* 618.

Sedum minus luteum ramulis reflexis. *Raii Syn.* 270.

Fl. Dan. tab. 113.

Reflected Stone-Crop.

Walls.

Merton-College Walls—on the Walls of Trinity and Wadham College Gardens.

Fl. Julio. 4.

420. *SEDUM acre*, foliis subovatis adnato-fessilibus gibbis erectiusculis alternis, cyma trifida. *Sp. Pl.* 619.

Sedum parvum acre flore luteo. *Raii Syn.* 270.

Curt. Fl. Lond.

Biting Stone-Crop.

Walls—Roofs of Houses—dry open Pastures.

Fl. Junio. 4.

OXALIS. *Gen. Pl.* 794.

Cal. 5-phyllus. *Petala* unguibus connexa. *Capf.* angulis dehiscens, 5-gona.

421. *OXALIS Acetosella*, scapis unifloris, foliis ternatis foliolis obcordatis pilosis. *Syst. Veget.* 432.

Oxys

Oxys alba. * *Raii Syn.* 281.

Curt. Fl. Lond. tab. 111.

Wood Sorrel.

Woods—Thickets.

Fl. Aprili. 24.

AGROSTEMMA. *Gen. Pl.* 795.

Cal. 1-phyllus, coriaceus. *Petala* 5. unguiculata: *Limbo* obtuso, indiviso. *Capsf.* 1-locularis.

422. *AGROSTEMMA Githago*, hirsuta, calycibus corolla longioribus, petalis integris nudis.

Agrostemma Githago. Sp. Pl. 624.

Lychnis segetum major. *Raii Syn.* 338.

Curt. Fl. Lond. tab. 209.

Corn Cockle.

Corn Fields.

Fl. Julio. ☉.

LYCHNIS. *Gen. Pl.* 796.

Cal. 1-phyllus, oblongus, lævis. *Petala* 5. unguiculata. *Limbo* subbifido. *Capsf.* 5-locularis.

423. *LYCHNIS Flos cuculi*, petalis quadrifidis, fructu subrotundo. *Sp. Pl.* 625.

Lychnis plumaria sylvestris simplex. Raii Syn. 338.

Curt. Fl. Lond.

Meadow Lychnis.

Moist Meadows.

Fl. Junio. 24.

424. *LYCHNIS diurna*, floribus dioicis, capsulis unilocularibus subrotundis.

Lychnis dioica. Sp. Pl. 626.

L

Lychnis

- Lychnis dioica* mas. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 199.*
Lychnis sylvestris flore rubello. *Raii Syn. 339.*
Curt. Fl. Lond.
 Rose-flowered *Lychnis*.
Moist Hedges.
 Fl. Maio. 24.
 Obs. Flores inodorati toto die aperti.

425. *LYCHNIS vespertina*, floribus dioicis, capsulis unilocularibus conicis.
Lychnis dioica. Var. ♀. *Sp. Pl. 626.*
Lychnis dioica foemina. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 199.*
Lychnis sylvestris albo flore. *Raii Syn. 339.*
Fl. Dan. tab. 792.
 White-flowered *Lychnis*.
Hedges—Pastures—fallow Fields.
 Fl. Junio. 24.
 Obs. Flores odorati circa vesperem explicantur.

CERASTIUM. *Gen. Pl. 797.*

- Cal. 5-phyllus. Petala 2-fida. Caps. 1-locularis apice dehiscentis.*

* *Capsulis oblongis.*

426. *CERASTIUM vulgatum*, foliis oblongo-ovatis hirsutis, caulibus diffusis hirsutis nuda. *Curtis.*
Cerastium viscosum. Sp. Pl. 627.
 Alfine hirsuta *Myosotis. Raii Syn. 349.*
Curt. Fl. Lond. tab. 130.
 Common Mouse-Ear.
Walls—Road-sides—Pastures.
 Fl. Maio. 24.
 Obs. *Cerastium viscosum* Linnæi ex autoritate Herbarii ejus.

427. CERASTIUM

427. *CERASTIUM viscosum*, erectum villoso-viscosum. *Curtis*.
Cerastium vulgatum. *Sp. Pl.* 627.

Alfine hirsuta Myosotis latifolia præcocior. *Raii Syn.* 348.
Curt. Fl. Lond.

Broad-leaved Mouse-Ear.

Walls—Corn Fields.

Fl. Aprili. ☉.

428. *CERASTIUM semidecandrium*, floribus pentandris, petalis emarginatis. *Sp. Pl.* 627.

Cerastium hirsutum minus parvo flore. *Raii Syn.* 348.

Curt. Fl. Lond. tab. 122.

Least Mouse-Ear.

Walls—Heaths—dry elevated Pastures.

Fl. Aprili. ☉.

429. *CERASTIUM arvense*, foliis lineari-lanceolatis obtusis glabris, corollis calyce majoribus. *Sp. Pl.* 627.

Caryophyllus arvensis hirsutus flore majore. *Raii Syn.* 348.

Curt. Fl. Lond.

Corn Mouse-Ear.

Corn Fields.

Between the Parks and Wolvercot—Stanton Harcourt—between Whitney and Burford.

Fl. Maio. ☿.

** *Capsulis subrotundis.*

430. *CERASTIUM aquaticum*, foliis cordatis sessilibus, floribus solitariis, fructibus pendulis. *Sp. Pl.* 629.

Alfine major repens perennis. *Raii Syn.* 347.

Curt. Fl. Lond.

Water Mouse-Ear.

Banks of Rivers—wet Ditches.

Fl. Julio. ☿.

SPERGULA. *Gen. Pl.* 798.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 5. integra. *Caps.* ovata, 1-locularis, 5-valvis.

431. SPERGULA *arvensis*, foliis verticillatis, floribus decandris. *Sp. Pl.* 630.

Alfine Spergula dicta major. *Raii Syn.* 351.

Curt. Fl. Lond. tab. 307.

Corn Spurrey.

Corn Fields.

Headington—above *Bartholomew's Hospital.*

Fl. Junio. ☉.

432. SPERGULA *nodosa*, foliis oppositis subulatis lævibus, caulibus simplicibus. *Sp. Pl.* 630.

Alfine palustris foliis tenuissimis, f. saxifraga palustris Anglica. *Raii Syn.* 350.

Curt. Fl. Lond. tab. 261.

Knotted Spurrey.

Bogs.

Shotover Hill—near *Stow Wood.*

Fl. Julio. ♀.

CLASSIS

CLASSIS XI.

DODECANDRIA

MONOGYNIA.

LYTHRUM. *Gen. Pl.* 825.

Cal. 12-fidus. *Petala* 6. calyci inserta. *Capf.* 2-locularis, polysperma.

433. *LYTHRUM Salicaria*, foliis oppositis cordato-lanceolatis, floribus spicatis dodecandris. *Sp. Pl.* 640.

Salicaria vulgaris purpurea foliis oblongis. *Raii Syn.* 367.

Curt. Fl. Lond. tab. 186.

Purple-spiked Grasspoly.

Banks of Rivers—Marshes—watery Places.

Fl. Julio. 4.

434. *LYTHRUM hyssopifolium*, foliis alternis linearibus, floribus hexandris. *Sp. Pl.* 642.

Salicaria Hyssopifolio latiore et angustiore. *Raii Syn.* 367.

Jacq. Fl. Austr. tab. 133.

Hyssop-leaved Grasspoly.

Watery Places.

In watery Pits—on the left hand of the first Turnpike Gate on the Banbury Road.

Fl. Julio. ☉.

L 3

DIGYNIA.

DIGYNIA.

AGRIMONIA. *Gen. Pl.* 830.

Cal. 5-dentatus, altero obvallatus. *Petala* 5. *Semina* 2. in fundo calycis.

435. *AGRIMONIA Eupatorium*, fructibus hispidis, foliis caulinis pinnatis: foliolis oblongo-ovatis, spicis elevatis, petalis calyce duplo longioribus. *Ait. Hort. Kew.* v. 2. p. 129.

Agrimonia Eupatorium. *Sp. Pl.* 643.

Agrimonia vulgaris. *Raii Syn.* 202.

Curt. Fl. Lond. tab. 317.

Common Agrimony.

Rough Pastures—Borders of Fields.

Fl. Julio. 14.

TRIGYNIA.

A. *Floribus hermaphroditis.*RESEDA. *Gen. Pl.* 831.

Cal. 1-phyllus, partitus. *Petala* laciniata. *Caps.* ore dehiscent, 1-locularis.

436. *RESEDA Luteola*, foliis lanceolatis integris, basi utrinque unidentatis, calycibus quadrifidis. *Syst. Veget.* 448.

Luteola. *Raii Syn.* 366.

La Gaude. *Regn. Bot.*

Dyers' Yellow-Weed.

Dry Banks—Walls.

Fl. Junio. ☉.

437. *RESEDA*

437. *RESEDA lutea*, foliis omnibus trifidis, inferioribus pinnatis. *Sp. Pl.* 645.

Reseda vulgaris. Raii Syn. 366.

Jacq. Fl. Aust. tab. 353.

Rocket Yellow-Weed.

Corn Fields—on a chalky or calcareous Soil.

Bensington—Henley.

Fl. Junio. ☉.

EUPHORBIA. *Gen. Pl.* 832.

Cor. 4- f. 5- petala, calyci insidens. *Cal.* 1-phyllus, ventricosus. *Caps.* 3-cocca.

* *Umbella trifida.*

438. *EUPHORBIA Peplus*, umbella trifida: dichotoma, involucellis ovatis, foliis integerrimis obovatis petiolatis. *Sp. Pl.* 653.

Tithymalus parvus annuus, foliis subrotundis non crenatis, *Peplus dictus. Raii Syn.* 313.

Curt. Fl. Lond.

Petty Spurge.

Cultivated Grounds.

Fl. Julio. ☉.

439. *EUPHORBIA exigua*, umbella trifida: dichotoma, involucellis lanceolatis, foliis linearibus. *Sp. Pl.* 654.

Tithymalus leptophyllos. Raii Syn. 313.

Curt. Fl. Lond. tab. 245.

Dwarf Spurge.

Corn Fields.

Fl. Junio. ☉.

** *Umbella quinquefida.*

440. *EUPHORBIA Helioscopia*, umbella quinquefida: trifida dichotoma, involucellis obovatis, foliis cuneiformibus serratis. *Sp. Pl.* 658.

Tithymalus helioscopius. *Raii Syn.* 313.

Curt. Fl. Lond.

Sun Spurge.

Cultivated Grounds—Gardens.

Fl. Julio. ☉.

*** *Umbella multifida.*

441. *EUPHORBIA amygdaloides*, umbella multifida: dichotoma, involucellis perfoliatis orbiculatis, foliis obtusis. *Sp. Pl.* 662.

Tithymalus Characias amygdaloides. *Raii Syn.* 312.

Jacq. Fl. Austr. tab. 375.

Wood Spurge.

Woods—Thickets.

Shotover Plantations—Stow Wood—Tar Wood.

Fl. Aprili. ♀.

B. *Floribus monoicis.*FAGUS. *Gen. Pl.* 1448.

Masc. Cal. 5-fidus, campanulatus. *Cor.* o.

Fœm. Cal. 4-dentatus. *Cor.* o. *Caps.* (calyx antea) muricata, 4-valva. *Sem.* 2.

442. *FAGUS sylvatica*, foliis ovatis obsolete serratis. *Sp. Pl.* 1416.

Fagus. *Raii Syn.* 439.

Evel. Sylv. edit. Hunt. p. 136.

Common Beech.

Woods.

Fl. Aprili. ♀.

POLY-

P O L Y G Y N I A.

SEMPERVIVUM. *Gen. Pl.* 837.

Cal. 12-partitus. *Petala* 12. *Caps.* 12. polyspermæ.

*443. SEMPERVIVUM *telorum*, foliis ciliatis, propaginibus
patulis. *Sp. Pl.* 664.

Sempervivum majus. Raii Syn. 269.

Curt. Fl. Lond. tab. 160.

Common House-leek.

Walls--Roofs of Houses.

Fl. Junio. 21.

CLASSIS

A I K Y O Y I O 9

CLASSIS XII.

I C O S A N D R I A

M O N O G Y N I A.

PRUNUS. *Gen. Pl.* 849.

Cal. 5-fidus, inferus. *Petala* 5. *Drupa* nux futuris promi-
nulis.

444. *PRUNUS infititia*, pedunculis geminis, foliis ovatis subvil-
losis convolutis, ramis spinescentibus. *Sp. Pl.* 680.

Prunus sylvestris major. *Raii Syn.* 462.

Bullace Plumb.

Hedges.

Fl. Aprili. 2.

445. *PRUNUS Avium*, umbellis seffilibus, foliis ovato-lanceo-
latis subtus pubescentibus conduplicatis, petiolis bi-
glandulosis.

Prunus avium. *Sp. Pl.* 680.

Cerasus sylvestris fructu nigro. *Raii Syn.* 463.

Le Merisier. *Regn. Bot.*

Mazzard

Mazzard Plumb.

Woods—Hedges.

Woods near Ashford Mills.

Fl. Aprili. h.

446. *PRUNUS Cerasus*, umbellis subpedunculatis, foliis ovato-lanceolatis glabris conduplicatis. *Syst. Veget.* 463.

Cerasus sylvestris fructu rubro. *Raii Syn.* 463.

Evel. Syl. edit. Hunt. p. 188.

Cherry Plumb.

Woods—Hedges.

Fl. Aprili. h.

447. *PRUNUS spinosa*, pedunculis solitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis spinosis. *Sp. Pl.* 681.

Prunus sylvestris. *Raii Syn.* 462.

Le Prunelier. *Regn. Bot.*

Sloe Plumb.

Hedges.

Fl. Martio. h.

DIGYNIA.

CRATÆGUS. *Gen. Pl.* 854.

Cal. 5-fidus. *Petala* 5. *Bacca* infera, 2-sperma.

448. *CRATÆGUS Aria*, foliis ovatis incisfis ferratis subtus tomentosis. *Syst. Veget.* 464.

Mespilus Alni folio subtus incano, *Aria* Theophrasti dicta.

Raii Syn. 453.

Fl. Dan. tab. 302.

White-Beam Hawthorn.

Woods—Hedges—on a chalky or calcareous Soil.

Stoken

Stoken Church—Henley—Stanton St. John's.

Fl. Maio. ½.

449. *CRATÆGUS terminalis*, foliis cordatis septemangulis : lobis infimis divaricatis, calycibus villosis. *Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 167.*

Cratægus terminalis. Sp. Pl. 681.

Mespilus Apii folio sylvestris non spinosa, seu Sorbus terminalis. Raii Syn. 453.

Jacq. Fl. Aust. tab. 443.

Service Hawthorn.

Woods.

Stanton St. John's—Stoken Church—Woods near Ashford Mills.

Fl. Aprili. ½.

450. *CRATÆGUS monogyna*, foliis subtrifidis acutis, floribus monogynis. *Syst. Veget. 461.*

Cratægus Oxyacantha. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. p. 214.

Mespilus Apii folio sylvestris spinosa, five Oxyacantha. Raii Syn. 453.

Jacq. Fl. Aust. tab. 292. 1.

Common Hawthorn.

Woods—Hedges.

Fl. Maio. ½.

P E N T A G Y N I A.

PYRUS. Gen. Pl. 858.

Cal. 5-fidus. Petala 5. Pomum inferum, 5-loculare, polyspermum.

451. *PYRUS communis*, foliis serratis lævibus, floribus corymbosis. *Syst. Veget. 466.*

Pyrafter,

Pyraster, seu *Pyrus sylvestris*. *Raii Syn.* 452.

Ger. 1271. 3.

Common Pear.

Woods—Hedges.

Cheney Lane—Headington.

Fl. Aprili. h.

452. *PYRUS Malus*, foliis ferratis, umbellis sessilibus. *Sp. Pl.* 686.

Malus sylvestris. *Raii Syn.* 452.

Le Pommier. Regn. Bot.

Crab Pear.

Woods—Hedges.

Fl. Aprili. h.

SPIRÆA. *Gen. Pl.* 862.

Cal. 5-fidus, *Petala* 5. *Caps.* polyspermæ.

453. *SPIRÆA Filipendula*, foliis pinnatis: foliolis linearilanceolatis interrupte ferratis glaberrimis, floribus cymosis. *Syst. Veget.* 472.

Filipendula. Raii Syn. 259.

La Filipendule. Regn. Bot.

Drop-Wort Meadowsweet.

Dry Pastures—Downs.

Banks of the Canal going to Wolvercot—Burford Downs.

Fl. Julio. 4.

454. *SPIRÆA Ulmaria*, foliis pinnatis: foliolis ovatis biserratis subtus canis, floribus cymosis. *Syst. Veget.* 472.

Ulmaria. Raii Syn. 259.

Curt. Fl. Lond. tab. 348.

Common Meadowsweet.

Meist

Moist Meadows.

Fl. Julio. 2.

P O L Y G Y N I A.

ROSA. Gen. Pl. 863.

Petaia 5. *Cal.* urceolatus, 5-fidus, carnosus, collo coarctatus. *Sem.* plurima, hispida, calycis interiori lateri affixa.

* *Germinibus ovatis.*

455. *Rosa rubiginosa*, germinibus ovatis, pedunculisque hispidis, petiolis cauleque aculeatis : aculeis recurvis, foliolis ovatis subtus glanduloso-pilosis. *Ait. Hort. Kew.* v. 2. p. 206.

Rosa rubiginosa. Linn. *Mant.* 564.

Rosa Eglanteria. Hudf. *Fl. Ang. ed.* 2. p. 218.

Rosa suavisolia. Light. *Fl. Scot.* 262.

Rosa sylvestris odora. Raii *Syn.* 454.

Jacq. Fl. Aust. tab. 50.

Sweet-Brier Rose.

Woods—Hedges—Thickets.

Clifton—Henley-Park Hill—Whitchwood Forest.

Fl. Julio. 2.

456. *Rosa canina*, germinibus ovatis, pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis. *Sp. Pl.* 704.

Rosa sylvestris inodora, f. *canina.* Raii *Syn.* 454.

Curt. Fl. Lond. tab. 299.

Common Dog Rose.

Hedges.

Fl. Julio. 2.

** *Germinibus*

**** Germinibus subglobosis.**

- 457 *Rosa arvensis*, germinibus globosis, pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis, floribus cymosis. *Linn. Mant.* 245.

Rosa sylvestris altera minor flore albo nostras. *Raii Syn.* 455.

Bauh. Hist. v. II. p. 44.

White Dog Rose.

Woods—Hedges—Heaths.

Copse under Shotover Hill—Stow Wood—Tar Wood.

Fl. Junio. h.

458. *Rosa villosa*, germinibus globosis pedunculisque hispida, caule aculeis sparsis, petiolis aculeatis, foliis tomentosis. *Syst. Veget.* 474.

Rosa sylvestris fructu majore hispido. *Raii Syn.* 454.

Apple Rose.

Woods—Hedges.

Marston Lane.

Fl. Junio. h.

RUBUS. Gen. Pl. 864.

Cal. 5-fidus. *Petala* 5. *Bacca* composita: acinis 1-spermis.

459. *RUBUS idæus*, foliis quinato-pinnatis, ternatisque, caule aculeato, petiolis canaliculatis. *Sp. Pl.* 706.

Rubus idæus spinosus fructu rubro. *Raii Syn.* 467.

Fl. Dan. tab. 788.

Raspberry Bramble.

Woods.

Stoken Church—Mungewell.

Fl. Maio. h.

460. RUBUS

460. *RUBUS cæsius*, foliis ternatis subnudis; lateralibus bilobis, caule aculeato tereti. *Sp. Pl.* 706.

Rubus minor fructu cæruleo. *Raii Syn.* 467.

Dod. Pempt. 742. 2.

Dewberry Bramble.

Woods—Hedges.

Fl. Junio. ½.

461. *RUBUS fruticosus*, foliis quinato-digitatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis. *Sp. Pl.* 707.

Rubus major fructu nigro. *Raii Syn.* 467.

La Ronce. Regn. Bot.

Common Bramble.

Woods—Hedges.

Fl. Junio. ½.

FRAGARIA. *Gen. Pl.* 865.

Cal. 10-fidus. *Petala* 5. *Receptaculum seminum* ovatum, baccatum, deciduum.

462. *FRAGARIA vesca*, flagellis reptantibus. *Sp. Pl.* 708.

Fragaria. Raii Syn. 254.

Le Fraiser. Regn. Bot.

Common Strawberry.

Woods.

Fl. Maio. ¼.

463. *FRAGARIA sterilis*, caule decumbente, ramis floriferis laxis. *Syst. Veget.* 476.

Fragaria sterilis. Raii Syn. 254.

Curt. Fl. Lond. tab. 173.

Barren Strawberry.

Heaths—dry barren Pastures.

Fl. Aprili. ¼.

POTEN-

POTENTILLA. *Gen. Pl.* 866.

Cal. 8- f. 10-fidus. *Petala* 4. f. 5. *Sem.* subrotunda, nuda, receptaculo parvo exsucco affixa.

* *Foliis pinnatis.*

464. *POTENTILLA anserina*, foliis pinnatis ferratis, caule repente, pedunculis unifloris. *Syst. Veget.* 477.

Pentaphylloides Argentina dicta. *Raii Syn.* 256.

Curt. Fl. Lond. tab. 203.

Silvery Cinquefoil.

Way-sides—depressed Places where Water has stagnated.

Fl. Julio. 24.

** *Foliis digitatis.*

465 *POTENTILLA argentea*, foliis quinatis cuneiformibus incisis, subtus tomentosis, caule erecto. *Sp. Pl.* 712.

Pentaphyllum erectum, foliis profunde sectis, subtus argenteis, flore luteo. *Raii Syn.* 255.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 89.

Hoary Cinquefoil.

Dry elevated Pastures.

Henley-Park Hill.

Fl. Junio. 24.

466. *POTENTILLA reptans*, foliis quinatis, caule repente, pedunculis unifloris. *Syst. Veget.* 479.

Pentaphyllum vulgatissimum. *Raii Syn.* 255.

Curt. Fl. Lond.

Common Cinquefoil.

Way-sides—*Pastures*—*Corn Fields.*

Fl. Junio. 24.

M

467. POTEN-

467. *POTENTILLA procumbens*, foliis quinatis, caule procumbente, floribus inferioribus pentapetalis, superioribus tetrapetalis.

Tormentilla reptans. *Sp. Pl.* 716.

Tormentilla reptans. *Raii Syn.* 257.

Pet. Herb. Brit. tab. 41. f. 10.

Procumbent Cinquefoil.

Woods—Borders of Fields.

Headington—Wood under Shotover Hill.

Fl. Junio. 4.

468. *POTENTILLA Tormentilla*, foliis ternatis, calyce octofido, corollis tetrapetalis. *With. Bot. Arrang. ed.* 2.

p. 535.

Tormentilla erecta. *Syst. Veget.* 479.

Tormentilla. *Raii Syn.* 257.

Tormentilla officinalis. *Curt. Fl. Lond. tab.* 337.

Tormentil Cinquefoil.

Heaths—barren elevated Pastures.

Fl. Junio. 4.

GEUM. *Gen. Pl.* 867.

Cal. 10-fidus. *Petala* 5. *Sem.* arista geniculata.

469. *GEUM urbanum*, floribus erectis, aristis uncinatis nudis, foliis caulinis ternatis, radicalibus lyrato-pinnatis.

Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 218.

Geum urbanum. *Sp. Pl.* 716.

Caryophyllata. *Raii Syn.* 253.

Curt. Fl. Lond. tab. 113.

Common Avens.

Woods—Hedges.

Fl. Junio. 4.

470. *GEUM*

470. *GEUM rivale*, floribus nutantibus, aristis uncinatis villosis, petalis retusis subrotundo-cuneiformibus, foliis pinnatis. *Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 218.*

Geum rivale. Sp. Pl. 717.

Caryophyllata montana purpurea. Raii Syn. 253.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 106.

Water Avens.

Moist Woods.

Marston—Noke.

Fl. Maio. 24.

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA
MONOGYNIA.*a. Flores tetrapetali.*CHELIDONIUM. *Gen. Pl.* 880.*Cor.* 4-petala. *Cal.* 2-phyllus. *Siliqua* 1-locularis, linearis.471. CHELIDONIUM *majus*, pedunculis umbellatis. *Sp. Pl.* 723.*Papaver corniculatum luteum*, *Chelidonia dictum*. *Raii Syn.* 309.*La Cheledoine. Regn. Bot.*

Common Celandine.

*On Rubbish—uncultivated Ground.**Fl. Junio.* 4.PAPAVER. *Gen. Pl.* 881.*Cor.* 4-petala. *Cal.* 2-phyllus. *Capsf.* 1-locularis, sub stigmate persistente poris dehiscens.* *Capsulis*

* *Capsulis hispidis.*

472. PAPAVER *hybridum*, capsulis subglobosis torosis hispidis, caule folioso multifloro. *Sp. Pl.* 725.

Papaver laciniato folio, capitulo hispido rotundiore. *Raii Syn.* 308.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 43.

Round prickly-headed Poppy.

Corn Fields.

Parks—Eynsham.

Fl. Junio. ☉.

473. PAPAVER *Argemone*, capsulis clavatis hispidis, caule folioso multifloro. *Sp. Pl.* 725.

Papaver laciniato folio, capitulo hispido longiore. *Raii Syn.* 308.

Curt. Fl. Lond. tab. 313.

Long prickly-headed Poppy.

Corn Fields.

Parks—South Leigh—Eynsham.

Fl. Junio. ☉.

** *Capsulis glabris.*

474. PAPAVER *Rhæas*, capsulis glabris globosis, caule piloso multifloro, foliis pinnatifidis incisis. *Sp. Pl.* 726.

Papaver laciniato folio, capitulo brevior glabro, annuum, *Rhæas* dictum. *Raii Syn.* 308.

Curt. Fl. Lond. tab. 215.

Round smooth-headed Poppy.

Corn Fields.

Fl. Junio. ☉.

475. PAPAVER *dubium*, capsulis oblongis glabris, caule multifloro, setis adpressis, foliis pinnatifidis incisis. *Sp. Pl.* 726.

Papaver laciniato folio, capitulo longiore glabro, seu Argemone capitulo longiore glabro. Raii Syn. 309.

Curt. Fl. Lond. tab. 297.

Long smooth-headed Poppy.

Corn Fields—Walls—Way-sides.

Fl. Junio. ☉.

*476. *PAPAYER somniferum*, calycibus capsulisque glabris, foliis amplexicaulibus incisfis. *Sp. Pl. 726.*

Papaver sylvestre. Raii Syn. 308.

Le Pavot blanc. Regn. Bot.

White Poppy.

Rubbish—uncultivated Places.

Near the Observatory—by Godstow Nunnery.

Fl. Junio, ☉.

b. Flores pentapetali.

TILIA. *Gen. Pl. 894.*

Cal. 5-partitus. Cor. 5-petala. Bacca sicca, globosa, 5-locularis, 5-valvis, basi dehiscens.

477. *TILIA europæa*, floribus nectario destitutis. *Sp. Pl. 733.*

Tilia vulgaris ptatyphyllos. Raii Syn. 473.

Le Tilleul. Regn. Bot.

Common Lime.

Woods—Hedges.

Var. *z. rubra.*

Tilia fœmina foliis molliter hirsutis, viminibus rubris, fructu tetragono. Raii Syn. 473.

Red Lime.

Woods.

Stoken-Church Woods.

Fl. Julio. ♀.

CISTUS.

CISTUS. *Gen. Pl.* 913.

Cor. 5-petala. *Cal.* 5-phyllus: foliolis duobus minoribus.

478. *CISTUS Helianthemum*, suffruticosus, procumbens, stipulis lanceolatis, foliis oblongis revolutis subpilosis. *Sp. Pl.* 744.

Helianthemum vulgare. *Raii Syn.* 341.

Curt. Fl. Lond.

Dwarf Cistus.

Dry hilly Pastures, on a chalky or gravelly Soil.

Bullington Green—Shotover Hill—Stoken Church.

Fl. Julio. h.

c. Flores polypetali.

NYMPHÆA. *Gen. Pl.* 886.

Cor. polypetala. *Cal.* 4- f. 5-phyllus. *Bacca* multilocularis, truncata.

479. *NYMPHÆA lutea*, foliis cordatis integris: lobis approximatis, calyce pentaphyllo petalis longiore. *Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 227.*

Nymphæa lutea. Sp. Pl. 729.

Nymphæa lutea. Raii Syn. 368.

Fl. Dan. tab. 603.

Yellow Water-Lily.

Rivers—Ponds—Ditches.

Fl. Julio. 4.

480. *NYMPHÆA alba*, foliis cordatis integerrimis: lobis imbricatis rotundis, calyce tetraphyllo. *Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 227.*

Nymphæa alba. Sp. Pl. 729.

M 4

Nymphæa

Nymphæa alba major. Raii Syn. 568.

Fl. Dan. tab. 602.

White Water-Lily.

Rivers—Ponds—Ditches.

Fl. Julio. 4.

d. Flores apetal.

CERATOPHYLLUM. *Gen. Pl. 1439.*

Masc. *Cal. multipartitus. Cor. o.*

Fœm. *Cal. multipartitus. Cor. o. Stylus o. Sem. 1. nudum.*

481. *CERATOPHYLLUM demersum, foliis dichotomo-bigeminis, fructibus trispinosis. Sp. Pl. 1409.*

Hydroceratophyllum folio aspero quatuor cornibus armato,

Raii Syn. 135.

Fl. Dan. tab. 510.

Common Horn-Weed.

Stagnant Waters—slow Streams—Ditches,

Fl. Julio. 4.

D I G Y N I A.

POTERIUM. *Gen. Pl. 1445.*

Masc. *Cal. 4-phyllus. Cor. 4-partita.*

Fœm. *Cal. 4-phyllus. Cor. 4-partita. Bacca e tubo corollæ indurato.*

482. *POTERIUM Sanguisorba, inerme, caulibus subangulosis, Sp. Pl. 1411.*

Sanguisorba minor. Raii Syn. 203.

Curt.

Curt. Fl. Lond.

Common Burnet.

Dry billy Pastures, on a chalky or calcareous Soil.

Wheatly—Henley—Burford Downs.

Fl. Junio. 24.

P E N T A G Y N I A.

AQUILEGIA. *Gen. Pl.* 954.

Cal. o. Petala 5. Nectaria 5. corniculata, inter petala.

Capsf. 5. distinctæ.

483. *AQUILEGIA vulgaris, nectariis incurvis. Sp. Pl.* 752.

Aquilegia flore simplici. Raii Syn. 273.

L' Ancolie. Regn. Bot.

Common Columbine.

Woods—Thickets.

Headington-Wick Copse—Stow Wood—Whichwood Forest.

Fl. Junio. 24.

P O L Y G Y N I A.

A. Floribus hermaphroditis.

ANEMONE. *Gen. Pl.* 948.

Cal. o. Petala 6—9. Sem. plura.

* *Pulsatillæ, pedunculo involucrato, seminibus caudatis.*

484. *ANEMONE pratensis, pedunculo involucrato, petalis apice reflexis, foliis bipinnatis. Sp. Pl.* 760.

Lobel.

Lobel. Icon. 283.

Dark-flowered Anemone.

Dry hilly Pastures.

Whichwood Forest, near Cornbury Quarry — Burford Downs.

Fl. Aprili. 24.

Obs. Affinis A. Pulsatillæ, quæ ex collibus Gog-Magog agri Cantabrigiensis in Hortum Oxoniensem translata fuit, Anemone autem nostra ab illa diversa videtur.

** Anemonoidæ, flore nudo, seminibus ecaudatis.

485. ANEMONE *nemorosa*, seminibus acutis, foliolis incis, caule unifloro. *Sp. Pl.* 762.

Anemone nemorum alba. *Raii Syn.* 259.

Curt. Fl. Lond.

Wood Anemone.

Woods—Thickets.

Fl. Aprili. 24

CLEMATIS. *Gen. Pl.* 950.

Cal. o. Petala 4—6. Sem. caudata.

486. CLEMATIS *Vitalba*, foliis pinnatis: foliolis cordatis scandentibus. *Sp. Pl.* 766.

Clematis latifolia, f. Atragenæ quibusdam. *Raii Syn.* 258.

Curt. Fl. Lond. tab. 244.

Common Travellers-Joy.

Hedges.

Fl. Julio. 27.

THALIC-

[THALICTRUM. *Gen. Pl.* 951.*Cal.* 0. *Petala* 4. f. 5. *Sem.* ecaudata.

487. *THALICTRUM flavum*, caule folioso sulcato, panicula multiplici erecta. *Sp. Pl.* 770.

Thalictrum, seu *Thalietrum majus*. *Raii Syn.* 203.*Jacq. Fl. Aust. tab.* 421.

Common Meadow Rue.

*Moist Meadows.**Cowley—Binfey—South-Leigh Meadows.**Fl.* Junio. 4.

Obs. Icon Jacquini sub titulo *Thalictrum nigricans* proponitur, nostram autem plantam bene repræsentat.

ADONIS. *Gen. Pl.* 952.*Cal.* 5-phyllus. *Petala* quinis plura, absque nectario. *Sem.* nuda.

- *488. *ADONIS autumnalis*, floribus octopetalis, fructibus sub-cylindricis. *Sp. Pl.* 771.

Flos Adonis. *Raii Syn.* 251.*Curt. Fl. Lond. tab.* 135.

Common Pheasant's-Eye.

*Corn Fields.**Near the Observatory.**Fl.* Maio. ☉.RANUNCULUS. *Gen. Pl.* 953.*Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5. intra ungues poro mellifero. *Sem.* nuda.* *Foliis simplicibus.*

489. *RANUNCULUS Flammula*, foliis ovato-lanceolatis petiolatis, caule declinato. *Sp. Pl.* 772.

Ranunculus

Ranunculus flammeus minor. *Raii Syn.* 250.

Curt. Fl. Lond.

Small Spear-Wort Crow-Foot.

Heaths—Bogs—watery Places.

Peat Bogs on Bullington Green—South-Leigh Heath.

Fl. Julio. 24.

490. *RANUNCULUS Lingua*, foliis lanceolatis, caule erecto.

Sp. Pl. 773.

Ranunculus flammeus major. *Raii Syn.* 250.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 100.

Great Spear-Wort Crow-Foot.

Banks of Rivers—slow Streams.

Banks of the Cherwell near King's Mill.

Fl. Julio. 24.

491. *RANUNCULUS Ficaria*, foliis cordatis angulatis petiolatis, caule unifloro. *Syst. Veget.* 515.

Ficaria verna. *Huds. Fl. Ang. ed.* 2. 244.

Chelidonium minus. *Raii Syn.* 246.

Curt. Fl. Lond.

Pile-Wort Crow-Foot.

Meadows—Pastures.

Fl. Aprili. 24.

**** *Foliis dissectis et divisis.***

492. *RANUNCULUS auricomus*, foliis radicalibus reniformibus crenatis incisfis; caulinis digitatis linearibus, caule multifloro. *Sp. Pl.* 775.

Ranunculus nemorosus dulcis, secundus Tragi. *Raii Syn.* 248.

Curt. Fl. Lond.

Wood Crow-Foot.

Woods—Thickets—shady Places.

Magdalen-

Magdalen-College Walks—Stow Wood—Tar Wood.

Fl. Aprili. 4.

493. *RANUNCULUS sceleratus*, foliis inferioribus palmatis ;
summis digitatis, fructibus oblongis. *Sp. Pl.* 766.

Ranunculus palustris. Raii Syn. 249.

Curt. Fl. Lond.

Marsh Crow-Foot.

Pools—shallow Waters.

Fl. Junio. ☉.

494. *RANUNCULUS bulbosus*, calycibus retroflexis, pedunculis
fulcatis, caule erecto multifloro, foliis compositis.
Sp. Pl. 778.

Ranunculus bulbosus. Raii Syn. 247.

Curt. Fl. Lond.

Bulbous Crow-Foot.

Dry Meadows—Pastures.

Fl. Maio. 4.

- 495 *RANUNCULUS hirsutus*, radice fibrosa annua, caule hirsuto,
calycibus papilloso-hispidis acuminatis demum
reflexis. *Curtis.*

Ranunculus rectus foliis pallidioribus hirsutis. Raii Syn.
247.

Curt. Fl. Lond.

Pale-leaved Crow-Foot.

Moist Pastures—Commons.

South-Leigh Common.

Fl. Junio. 4.

496. *RANUNCULUS repens*, calycibus patulis, pedunculis fulcatis,
stolonibus repentibus, foliis compositis. *Syst. Veget.* 517.

Ranunculus

Ranunculus pratensis repens. *Raii Syn.* 247.

Curt. Fl. Lond. tab. 211.

Creeping Crow-Foot.

Moist Meadows—Pastures.

Fl. Junio. 4.

497. *RANUNCULUS acris*, calycibus patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito-multifidis, summis linearibus.

Sp. Pl. 779.

Ranunculus pratensis erectus acris. *Raii Syn.* 248.

Curt. Fl. Lond.

Upright Crow-Foot.

Meadows—Pastures.

Fl. Junio. 4.

498. *RANUNCULUS arvensis*, feminibus aculeatis, foliis superioribus decompositis linearibus. *Sp. Pl.* 780.

Ranunculus arvorum. *Raii Syn.* 248.

Fl. Dan. tab. 219.

Corn Crow-Foot.

Corn Fields.

Fl. Maio. ☉.

499. *RANUNCULUS parviflorus*, feminibus muricatis, foliis simplicibus laciniatis acutis hirsutis, caule diffuso. *Sp. Pl.* 780.

Ranunculus hirsutus annuus flore minimo. *Raii Syn.* 248.

Raii Syn. tab. 12. f. 1.

Small-flowered Crow-Foot.

Dry Banks.

Bullington Green—Shotover Hill—South Leigh.

Fl. Maio. ☉.

500. *RANUNCULUS hederaceus*, foliis subrotundis trilobis integerrimis, caule repente. *Sp. Pl.* 781.

Ranunculus aquatilis hederaceus albus. Raii Syn. 249.

Curt. Fl. Lond. tab. 247.

Ivy-leaved Crow-Foot.

Shallow Streams—Pools which are dry during Summer.

Stanton Harcourt—South Leigh—Eynsham Common.

Fl. Maio. 4.

501. *RANUNCULUS heterophyllus*, foliis submersis capillaceis, emerfis reniformibus palmatis. *Wigg. Prim. No.* 447.

Ranunculus aquatilis. Sp. Pl. 781.

Ranunculus aquatilis. Raii Syn. 249.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 101.

Various-leaved Water Crow-Foot.

Stagnant Waters—flow Streams.

Marston Lane—South Leigh.

Fl. Maio. 4.

502. *RANUNCULUS aquatilis*, foliis omnibus capillaceis, laciniiis divergentibus. *Wigg. Prim. No.* 448.

Ranunculus aquatilis. Var. c. Sp. Pl. 782.

Ranunculus aquaticus omnino tenuifolius. Raii Syn. 249.

Morif. Hist. f. 4. t. 29. f. 32.

Milfoil-leaved Water Crow-Foot.

Wet Ditches—flow Streams.

Fl. Maio. 4.

503. *RANUNCULUS circinatus*, foliis omnibus capillaceis; laciniiis circinatis, pedunculis elongatis.

Ranunculus aquatilis. Var. γ. Sp. Pl. 781.

Ranunculus aquaticus albus, circinatis tenuissime divisifoliis, floribus ex alis longis pediculis innixis. Raii Syn. 245.

Pluk.

Pluk. Alm. tab. 55. f. 2.

Fine-leaved Water Crow-Foot.

*Wet Ditches—flow Streams—Places which have been over-
flowed during Summer.*

Christ-Church Meadow—South Leigh.

Fl. Maio. 4.

504. *RANUNCULUS fluviatilis*, foliis omnibus capillaceis ;
laciniis parallelis longissimis. *Wigg. Prim. No. 449.*

Ranunculus aquatilis. Var. δ . *Sp. Pl. 782.*

Ranunculo five *Polyanthemo aquatili albo affine Millefo-
lium Maratriphyllum fluitans. Raii Syn. 250.*

Fl. Dan. tab. 376.

Fennel-leaved Water Crow-Foot.

Rivers.

Isis—Cherwell—Windrush.

Fl. Junio. 4.

CALTHA. *Gen. Pl. 957.*

Cal. o. Petala 5. Neſſaria o. Capſ. plures, polyspermæ.

505. *CALTHA palustris. Sp. Pl. 784.*

Populago. Raii Syn.

Curt. Fl. Lond.

Marsh Marygold.

Banks of Rivers—Marshes—wet Meadows.

Fl. Aprili. 4.

HELLEBORUS. *Gen. Pl. 956.*

Cal. o. Petala 5. f. plura. Neſſaria 2-labiata, tubulata.

Capſ. polyspermæ, erectiusculæ.

506. *HELLEBORUS viridis*, caule bifido, ramis foliosis bifloris,
foliis digitatis. *Syst. Veget. 219.*

Helleborus

Helleborus niger hortensis flore viridi. Raii Syn. 271.

Jacq. Fl. Aust. tab. 106.

Green Hellebore.

Woods—Thickets.

Stoken Church—Wood-perry Farm—Nuffield.

Fl. Februario. 24.

507. *HELLEBORUS fœtidus*, caule multifloro folioso, foliis pedatis. *Sp. Pl. 704.*

Helleboraster maximus. Raii Syn. 271.

L'Ellebre Griffon. Regn. Bot.

Stinking Hellebore.

Thickets.

Cornbury Stone Quarry.

Fl. Marti8. 24.

B. *Floribus monoicis.*

ARUM. *Gen. Pl. 1387.*

Spatha 1-phylla, cuculata. *Spadix* supra nudus, inferne fœmineus, medio stamineus.

508. *ARUM maculatum*, acaule, foliis hastatis integerrimis, spadice clavato. *Sp. Pl. 1370.*

Arum vulgare. Raii Syn. 266.

Curt. Fl. Lond. tab. 114.

Common Cuckow-pint.

Under Hedges.

Fl. Maio. 24.

Obf. Forse ad Monandriam referri debet.

SAGITTARIA. *Gen. Pl. 1441.*

Masc. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala.

Fœm. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Sem.* multa, nuda.

N

509. SAGIT-

506. *SAGITTARIA sagittifolia*, foliis sagittatis acutis. *Sp.*

Pl. 1410.

Sagitta. Raii Syn. 258.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 84.

Common Arrow-Head.

Watery Ditches—Rivers—Ponds.

Var. β . *parvifolia*.

Sagitta aquatica omnium minima. Raii Syn. 258.

Pet. Herb. Brit. tab. 43. *f.* 12.

Small-leaved Arrow-Head.

Watery Ditches.

Dorchester.

Fl. Julio. 4.

CLASSIS XIV.

D I D Y N A M I A

G Y M N O S P E R M Æ.

a. Calyces subquinquefidi.

TEUCRIUM. *Gen. Pl.* 960.

Corollæ labium superius (nullum) ultra basin 2-partitum, divaricatum ubi stamina.

510. TEUCRIUM *Chamædrys*, foliis cuneiformi-ovatis incis-
crenatis petiolatis, floribus ternis, caulibus procum-
bentibus subpilosis. *Syst. Veget.* 527.

Chamædrys vulgaris, seu *fativa*. *Raii Syn.* 231.

La Germandrée. Regn. Bot.

Common Germander.

Walls.

*Whitney, on the right-hand side of the old Road leading to
Burford.*

Fl. Junio. 24.

511. *TEUCRIUM Scordium*, foliis oblongis sessilibus dentato-ferratis, floribus geminis axillaribus pedunculatis, caule diffuso. *Syst. Veget.* 527.

Scordium. Raii Syn. 246.

Le Scordium. Regn. Bot.

Water Germander.

Marshes—Banks of Rivers.

On the Banks of the Isis near High-Bridge—Eynsham Common.

Fl. Augusto. 4.

512. *TEUCRIUM Scorodonia*, foliis cordatis ferratis petiolatis, racemis lateralibus secundis, caule erecto. *Sp. Pl.* 789.

Scorodonia, seu Salvia agrestis. Raii Syn. 245.

Curt. Fl. Lond. tab. 295.

Sage-leaved Germander.

Woods—Thickets—under Hedges.

Shotover Hill—Stow Wood.

Fl. Julio. 4.

AJUGA. *Gen. Pl.* 959.

Corollæ labium superius minimum. *Stamina* labio superiore longiora.

513. *AJUGA reptans*, glabra, stolonibus reptantibus. *Syst. Veget.* 505.

Bugula. Raii Syn. 245.

Curt. Fl. Lond.

Common Bugle.

Moss Woods—Pastures.

Fl. Maio. 4.

NEPETA.

NEPETA. *Gen. Pl.* 961.

Corollæ labii inferioris *Lobus intermedius* subrotundus crenatus: *laterales* abbreviati e margine faucis reflexo. *Stamina* approximata.

514. NEPETA *Cataria*, floribus spicatis, verticillis subpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-ferratis. *Sp. Pl.* 796.

Nepeta major vulgaris. Raii Syn. 237.

Le Marum. Regn. Bot.

Common Cat-Mint.

Under Hedges.

Headington Hill—Shotover Hill—Whitney.

Fl. Julio. 24.

Obs. In Opere Regnaultii figura bona sub falso titulo *Teucrium Marum* designatur.

VERBENA. *Gen. Pl.* 43.

Cor. infundibuliformis, subæqualis, curva. *Calycis* unico dente truncato. *Sem.* 4.

515. VERBENA *officinalis*, spicis filiformibus, paniculatis, foliis multifido-laciniatis, caule solitario. *Sp. Pl.* 29.

Verbena vulgaris. Raii Syn. 236.

Curt. Fl. Lond.

Common Vervain.

Way-sides—near Villages.

Fl. Julio. 24.

MENTHA. *Gen. Pl.* 967.

Cor. subæqualis, 4-fida: lacinia latiore emarginata. *Stam.* erecta, distantia.

N 3

* *Capitata.*

* *Capitata.*

516. *MENTHA aquatica*, floribus capitatis, foliis ovatis serratis petiolatis, staminibus corolla longioribus. *Syst. Veget.* 532.

Mentha aquatica, seu *sisymbrium*. *Raii Syn.* 233.

Morif. Hist. f. 11. t. 7. f. 6.

Water Mint.

Watery Places—Ditches.

Fl. Julio. 4.

** *Verticillatæ.*

517. *MENTHA arvensis*, floribus verticillatis, foliis ovatis acutis serratis, staminibus corollam æquantibus. *Sp. Pl.* 806.

Mentha, seu *Calamintha aquatica*. *Raii Syn.* 232.

Fl. Dan. tab. 512.

Field Mint.

Moist Corn Fields.

Fl. Julio. 4.

518. *MENTHA sativa*, floribus verticillatis, foliis ovatis acutiusculis serratis villosis.

Mentha sativa. *Sp. Pl.* 805.

Mentha verticillata. *Raii Syn.* 232.

Fl. Dan. tab. 794.

Marsh Mint.

Marshes.

Banks of the Canal beyond High Bridge—Otmore.

Fl. Julio. 4.

519. *MENTHA Pulegium*, floribus verticillatis, foliis ovatis obtusis subcrenatis, caulibus subteretibus repentibus, staminibus corolla longioribus. *Sp. Pl.* 807.

Pulegium

Pulegium vulgare. *Raii Syn.* 235.

Le Pouliot. *Regn. Bot.*

Pennyroyal Mint.

Wet Moors—Commons.

Binsley Common—Port Meadow—Otmore.

Fl. Julio. 4.

GLECHOMA. *Gen. Pl.* 970.

Antherarum singulum par in formam Crucis connivens.
Cal. 5-fidus.

520. *GLECHOMA hederacea*, foliis reniformibus crenatis. *Sp.*
Pl. 807.

Calamintha humilior, folio rotundiore. *Raii Syn.* 243.

Curt. Fl. Lond. tab. 143.

Common Ground Ivy.

Under Hedges—Sides of Ditches.

Fl. Aprili. 4.

LAMIUM. *Gen. Pl.* 971.

Corollæ labium superius integrum, fornicatum; labium inferius 2-lobum; faux utrinque margine dentata.

521. *LAMIUM album*, foliis cordatis acuminatis serratis petiolatis, verticillis vigintifloris. *Syst. Veget.* 534.

Lamium album. *Raii Syn.* 240.

Curt. Fl. Lond. tab. 115.

White Archangel.

Rubbish—Ditches—under Hedges.

Fl. Aprili. 4.

522. *LAMIUM purpureum*, foliis cordatis obtusis petiolatis.
Sp. Pl. 226.

Lamium rubrum. *Raii Syn.* 240.

Curt. Fl. Lond.

Red Archangel.

Rubbish—Ditches—under Hedges.

Fl. Aprili. ☉.

523. *LAMium amplexicaule*, foliis floralibus sessilibus amplexicaulibus obtusis. *Sp. Pl.* 809.

Lamium folio caule ambiente majus et minus. *Raii Syn.* 240.

Curt. Fl. Lond. tab. 109.

Perfoliate Archangel.

Cultivated Ground—Corn Fields—on Walls.

Fl. Maio. ☉.

GALEOPSIS. *Gen. Pl.* 972.

Corollæ labium superius subcrenatum, fornicatum; labium inferius supra 2-dentatum.

524. *GALEOPSIS Ladanum*, internodiis caulinis æqualibus, verticillis omnibus remotis, calycibus inertibus. *Syst. Veget.* 534.

Sidentis arvensis rubra. *Raii Syn.* 242.

Rivin. Mon. tab. 24. 1.

Narrow-leaved Nettle-Hemp.

Corn Fields.

Eynsham—Stanton Harcourt—South Leigh.

Fl. Junio. ☉.

525. *GALEOPSIS Tetrahit*, internodiis caulinis superne incrassatis, verticillis summis subcontiguis, calycibus subpungentibus. *Syst. Veget.* 535.

Lamium cannabino folio vulgare. *Raii Syn.* 240.

Fl. Dan. tab. 929.

Common Nettle-Hemp.

Corn

Corn Fields.

Fl. Junio. ☉.

GALEOBDOLON. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 257.*

Corollæ labium superius erectum fornicatum, labium inferius 3-fidum, laciniis inæqualibus media productiore.

526. GALEOBDOLON *Galeopsis*, verticillis sexfloris, involucre tetraphyllo. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 257.*

Galeopsis Galeobdolon. Sp. Pl. 810.

Lamium luteum. Raii Syn. 240.

Galeobdolon Galeopsis. Curt. Fl. Lond. tab. 223.

Yellow Dead-Nettle.

Woods—Thickets.

Headington-Wick Copse—Stow Wood—South Leigh.

Fl. Maio. 4.

BETONICA. *Gen. Pl. 973.*

Cal. aristatus, Corollæ labium superius adscendens, planiusculum; tubus cylindricus.

527. BETONICA *officinalis*, spica interrupta, corollarum galea integra, lacinia intermedia labii inferioris emarginata, calycibus glabriusculis. *Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 299.*

Betonica officinalis. Sp. Pl. 810.

Betonica. Raii Syn. 238.

Curt. Fl. Lond. tab. 154.

Wood Betony.

Woods—Thickets—Heaths.

Shotover Hill—Stow Wood—South Leigh.

Fl. Julio. 4.

STACHYS.

STACHYS. *Gen. Pl.* 974.

Corollæ labium superius fornicatum; labium inferius lateribus reflexum: lacinia intermedia majore emarginata.
Stamina deflorata versus latera reflexa.

528. STACHYS *sylvatica*, verticillis sexfloris, foliis cordatis petiolatis. *Sp. Pl.* 811.

Galeopsis legitima Dioscoridis. *Raii Syn.* 237.

Curt. Fl. Lond. tab. 183.

Hedge All-heal.

Hedges.

Fl. Julio. 4.

529. STACHYS *palustris*, verticillis subsexfloris, foliis linearilanceolatis semiamplexicaulibus sessilibus. *Syst. Veget.* 536.

Sideritis Anglica strumosa radice. *Raii Syn.* 242.

Curt. Fl. Lond. tab. 208.

Clown's All-heal.

Moist Corn Fields.

Fl. Julio. 4.

530. STACHYS *germanica*, verticillis multifloris, foliorum ferraturis imbricatis, caule lanato. *Sp. Pl.* 812.

Stachys Fuchsii. *Raii Syn.* 239.

Jacq. Fl. Aust. tab. 319.

German All-heal.

Corn Fields—Way-sides.

Near Whitney—Stonesfield—on the Road-side between Woodstock and Enstone.

Fl. Julio. 4.

531. STACHYS

531. *STACHYS arvensis*, verticillis sexfloris, foliis obtusis nudiusculis, corollis longitudine calycis, caule debili.
Syst. Veget. 536.

Glechoma arvensis. *Huds. Fl. Ang. ed. 1. p. 224.*

Sideritis humilis lato obtuso folio. *Raii Syn.* 242.

Curt. Fl. Lond. tab. 246.

Corn All-heal.

Corn Fields.

Parks—Stanton Harcourt—South Leigh.

Fl. Augusto. ☉.

BALLOTA. *Gen. Pl.* 975.

Cal. hypocrateriformis, 5-dentatus, 10-fstriatus. *Corollæ* labium superius crenatum, concavum.

532. *BALLOTA nigra*, foliis cordatis indivisis serratis, calycibus acuminatis. *Sp. Pl.* 814.

Ballotte. Raii Syn. 244.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 46.

Stinking Henbit.

Under Hedges—waste Places.

Fl. Julio. 4.

MARRUBIUM. *Gen. Pl.* 976.

Cal. hypocrateriformis, rigidus. 10-fstriatus. *Corollæ* labium superius 2-fidum lineare rectum.

533. *MARRUBIUM vulgare*, dentibus calycinis setaceis uncinatis. *Sp. Pl.* 816.

Marrubium album. Raii Syn. 239.

Le Marrube blanc. Regn. Bot.

White Horehound.

Road-sides—Plains.

Bullington

Bullington Green.

Fl. Julio. 4.

b. Calyces bilabiati.

CLINOPODIUM. *Gen. Pl.* 980.

Involucrum multifetum, verticillo subjectum.

534. CLINOPODIUM *vulgare*, capitulis subrotundis hispidis, bracteis setaceis. *Sp. Pl.* 821.

Clinopodium Origano simile. *Raii Syn.* 239.

Fl. Dan. tab. 930.

Common Basil-Weed.

Under Hedges—Thickets.

Fl. Julio. 4.

ORIGANUM. *Gen. Pl.* 981.

Strobilus tetragonus, spicatus calyces colligens.

535. ORIGANUM *vulgare*, spicis subrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis. *Sp. Pl.* 824.

Origanum vulgare spontaneum. *Raii Syn.* 236.

Curt. Fl. Lond. tab. 338.

Wild Marjoram.

Dry Pastures—Thickets—on a calcareous Soil.

Fl. Julio. 4.

THYMUS. *Gen. Pl.* 982.

Calyces bilabiati, faux villis clausa.

536. THYMUS *Serpyllum*, floribus capitatis, caulibus repentibus, foliis obtusis planis basi ciliatis. *Syst. Veget.* 541.
Serpyllum

Serpyllum vulgare. *Raii Syn.* 230.

Curt. Fl. Lond.

Common Thyme.

Dry Pastures.

Var. *♂. hirsutum.*

Serpyllum vulgare hirsutum. *Raii Syn.* 231.

Vaill. Paris. tab. 32. f. 6.

Hairy Thyme.

Bullington Green.

Fl. Julio. 4.

Obs. in Var. *β.* non basi tantum, margine autem foliorum ciliata.

537. THYMUS *Acinos*, floribus verticillatis pedunculis unifloris, caulibus erectis subramosis, foliis acutis serratis.
Syst. Veget. 542.

Acinos multis. *Raii Syn.* 238.

Curt. Fl. Lond.

Basil Thyme.

Corn Fields.

Headington Wick—Stonesfield—South Leigh.

Fl. Julio. ☉.

MELISSA. *Gen. Pl.* 983.

Cal. aridus, supra planiusculus: labio superiore subfastigiato.

Corollæ labium superius subfornicatum, 2-fidum; labii inferioris lobo medio cordato.

538. MELISSA *Calamintha*, pedunculis axillaribus dichotomis longitudine foliorum. *Sp. Pl.* 827.

Calamintha vulgaris. *Raii Syn.* 243.

La Calamint. Regn. Bot.

Common Calamint.

Way-sides.

Near

Near the Observatory—Eynsham.

Fl. Augusto. 4.

539. *MELISSA Nepeta*, pedunculis axillaribus dichotomis folio longioribus, caule adscendente hirsuto. *Syst. Veget.*

542.

Calamintha odore Pulegii. Raii Syn. 243.

Curt. Fl. Lond.

Field Calamint.

Way-sides.

Eynsham, on the Road to Stanton Harcourt.

Fl. Augusto. 4.

PRUNELLA. *Gen. Pl.* 990.

Filamenta bifurca; altero apice antherifera. Stigma 2-fidum.

540. *PRUNELLA vulgaris*, foliis omnibus ovato-oblongis serratis petiolatis. *Syst. Veget.* 547.

Prunella. Raii Syn. 238.

Curt. Fl. Lond. tab. 229.

Common Self-heal.

Meadows—Pastures.

Fl. Junio. 4.

SCUTELLARIA. *Gen. Pl.* 989.

Cal. ore integro; post florescentiam clauso, operculato.

541. *SCUTELLARIA galericulata*, foliis cordato-lanceolatis crenatis, floribus axillaribus. *Sp. Pl.* 835.

Cassida palustris vulgatio, flore cæruleo. Raii Syn. 244.

Curt. Fl. Lond. tab. 155.

Common Skull-Cap.

Banks of Rivers—wet Ditches—moist Meadows.

Fl. Julio. 4.

ANGIO-

ANGIOSPERMIA.

* *Calyces bifidi.*

OROBANCHE. Gen. Pl. 1045.

Cal. 2-fidus. *Cor.* ringens. *Capsf.* 1-locularis, 2-valvis, poly sperma. *Glandula* sub basi germinis.

542. *OROBANCHE major*, caule simplicissimo pubescente staminibus subexsertis. *Sp. Pl.* 882.

Orobanche major Caryophyllum olens. *Raii Syn.* *288.

Curt. Fl. Lond. tab. 232.

Common Broom-rape.

Corn Fields.

Near the Parks—Stanton Harcourt—Henley.

Fl. Junio. 24.

** *Calyces quadrifidi.*

LATHRÆA. Gen. Pl. 1000.

Cal. 4-fidus. *Glandula* depressa ad basin futuræ germinis. *Capsf.* 1-locularis.

543. *LATHRÆA Squamaria*, caule simplicissimo, corollis pendulis; labio inferiore trifido. *Sp. Pl.* 884.

Anblatum Cordi sive *Aphyllon*. *Raii Syn.* *288.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 50.

Common Tooth-Wort.

Woods—Hedges—shady Places.

Woodstock Park—Woods near Ashford Mills.

Fl. Aprili. 24.

RHINAN-

RHINANTHUS. *Gen. Pl.* 997.

Cal. 4-fidus, ventricosus. *Caps.* 2-locularis, obtusa, compressa.

544. RHINANTHUS *Crista Galli*; corollarum labio superiore compresso brevior. *Sp. Pl.* 840.

Pedicularis, seu *Crista Galli* lutea. *Raii Syn.* *284.

Curt. Fl. Lond. tab. 320.

Common Rattle.

Meadows—Pastures.

Fl. Junio. ☉.

EUPHRASIA. *Gen. Pl.* 998.

Cal. 4-fidus, cylindricus. *Caps.* 2-locularis, ovato-oblonga. *Antherae* inferiores altero lobo basi spinosæ.

545. EUPHRASIA *officinalis*; foliis ovatis lineatis argute dentatis. *Sp. Pl.* 841.

Euphrasia. *Raii Syn.* *284.

Curt. Fl. Lond. tab. 335.

Common Eyebright.

Meadows—Pastures.

Fl. Julio. ☉.

546. EUPHRASIA *odontites*, foliis linearibus: omnibus serratis. *Sp. Pl.* 841.

Bartsia odontites. *Huds. Fl. Ang. ed.* 2. 268.

Euphrasia pratensis rubra. *Raii Syn.* *284.

Curt. Fl. Lond.

Red Eyebright.

Pastures—Corn Fields.

Fl. Julio. ☉.

Obs. Variat flore albo.

MELAM-

MELAMPYRUM. *Gen. Pl.* 999.

Cal. 4-fidus. *Cor.* labium superius compressum, margine replicato. *Caps.* 2-locularis, obliqua, hinc dehiscens. *Semina* 2, gibba.

547. *MELAMPYRUM pratense*, floribus secundis lateralibus; foliorum conjugationibus remotis, corollis clausis. *Syst. Veget.* 550.

Melampyrum sylvaticum. *Huds. Fl. Ang. ed. 2.* 270.

Melampyrum sylvaticum, flore luteo, five *Satureia lutea sylvestris.* *Raii Syn.* *286.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 110.

Common Cow-Wheat.

Woods.

Copse under Shotover Hill—Stow Wood—Tar Wood.

Fl. Julio. ☉.

*** *Calyces quinquefidi.*

PEDICULARIS. *Gen. Pl.* 1003.

Cal. 5-fidus. *Caps.* 2-locularis, mucronata, obliqua. *Sem.* tunicata.

548. *PEDICULARIS palustris*, caule ramoso, calycibus cristatis calloso-punctatis, corollis labio obliquis. *Syst. Veget.* 551.

Pedicularis palustris rubra elatior. *Raii Syn.* *284.

Fl. Dan. tab. 225.

Marsh Louse-Wort.

Marshes—Bogs.

Peat Bogs on Bullington Green—behind Headington Hill—South-Leigh Meadows.

Fl. Junio. ♀.

○

549. PEDICU-

549. *PEDICULARIS sylvatica*, caule ramoso, calycibus oblongis angulatis lævibus, corollis labio cordato. *Sp. Pl.* 845.

Pedicularis pratensis rubra vulgaris. Raii Syn. *284.

Riv. Mon. tab. 92.

Heath Loufe-Wort.

Heaths—barren Pastures.

Shotover Hill—South-Leigh Heath.

Fl. Maio. ☉.

ANTIRRHINUM. *Gen. Pl.* 1007.

Cal. 5-phyllus. *Corollæ* basis deorsum prominens, nectarifera. *Capf.* 2-locularis.

* *Foliis angulatis.*

- *550. *ANTIRRHINUM Cymbalaria*, foliis cordatis, quinquelobis alternis, caulibus procumbentibus. *Sp. Pl.* 851.

Linaria hederaceo folio glabro, seu Cymbalaria vulgaris.

Raii Syn. *282.

Curt. Fl. Lond. tab. 57.

Ivy-leaved Toad-Flax.

Walls.

Merton-College Walls—Rose Lane—City Walls.

Fl. Junio. 4.

551. *ANTIRRHINUM spurium*, foliis ovatis alternis, caulibus procumbentibus. *Sp. Pl.* 851.

Linaria Elatine dicta folio subrotundo. Raii Syn. *282.

Curt. Fl. Lond. tab. 205.

Round-leaved Toad-Flax.

Corn Fields.

Cowley—South Leigh.

Fl. Julio. ☉.

552. ANTIRRHINUM *Elatine*, foliis hastatis alternis, caulibus procumbentibus. *Sp. Pl.* 851.

Linaria *Elatine* dicta folio acuminato. *Raii Syn.* *282.

Curt. Fl. Lond.

Sharp-pointed Toad-Flax.

Corn Fields.

Headington—South Leigh.

Fl. Julio. ☉.

** *Foliis oppositis : Florum calcari brevi obtusiusculo.*

553. ANTIRRHINUM *minus*, foliis plerisque alternis lanceolatis obtusis, caule ramosissimo diffuso. *Sp. Pl.* 852.

Linaria *Antirrhinum* dicta. *Raii Syn.* *283.

Curt. Fl. Lond. tab. 296.

Least Toad-Flax.

Corn Fields—cultivated Grounds.

South Leigh—Stanton Harcourt.

Fl. Junio. ☉.

*** *Foliis alternis : Florum calcari exquisito.*

554. ANTIRRHINUM *Linaria*, foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus sessilibus; floribus imbricatis. *Sp. Pl.* 658.

Linaria *lutea* vulgaris. * *Raii Syn.* 281.

Curt. Fl. Lond.

Common Toad-Flax.

Road-sides—Corn Fields.

Stanton Harcourt—South Leigh—Dorchester.

Fl. Augusto. ♀.

**** *Corollis ecaudatis.*

- *555. *ANTIRRHINUM majus*, corollis ecaudatis, floribus spicatis, calycibus rotundatis. *Sp. Pl.* 859.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 129.

Snap-Dragon Toad-Flax.

Walls.

Merton-College Walls.

Fl. Julio. ♂.

Variat flore albo.

SCROPHULARIA. *Gen. Pl.* 1014.

Cal. 5-fidus. *Cor.* subglobosa, refupinata. *Caps.* 2-locularis.

556. *SCROPHULARIA nodosa*, foliis cordatis trinervatis, caule acutangulo. *Sp. Pl.* 863.

Scrophularia major. *Raii Syn.* *283.

La grande Scrophulaire. *Regn. Bot.*

Knobby-rooted Fig-Wort.

Woods—Hedges.

Fl. Julio. 4.

557. *SCROPHULARIA aquatica*, foliis cordatis obtusis petiolatis decurrentibus, caule membranis angulato, racemis terminalibus. *Sp. Pl.* 864.

Scrophularia aquatica major. *Raii Syn.* *283.

Curt. Fl. Lond. tab. 291.

Water Fig-Wort.

Banks of Rivers—moist Woods—watery Places.

Fl. Julio. 4.

DIGITALIS.

DIGITALIS. *Gen. Pl.* 1017.

Cal. 5-partitus. *Cor.* campanulata, 5-fida, ventricosa. *Caps.* ovata, 2-locularis.

558. *DIGITALIS purpurea*, calycinis foliolis ovatis acutis, corollis obtusis: labio superiore integro. *Sp. Pl.* 866.

Digitalis purpurea. *Raii Syn.* *283.

Curt. Fl. Lond.

Common Fox-Glove.

Hedges—Road-sides.

Stoken Church—between Nettlebed and Henley.

Fl. Julio. ♂.

LIMOSELLA. *Gen. Pl.* 1039.

Cal. 5-fidus. *Cor.* 5-fida, æqualis. *Stam.* per paria approximata. *Caps.* 1-locularis, 2-valvis, polysperma.

559. *LIMOSELLA aquatica*, foliis lanceolatis. *Syst. Veget.* 572.

Plantaginella palustris. *Raii Syn.* 278.

Fl. Dan. tab. 69.

Water Mud-Wort.

Watery Places.

Binsfey Common—Noke.

Fl. Julio. ☉.

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA
SILICULOSA.

a. Silicula integra, nec apice emarginata.

DRABA. *Gen. Pl.* 1076.

Silicula integra, ovali-oblonga; valvis planiusculis, dissepimento parallelis. *Stylus* 0,

560. DRABA *verna*, scapis nudis, foliis subferratis, *Syst. Veget.* 585.

-Paronychia vulgaris. *Raii Syn.* 292.

Curt. Fl. Lond.

Common Whitlow-Grafs.

Walls—dry Banks—Corn Fields.

Fl. Martio. ☉,

b. Silicula

*b. Silicula emarginata apice.*THLASPI. *Gen. Pl.* 1078.

Silicula emarginata, obcordata, polysperma: valvulis navicularibus, marginato-carinatis.

561. THLASPI *arvense*, filiculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris. *Sp. Pl.* 901.

Thlaspi Dioscoridis. *Raii Syn.* 305.

Curt. Fl. Lond.

Corn Shepherd's-Purse.

Corn Fields.

Near Stow Wood—Stanton Harcourt—South Leigh.

Fl. Junio. ☉.

562. THLASPI *campestre*, filiculis subrotundis, foliis sagittatis dentatis incanis. *Sp. Pl.* 902.

Thlaspi vulgatiore. *Raii Syn.* 305.

Curt. Fl. Lond. tab. 303.

Mithridate Shepherd's-Purse.

Corn Fields.

South Leigh—Stanton Harcourt.

Fl. Junio. ☉.

563. THLASPI *perfoliatum*, filiculis obcordatis, foliis caulinis cordatis glabris subdentatis, petalis longitudine calycis, caule ramoso. *Sp. Pl.* 982.

Thlaspi perfoliatum. *Huds. Fl. Ang. ed.* 1. 246.

Thlaspi alpestre. *Huds. Fl. Ang. ed.* 2. 282.

Thlaspi perfoliatum minus. *Raii Syn.* 305.

Jacq. Fl. Aust. tab. 337.

Perfoliate Shepherd's-Purse.

Dry stony Pastures.

*In the old Stone Quarries between Burford and Whitney,
and on Burford Downs.*

Fl. Aprili. ☉.

564. *THLASPI Bursa Pastoris*, filiculis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis. *Sp. Pl.* 903.

Bursa Pastoris. Raii Syn. 306.

Curt. Fl. Lond.

Common Shepherd's-Purse.

Way-sides—Corn Fields—Rubbish.

Fl. Aprili. ☉.

COCHLEARIA. *Gen. Pl.* 1079.

Sicula emarginata, turgida, scabra: valvulis gibbis, obtusis.

565. *COCHLEARIA Coronopus*, foliis pinnatifidis, caule depressio. *Syst. Veget.* 588.

Nasturtium supinum capsulis verrucosis. Raii Syn. 304.

Fl. Dan. tab. 202.

Swine's Scurvy-Grass.

Way-sides—Corn Fields.

Cowley—Binsey—South Leigh.

Fl. Junio. ☉.

566. *COCHLEARIA Armoracea*, foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis incisis. *Sp. Pl.* 904.

Raphanus rusticanus. Raii Syn. 301.

Le Raifort Sauvage. Regn. Bot.

Horfe-Radish Scurvy-Grass.

Banks of Rivers—Ditches.

Sides of the Canal near High Bridge—Banks of the Isis near Isley.

IBERIS.

IBERIS. *Gen. Pl.* 1080.

Cor. irregularis; petalis duobus exterioribus majoribus.
Silicula polysperma, emarginata.

567. *IBERIS amara*, herbacea, foliis lanceolatis acutis subdentatis, floribus racemosis. *Sp. Pl.* 906.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 52.

Bitter Candy-Tuft.

Corn Fields.

Henley—Nettlebed—Mungewell.

Fl. Junio. ☉.

S I L I Q U O S A.

a. Calyx clausus: foliis longitudinaliter conniventibus.

ERYSIMUM. *Gen. Pl.* 1090.

Siliqua columnaris, exacte tetraëdra. *Cal.* clausus.

568. *ERYSIMUM officinale*, filiquis spicæ adpressis, foliis runcinatis. *Sp. Pl.* 922.

Eruca hirsuta, filiqua cauli appressa, *Erysimum dicta. Raii Syn.* 298.

Curt. Fl. Lond. tab. 326.

Common Hedge-Mustard.

Way-fides—Rubbish.

Fl. Julio. ☉.

569. *ERYSIMUM Alliaria*, foliis cordatis. *Sp. Pl.* 922.

Hesperis Allium redolens. Raii Syn. 293.

Curt. Fl. Lond. tab. 144.

Stinking

Stinking Hedge-Mustard.

Hedges—Road-sides.

Fl. Aprili. ♂.

570. *ERYSIMUM Barbarea*, foliis lyratis: extimo subrotundo. *Sp. Pl.* 922.

Eruca lutea, seu *Barbarea*. *Raii Syn.* 297.

L'Herbe de St. Barbe. *Regn. Bot.*

Winter Hedge-Mustard.

Banks of Rivers—moist Places.

Fl. Maio. ♀.

571. *ERYSIMUM cheiranthoides*, foliis lanceolatis dentatis, filiquis erectis. *Huds. Fl. Ang. ed. 2.* 287.

Erysimum cheiranthoides. *Sp. Pl.* 923.

Myagro affinis planta filiquis longis. *Raii Syn.* 298.

Jacq. Fl. Aust. tab. 23.

Treacle Hedge-Mustard.

Moist Places—Corn Fields.

Osier Holts near Godslow—South Leigh, in the Fields adjoining Tar Wood.

Fl. Junio. ☉.

CHEIRANTHUS. *Gen. Pl.* 1091.

Germen utrinque denticulo glandulato. *Cal.* clausus: foliolis duobus basi gibbis. *Semina* plana.

572. *CHEIRANTHUS Cheiri*, foliis lanceolatis acutis glabris integerrimis, ramis angulatis, caule fruticoso. *Ait.*

Hort. Kew. v. 2. p. 395.

Cheiranthus Cheiri. *Sp. Pl.* 924.

Leucoium luteum, vulgo *Cheiri* flore simplici. *Raii Syn.* 291.

Le

Le Giroflier. Regn. Bot.

Wall Gilliflower.

Walls.

Magdalen College — Merton College — City Walls.

Fl. Maio. 4.

RAPHANUS. *Gen. Pl.* 1098.

Cal. clausus. *Siliqua* torosa, subarticulata, teres. *Glandula* melliferæ 2, inter stamina breviora et pistillum, totidem inter stamina longiora et calycem.

573. *RAPHANUS Raphanistrum*, filiquis teretibus articulatis lævibus unilocularibus. *Sp. Pl.* 935.

Raphanistrum siliqua articulata glabra, majore et minore.

Raii Syn. 296.

Curt. Fl. Lond. tab. 267.

Corn Radish.

Corn Fields.

Fl. Julio. ☉.

BRASSICA. *Gen. Pl.* 1096.

Cal. erectus, connivens. *Sem.* globosa. *Glandula* inter stamina breviora et pistillum, interque longiora et calycem.

574. *BRASSICA Rapa*, radice caulescente orbiculari depresso carnosa. *Sp. Pl.* 931.

Rapa sativa rotunda. *Raii Syn.* 294.

Blackw. tab. 231.

Turnep Cabbage.

Borders of Corn Fields,

Fl. Aprili. ♂.

575. BRASSICA

575. *BRASSICA Napus*, radice caulescente fusiformi. *Sp. Pl.* 931.

Napus sylvestris. Raii Syn. 295.

Blackw. tab. 224.

Navew Cabbage.

Corn Fields—Ditch Banks.

Fl. Aprili. ♂.

TURRITIS. *Gen. Pl.* 1095.

Siliqua longissima, angulata. Cal. connivens, erectus. Cor. erecta.

576. *TURRITIS hirsuta*, foliis omnibus hispidis: caulinis amplexicaulibus. *Sp. Pl.* 930.

Turritis muralis minor. Raii Syn. 294.

Jacq. Icon. Collect. 1. p. 70.

Hairy Tower-Mustard.

Walls.

Rewley Abbey.

Fl. Junio. ♀.

577. *TURRITIS glabra*, foliis radicalibus dentatis hispidis; caulinis integerrimis amplexicaulibus glabris. *Sp. Pl.* 930.

Turritis. Raii Syn. 293.

Curt. Fl. Lond. tab. 253.

Woods—Hedges.

Stow Wood.

Fl. Junio. ♂.

ARABIS. *Gen. Pl.* 1094.

Glandula nectarifera 4. singulæ intra calycis foliola; squamæ instar reflexæ.

578. *ARABIS*

578. *ARABIS thaliana*, foliis petiolatis lanceolatis integerri-
mis. *Sp. Pl.* 929.

Turritis vulgaris ramosa. *Raii Syn.* 294.

Curt. Fl. Lond.

Common Wall-Creeps.

Walls—fallow *Fields*.

Ifley—near *Stow Wood*—*South Leigh*.

Fl. Aprili. ☉.

579. *ARABIS turrita*, foliis amplexicaulibus, filiquis decur-
vis planis linearibus, calycibus subrugosis. *Sp. Pl.* 930.

Jacq. Fl. Aust. tab. 11.

Tower Wall-Creeps.

Walls.

Magdalen-College Walls.

Fl. Maio. 4.

b. Calyx hians: foliolis superne distantibus.

CARDAMINE. *Gen. Pl.* 1088.

Siliqua elastice diffiliens, valvulis revolutis. *Stigma* inte-
grum. *Caps.* subhians.

580. *CARDAMINE pratensis*, foliis pinnatis: foliolis radicali-
bus subrotundis; caulinis lanceolatis. *Sp. Pl.* 915.

Cardamine. *Raii Syn.* 299.

Curt. Fl. Lond. tab. 175.

Common Lady's-Smock.

Moist Pastures—*Meadows*.

Fl. Aprili. 4.

581. *CARDAMINE hirsuta*, foliis pinnatis, floribus tetran-
dris. *Sp. Pl.* 915.

Cardamine

Cardamine impatiens altera hirsutior. Raii Syn. 300.

Curt. Fl. Lond. tab. 277.

Hairy-leaved Lady's Smock.

Wet Ditches—shady Places.

South-Leigh Heath.

Fl. Aprili. ☉.

Obf. Variat floribus hexandris.

582. *CARDAMINE amara, foliis pinnatis, axillis stoloniferis.*

Sp. Pl. 915.

Cardamine flore majore elatior. Raii Syn. 299.

Curt. Fl. Lond. tab. 158.

Bitter Lady's Smock.

Banks of Rivers.

*Near Gosford Bridge—on the Banks of the Thames about
three Miles from Reading.*

Fl. Maio. 4.

SISYMBRIUM. *Gen. Pl. 1089.*

*Siliqua dehiscens, valvulis rectiusculis. Cal. patens. Cor.
patens.*

583. *SISYMBRIUM Nasturtium, filiquis declinatis, foliis pin-
natis: foliolis subcordatis. Sp. Pl. 916.*

*Sisymbrium Cardamine, seu Nasturtium aquaticum. Raii
Syn. 300.*

Curt. Fl. Lond.

Common Water-Cress.

Watery Places—Brooks.

Fl. Junio. ♂.

584. *SISYMBRIUM sylvestre, filiquis declinatis oblongo-ovatis,
foliolis lanceolatis serratis. Syst. Veget. 594.*

Eruca aquatica. Raii Syn. 297.

Curt. Fl. Lond. tab. 153.

Creeping

Creeping Water-Creeps.

Wet Meadows—Moors.

*Banks of the Canal, beyond High Bridge—Port Meadow—
Binfey Common—Otmore.*

Fl. Junio. 24.

585. *SISYMBRIUM terrestre*, radice annua, foliis pinnatifidis
dentato-serratis, filiquis fœcundis. *Curtis.*

Curt. Fl. Lond. tab. 289.

Annual Water-Creeps.

Banks of Ditches—Road-sides.

Near the Diamond House.

Fl. Junio. ☉.

586. *SISYMBRIUM amphibium*, filiquis declinatis, oblongo-
ovatis, foliis pinnatifidis dentato-serratis. *Sp. Pl. 917.*

Raphanus aquaticus foliis in profundis laciniis divisis. *Raii
Syn. 301.*

Fl. Dan. tab. 583.

Jagged-leaved Water-Creeps.

Banks of Rivers—watery Places—wet Ditches.

Var. *€. aquaticum*, foliis simplicibus dentatis serratis.

Radicula sylvestris, seu palustris. *Raii Syn. 301.*

Fl. Dan. tab. 376.

Spear-leaved Water-Creeps.

Banks of Rivers—watery Places—wet Ditches.

Fl. Julio. 24.

587. *SISYMBRIUM Irio*, foliis runcinatis dentatis nudis, caule
lævi, filiquis erectis. *Sp. Pl. 922.*

Erysimum latifolium Neapolitanum. Raii Syn. 298.

Curt. Fl. Lond. tab. 311.

Broad-leaved Water-Creeps.

Rubbish

Rubbish—Way-sides.

Under Merton Wall—Rose Lane.

Fl. Julio. ☉.

588. *SISYMBRIUM Sophia*, petalis calyce minoribus, foliis decomposito-pinnatis. *Sp. Pl.* 920.

Erysimum Sophia dictum. Raii Syn. 298. 1.

Le Taliëtron. Regn. Bot.

Flixweed Water-Cress.

Rubbish—Way-sides.

Fl. Junio. ☉.

SINAPIS. *Gen. Pl.* 1097.

Cal. patens. Cor. ungues recti. Glandula inter stamina breviora et pistillum, interque longiora et calycem.

589. *SINAPIS arvensis*, filiquis multangulis toroso-turgidis lævibus rostro ancipite longioribus. *Syst. Veget.* 602.

Rapistrum arvorum. Raii Syn. 295.

Curt. Fl. Lond. tab. 324.

Charlock Mustard.

Corn Fields.

Fl. Junio. ☉.

590. *SINAPIS alba*, filiquis hispidis: rostro obliquo longissimo ensiformi. *Syst. Veget.* 602.

Sinapi album semine albo vel ruffo. Raii Syn. 295.

Curt. Fl. Lond. tab. 322.

White Mustard.

Corn Fields.

Fl. Junio. ☉.

591. *SINAPIS*

591. *SINAPIS nigra*, filiquis glabris, racemo appressis. *Syst.*
Veget. 602.

Sinapi sativum secundum. Raii Syn. 295.

La Moutarde. Regn. Bot.

Black Mustard.

Corn Fields.

Fl. Julio. ☉.

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA

TRIANDRIA.

JUNIPERUS. *Gen. Pl.* 1552.

Masc. *Amenti* Calyx squamæ. *Cor.* o.

Fœm. *Cal.* 3-partitus. *Petala* 3. *Styli* 3. *Bacca* 3-sperma,
tribus tuberculis calycis inæqualis.

592. JUNIPERUS *communis*, foliis ternis patentibus mucro-
natis bacca longioribus. *Sp. Pl.* 1470.

Juniperus vulgaris baccis parvis purpureis. *Raii Syn.* 444.
La Genevrier. Regn. Bot.

Common Juniper.

Hilly Pastures.

Stoken-church Hills.

Fl. Maio. h.

PEN-

P E N T A N D R I A.

ERODIUM. *L'Herit. Geran.*

Cal. 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Nect.* squamulæ 5. cum filamentis alternatis; et *Glandulæ* nectariferæ basi staminum insidentes. *Fructus* 5-coccus rostratus, rostra spiralia introrsum barbata.

593. *ERODIUM cicutarium*, pedunculis multifloris, foliis pinnatis, foliolis multifidis sessilibus. *L'Herit. No.* 13.
Geranium cicutarium. Sp. Pl. 951.
Geranium cicutæ folio inodorum. Raii Syn. 357.
Curt. Fl. Lond.
 Hemlock-leaved Stork's-bill.
On Walls—in Corn Fields.
Fl. Maio. ☉.

594. *ERODIUM pimpinellæfolium*, pedunculis multifloris, foliis pinnatis, foliolis pinnatifidis, petalis superioribus bimaculatis.
Geranium pimpinellæfolium. With. Bot. Arrang. ed. 2. 724.
Geranium pimpinellæ folio. Raii Syn. 358.
 Burnet-leaved Stork's-bill.
Sandy Fields.
Headington—Cowley.
Fl. Junio. ☉.

D E C A N D R I A.

GERANIUM. *L'Herit. Geran.*

Cal. 5-phyllus. *Cor.* 5-petala, regularis. *Nect.* glandulæ 5. melliferæ; basi longiorum filamentorum adnatæ. *Fruſtus* 5-coccus rostratus, rostra simplicia, nuda. (nec spiralia, nec barbata.)

595. GERANIUM *pratense*, pedunculis bifloris, foliis subpeltatis multipartitis rugosis acutis, petalis integris. *Sylſt. Veget.* 617.

Geranium batrachioides. *Raii Syn.* 560.

Curt. Fl. Lond. tab. 250.

Crowfoot Crane's-bill.

Moist Meadows.

St. Clements—Marston—South Leigh.

Fl. Junio. 4.

Variat flore albo.

596. GERANIUM *pyrenaicum*, foliis rotundatis semiquinquelobis trilobisve incisis, petalis bilobis. *L'Herit. No.* 31.

Geranium perenne. *Hudſ. Fl. Ang. ed.* 1. 265.

Curt. Fl. Lond. tab. 159.

Mountain Crane's-bill.

Road-sides—Rubbish—Banks of Fields.

By the Parks—near Holywell Church.

Fl. Junio. 4.

597. GERANIUM

597. *GERANIUM molle*, pedunculis bifloris, foliisque floralibus alternis, petalis bifidis, calycibus muticis, caule erectiusculo. *Syst. Veget.* 617.

Geranium columbinum vulgare. *Raii Syn.* 359.

Curt. Fl. Lond. tab. 141.

Common Crane's-bill.

Pastures—dry Banks.

Var. flore albo.

Corn Fields between Witney and Burford.

Fl. Maio. ☉.

598. *GERANIUM rotundifolium*, petalis subintegris calyci subaristato æqualibus, foliis reniformibus lobatis incis: sinibus glandulosis. *L'Herit. No.* 33.

Geranium rotundifolium. *Sp. Pl.* 957.

Geranium columbinum majus, flore minore cæruleo. *Raii Syn.* 558.

Vaill. Parif. tab. 15. f. 1.

Round-leaved Crane's-bill.

Walls—dry Banks.

Fl. Junio. ☉.

599. *GERANIUM parviflorum*, caule subpubescente, floribus pentandris, petalis emarginatis, arillis lævibus, pilis appressis vestitis. *Curtis.*

Geranium columbinum humile, flore cæruleo minimo. *Raii Syn.* 559.

Curt. Fl. Lond.

Small-flowered Crane's-bill.

Banks of Fields—Fallow Fields.

Banks of the Canal beyond High-Bridge—Headington-Wick.

Fl. Junio. ☉.

600. *GERANIUM lucidum*, pedunculis bifloris, calycibus pyramidatis angulatis elevato-rugosis, foliis quinquelobis rotundatis. *Sp. Pl.* 955.

Geranium saxatile. Raii Syn. 361.

Fl. Dan. tab. 218.

Shining Crane's-bill.

Walls—shady Places.

Cowley—Cheyney-lane.

Fl. Junio. ☉.

601. *GERANIUM dissectum*, pedunculis folio brevioribus, foliis quinquepartitis trifidis, petalis emarginatis, arillis villosis. *L'Herit. No.* 35.

Geranium dissectum. Sp. Pl. 956.

Geranium columbinum majus dissectis foliis. Raii Syn. 359.

Curt. Fl. Lond.

Jagged Crane's-bill.

Under Hedges—Corn Fields.

Var. β . *Geranium columbinum maximum foliis dissectis. Raii Syn.* 560.

Plot. Oxf. tab. 9. f. 4.

Marston Lane.

Fl. Junio. ☉.

602. *GERANIUM columbinum*, pedunculis folio longioribus, foliis quinquepartito-multifidis, calycibus pentagonis, arillis glabris. *L'Herit. No.* 35.

Geranium columbinum. Sp. Pl. 956.

Geranium columbinum dissectis foliis, pediculis florum longissimis. Raii Syn. 359.

Vaill. Paris. tab. 15. f. 4.

Long-stalked Crane's-bill.

Corn Fields.

Cowley

Cowley—between Witney and Burford.

Fl. Julio. ☉.

603. GERANIUM *robertianum*, foliis quinatis ternatisque incis, calycibus decem-angulatis. *L'Herit. No. 42.*

Geranium robertianum. Sp. Pl. 955.

Geranium robertianum. Raii Syn. 350.

Curt. Fl. Lond.

Stinking Crane's-bill.

On Walls—under shady Places.

Fl. Junio. ☉.

P O L Y A N D R I A.

A. Floribus hermaphroditis.

MALVA. *Gen. Pl. 1134.*

Cal. duplex: exterior 3-phyllus. Arilli plurimi, 1-spermi.

604. MALVA *sylvestris*, caule erecto herbaceo, foliis septemlobatis acutis, pedunculis petiolisque pilosis. *Sp. Pl. 969.*

Malva vulgaris sylvestris. Raii Syn. 251.

Curt. Fl. Lond.

Common Mallow.

Waste Places—Road-sides.

Fl. Junio. 4.

605. MALVA *rotundifolia*, caule prostrato, foliis cordato-orbiculatis obsolete quinquelobatis, pedunculis fructiferis declinatis. *Syst. Veget. 625.*

Malva sylvestris minor. Raii Syn. 251.

Curt. Fl. Lond. tab. 157.

Dwarf Mallow.

On Rubbish—Road-sides.

Fl. Junio. 4.

606. *MALVA moschata*, caule erecto, foliis radicalibus reniformibus incis; caulinis quinquepartitis pinnato-multifidis. *Syst. Veget.* 626.

Alcea tenuifolia crispa. *Raii Syn.* 253.

Curt. Fl. Lond. tab. 228.

Musk Mallow.

Under Hedges—Woods.

Cullum Heath—South Leigh—between Witney and Burford.

Fl. Junio. 8.

B. *Floribus dioicis.*

TAXUS. *Gen. Pl.* 1553.

Masc. *Cal.* 3-phyllus gemmæ. *Cor.* o. *Antheræ* peltatæ, 8-fidæ.

Fœm. *Cal.* 3-phyllus gemmæ. *Cor.* o. *Stylus* o. *Sem.* 1. calyculo baccato, integerrimo.

607. *TAXUS baccata*, foliis linearibus, receptaculis masculis subglobosis. *Ait. Hort. Kew. v.* 3. *p.* 415.

Taxus baccata. *Sp. Pl.* 1472.

Evel. Sylv. edit. Hunt. p. 378.

Taxus. *Raii Syn.* 445.

Common Yew Tree.

Woods.

Cornbury Quarry.

Fl. Martio. 2.

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA

HEXANDRIA.

FUMARIA. *Gen. Pl.* 1154.

Cal. 2-phyllus. *Cor.* ringens. *Filamenta* 2. membranacea,
singula Antheris 3.

608. FUMARIA *officinalis*, pericarpis monospermis racemo-
 sis, caule diffuso. *Sp. Pl.* 984.

Fumaria vulgaris. *Raii Syn.* 204.

Curt. Fl. Lond. tab. 112.

Common Fumitory.

Cultivated Grounds.

Fl. Maio. ☉.

609. FUMARIA *capreolata*, pericarpis monospermis racemo-
 sis, foliis scandentibus subcirrhosis. *Sp. Pl.* 985.

Fumaria major scandens flore pallidiore. *Raii Syn.* 204.

Vaill. Paris. tab. 10. *f.* 4.

Ramping

Ramping Fumitory.

Cultivated Grounds.

Behind the Parks.

Fl. Junio. ☉.

O C T A N D R I A.

POLYGALA. *Gen. Pl.* 1155.

Cal. 5-phyllus; foliolis alæformibus, coloratis. *Legumen* obcordatum, 2-loculare.

610. *POLYGALA vulgaris*, floribus aristatis racemosis, caulibus herbaceis simplicibus procumbentibus, foliis lineari-lanceolatis. *Sp. Pl.* 986.

Polygala. Raii Syn. *287.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 76.

Common Milkwort.

Barren Pastures—Heaths.

Obs. Flores naturaliter cærulei.

Var. 6. flore albo.

Var. 7. flore carneo.

Shotover Hill.

Fl. Junio. 4.

D E C A N D R I A.

SPARTIUM. *Gen. Pl.* 1166.

Stigma longitudinale, supra villosum. *Filamenta* germini adhærentia. *Cal.* deorsum productus.

611. *SPARTIUM Scoparium*, foliis ternatis solitariisque, ramis inermibus angulatis. *Sp. Pl.* 996.

Genista

Genista angulosa trifolia. *Raii Syn.* 474.

Curt. Fl. Lond.

Common Broom.

Dry sandy Fields.

Henley.

Fl. Maio. h.

GENISTA. *Gen. Pl.* 1167.

Cal. 2-labiatus : $\frac{2}{3}$. *Vexillum* oblongum, a pistillo stamini-
busque deorsum reflexum.

* *Inermes.*

612. *GENISTA tinctoria*, foliis lanceolatis glabris, ramis striatis teretibus erectis. *Sp. Pl.* 998.

Genistella tinctorum. *Raii Syn.* 474.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 94.

Dyer's Green-Wood.

Rough Pastures.

Under Headington-Wick Copse—South Leigh—Henley.

Fl. Junio. h.

** *Spinosa.*

613. *GENISTA anglica*, spinis simplicibus, ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis. *Sp. Pl.* 999.

Genista minor aspalathoides, sive *Genista spinosa.* *Raii Syn.* 475.

Fl. Dan. tab. 619.

Prickly Green-Wood.

Heaths—Commons.

Kidlington Common—Ensham Heath.

Fl. Maio. h.

ULEX.

ULEX. *Gen. Pl.* 1169.

Cal. 2-phyllus. *Legumen* vix calyce longius.

614. *ULEX europæus*, foliis villosis acutis, spinis sparsis. *Sp. Pl.* 1045.

Genista spinosa vulgaris. *Raii Syn.* 475.

Fl. Dan. tab. 608.

Common Furze.

Heaths—Commons.

Fl. Aprili. ½.

ONONIS. *Gen. Pl.* 1169.

Cal. 5-partitus: laciniis linearibus. *Vexillum* striatum. *Legumen* turgidum sessile. *Filamenta* connata absque fissura.

615. *ONONIS arvensis*, floribus racemosis solitariis, foliis ternatis; superioribus solitariis, ramis inermibus subvillosis. *Syst. Veget.* 651.

Ononis non spinosa, flore purpureo. *Raii Syn.* 332.

Corn Rest-Harrow.

Corn Fields.

Fl. Junio. ¼.

616. *ONONIS spinosa*, floribus racemosis solitariis, foliis ternatis solitariisque, ramis spinosis. *Syst. Veget.* 651.

Ononis spinosa, flore purpureo. *Raii Syn.* 332.

L'Arrête Bœuf. Regn. Bot.

Common Rest-Harrow.

Barren Pastures.

Fl. Junio. ¼.

ANTHYLLIS.

ANTHYLLIS. *Gen. Pl.* 1174.

Cal. ventricosus. Legumen subrotundum tectum.

617. ANTHYLLIS *Vulneraria*, herbacea, foliis pinnatis inæqualibus, capitulo duplicato. *Sp. Pl.* 1012.

Vulneraria rustica. Raii Syn. 325.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 104.

Common Kidney-Vetch.

Dry Pastures on a calcareous Soil.

Bullington Green—Burford Downs—Stoken-church Hills.

Fl. Junio. 4.

OROBUS. *Gen. Pl.* 1185.

Stylus linearis. Cal. basi obtusus, laciniis superioribus profundioribus, brevioribus.

618. OROBUS *tuberosus*, foliis pinnatis lanceolatis, stipulis semisagittatis integerrimis, caule simplici. *Sp. Pl.* 1028.

Orobis sylvaticus foliis oblongis glabris. Raii Syn. 324.

Curt. Fl. Lond.

Tuberous Bitter-Vetch.

Woods.

Between Caversham and Maple Durham—near Henley.

Fl. April. 4.

LATHYRUS. *Gen. Pl.* 1186.

Stylus planus, supra villosus, superne latior. Cal. lacinie superiores 2. breviores.

* *Pedunculis*

* *Pedunculis unifloris.*

619. *LATHYRUS Aphaca*, pedunculis unifloris, cirrhis aphyllis, stipulis semifagittato-cordatis. *Sp. Pl.* 1029.

Aphaca. Raii Syn. 320.

Curt. Fl. Lond.

Yellow Vetchling.

Under Hedges—Corn Fields.

Cowley, on the right-hand side of the London Road, near the One-mile Stone—between Caversham and Maple-Durham.

Fl. Junio. ☉.

620. *LATHYRUS Nissolia*, pedunculis unifloris, foliis simplicibus, stipulis subulatis. *Sp. Pl.* 1029.

Catananche leguminosa quorundam. Raii Syn. 325.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 112.

Crimson Vetchling.

Under Hedges—Borders of Corn Fields.

Nuneham, on the right-hand side of the London Road, near the Four-mile Stone—South Leigh.

Fl. Junio. ☉.

** *Pedunculis multifloris.*

621. *LATHYRUS sylvestris*, pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis ensiformibus, internodiis membranaceis. *Sp. Pl.* 1033.

Lathyri majoris species flore rubente et albido minore dumetorum, five Germanicus. Raii Syn. 319.

Curt. Fl. Lond.

Narrow-leaved Vetchling.

Woods—Hedges.

Copse u der Shotover Hill.

Fl. Junio. ☿.

622. LA-

622. *LATHYRUS pratensis*, pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis simplicissimis, foliolis lanceolatis. *Sp. Pl.* 1033.

Lathyrus luteus sylvestris dumetorum. *Raii Syn.* 320.
Curt. Fl. Lond. tab. 170.

Meadow Vetchling.

Meadows—Pastures.

Fl. Junio. 24.

VICIA. *Gen. Pl.* 1187.

Stigma latere inferiore transverse barbatum.

* *Pedunculis elongatis.*

623. *VICIA sylvatica*, pedunculis multifloris, foliolis ovalibus, stipulis denticulatis. *Sp. Pl.* 1035.

Vicia sylvatica multiflora maxima. *Raii Syn.* 322.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 79.

Wood Vetch.

Woods—Hedges.

Medley Grove.

Fl. Junio. 24.

624. *VICIA Cracca*, pedunculis multifloris, floribus imbricatis, foliolis lanceolatis pubescentibus, stipulis integris. *Sp. Pl.* 1035.

Cracca. *Raii Syn.* 322.

Curt. Fl. Lond. tab. 310.

Tufted Vetch.

Woods—Hedges.

Fl. Junio. 24.

** *Floribus*

**** Floribus axillaribus subsessilibus.**

625. *Vicia sativa*, leguminibus sessilibus subbinatis erectis, foliis retusis, stipulis notatis. *Sp. Pl.* 1037.

Vicia. Raii Syn. 320.

Riv. tetr. tab. 179.

Common Vetch.

Corn Fields.

Fl. Junio. ☉.

626. *Vicia angustifolia*, leguminibus subsessilibus subbinatis patentibus, foliolis imis obcordatis emarginato-mucronatis, superioribus linearibus.

Vicia angustifolia. Roth. Fl. Germ. 310.

Vicia lathyroides. Var. c. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. p. 318.

Vicia sylvestris, flore ruberrimo filiqua longa nigra. Raii Syn. 321.

Riv. tetr. tab. 180.

Narrow-leaved Vetch.

Woods—Heaths.

Shotover Hill—Stow Wood.

Fl. Junio. ☉.

627. *Vicia sepium*, leguminibus pedicellatis subquaternis erectis, foliolis ovatis integerrimis: exterioribus decrescentibus. *Sp. Pl.* 1038.

Vicia sepium perennis. Raii Syn. 320.

Riv. tetr. tab. 181.

Bush Vetch.

Woods—Hedges.

Fl. Maio. ♀.

ERVUM.

ERVUM. *Gen. Pl.* 1188.

Cal. 5-partitus, longitudine corollæ.

628. ERVUM *tetraspermum*, pedunculis subbifloris, seminibus globosis quaternis. *Sp. Pl.* 1639.

Cracca minor, filiquis singularibus, flosculis cærulescentibus. *Raii Syn.* 322.

Curt. Fl. Lond.

Smooth Tare.

Corn Fields—Hedges.

Fl. Junio. ☉.

629. ERVUM *hirsutum*, pedunculis multifloris, seminibus globosis binis. *Sp. Pl.* 1039.

Cracca minor. *Raii Syn.* 322.

Curt. Fl. Lond.

Rough Tare.

Corn Fields—Hedges.

Fl. Junio. ☉.

ORNITHOPUS. *Gen. Pl.* 1199.

Legumen articulatum teres, arcuatum.

630. ORNITHOPUS *perpusillus*, foliis pinnatis, leguminibus incurvatis. *Syst. Veget.* 670.

Ornithopodium radice nodosa. *Raii Syn.* 326.

Curt. Fl. Lond.

Common Bird's-foot.

Sandy Pastures—Heaths on a gravelly Soil.

Between Shotover and Cuddesdon.

Fl. Junio. ☉.

Q

HIP.

HIPPOCREPIS, Gen. Pl. 1200.

Legumen compressum, altera futura pluries emarginatum, curvum.

631. HIPPOCREPIS *comosa*, leguminibus pedunculatis confertis arcuatis scabris, utroque margine sinuatis.

Hippocrepis comosa. Sp. Pl. 1050.

Ferrum equinum germanicum filiquis in summitate. *Raii*

Syn. 325.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 31.

Tufted Horse-shoe.

Dry Pastures, on a chalky and gravelly Soil.

Bullington Green—Stoken-church Hills—Burford Downs.

Fl. Maio. 4.

HEDYSARUM. Gen. Pl. 1204.

Cor. carina transverse obtusa. Legumen articulis 1-spermis.

632. HEDYSARUM *Onobrychis*, foliis pinnatis, leguminibus monospermis aculeatis, corollarum alis calycem æquantibus, caule elongato. *Syst. Veget. 672.*

Onobrychis, f. Caput Gallinaceum. Raii Syn. 327.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 96.

Common Saintfoin.

Dry Pastures, on a chalky or calcareous Soil.

Bullington Green—Stoken-church Hills—Henley.

Fl. Junio. 4.

ASTRA-

ASTRAGALUS. *Gen. Pl.* 1208.

Legumen 2-loculare gibbum.

633. *ASTRAGALUS glycyphyllos*, caulescens, prostratus, leguminibus subtriquetris arcuatis, foliis ovalibus pedunculo longioribus. *Sp. Pl.* 1067.

Astragalus luteus perennis procumbens vulgaris seu sylvestris. *Raii Syn.* 328.

Riv. tetr. tab. 228.

Liquorice Milk Vetch.

Under Hedges—in Pastures, on a calcareous Soil.

Fl. Julio. 4.

634. *ASTRAGALUS hypoglottis*, caulescens, prostratus, leguminibus capitatis ovatis replicatis compressis pilosis acumine reflexis. *Lin. Mant.* 274.

Astragalus arenarius. *Huds. Fl. Ang. ed. 2.* 323.

Astragalus incanus parvus purpureus nostras. *Raii Syn.* 326.

Raii Syn. tab. 12. f. 3.

Purple Milk Vetch.

Downs—dry Pastures.

Burford Downs.

Fl. Junio. 4.

TRIFOLIUM. *Gen. Pl.* 1211.

Flores subcapitati. *Legumen* vix calyce longius, non dehiscens deciduum.

* *Meliloti, leguminibus nudis polyspermis.*

635. *TRIFOLIUM M. officinalis*, leguminibus racemosis nudis dispermis rugosis acutis, caule erecto. *Sp. Pl.* 1078.

Q 2

Melilotus

Melilotus vulgaris. *Raii Syn.* 331.

Le Melilot. *Regn. Bot.*

Melilot Trefoil.

Under Hedges—Banks of Fields—Pastures.

In the Lane going to Binsey.

Fl. Junio. ☉.

** *Lotoidea, leguminibus testis polyspermis.*

636. *TRIFOLIUM repens*, capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, caule repente. *Sp. Pl.* 1080.

Trifolium pratense album. *Raii Syn.* 327.

Curt. Fl. Lond. tab. 193.

Creeping Trefoil.

Meadows—Pastures.

Fl. Maio. 4.

*** *Lagopoda, calycibus villosis.*

637. *TRIFOLIUM subterraneum*, calycibus villosis quinquefloris, coma centrali reflexa rigida fructum obvolvante, *Syst. Veget.* 688.

Trifolium pumilum supinum flosculis longis albis. *Raii Syn.* 327.

Curt. Fl. Lond. tab. 123.

Subterraneous Trefoil.

On sandy and gravelly Soils.

On Shotover Hill by the Road to Cuddesdon.

Fl. Junio. ☉.

638. *TRIFOLIUM pratense*, spicis densis, corollis inæqualibus, dentibus calycinis quatuor æqualibus, stipulis aristatis, caulibus adscendentibus. *Afz. Linn. Transf. v.* 1. p. 240.

Trifolium pratense. *Sp. Pl.* 1082.

Trifolium pratense purpureum. *Raii Syn.* 328.

L4

Le Trefle. Regn. Bot.

Purple Trefoil.

Meadows—Pastures.

Fl. Junio. 4.

639. *TRIFOLIUM medium*, spicis laxis, corollis subæqualibus, stipulis subulatis conniventibus, caulibus flexuosis ramosis. *Afz. Linn. Transf. v. 1. p. 237.*

Trifolium flexuosum. With. Bot. Arrang. ed. 2. p. 795.

Trifolium medium. Hudf. Fl. Ang. ed. 1. 284.

Trifolium alpestre. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 326.

Jacq. Fl. Aust. tab. 586.

Long-leaved Trefoil.

Dry Pastures, on a calcareous and gravelly Soil.

Between Woodstock and Enstone—South Leigh.

Fl. Junio. 4.

640. *TRIFOLIUM arvense*, spicis villosis ovalibus, dentibus calycinis setaceis villosis æqualibus. *Syst. Veget. 639.*

Trifolium arvense humile spicatum, seu Lagopus. Raii Syn. 330.

Curt. Fl. Lond.

Hare's-Foot Trefoil.

Sandy Fields.

Headington—near Stow Wood.

Fl. Julio. ☉.

641. *TRIFOLIUM scabrum*, capitulis sessilibus lateralibus ovatis, calycinis laciniis inæqualibus rigidis recurvis. *Syst. Veget. 609.*

Trifolium flosculis albis in glomerulis oblongis asperis, caulibus proxime adnatis. Raii Syn. 329.

Vaill. Paris. tab. 33. f. 1.

Rough Trefoil.

Dry Banks.

Near Jericho, on the Road-side going to Port Meadow.

Fl. Junio. ☉.

642. *TRIFOLIUM striatum*, capitulis sessilibus sublateralibus ovatis, calycibus striatis rotundatis. *Sp. Pl.* 1085.

Trifolium parvum hirsutum; floribus parvis dilute purpureis, in glomerulis mollioribus et oblongis, semine magno. Raii Syn. 329.

Raii Syn. tab. 12. f. 5.

Striated Trefoil.

Dry Pastures—Banks of Fields, on a calcareous Soil.

Jericho—Bullington Green—Whichwood Forest.

Fl. Junio. ☉.

**** *Vesicaria, calycibus inflatis globosis.*

643. *TRIFOLIUM fragiferum*, spicis subrotundis, calycibus inflatis bidentatis reflexis, caulibus repentibus. *Sp. Pl.* 1086.

Trifolium fragiferum. Raii Syn. 329.

Curt. Fl. Lond.

Strawberry Trefoil.

Moist Meadows—Road-sides.

Marston Lane—Ifley Meadows.

Fl. Augusto. ♀.

***** *Lupulina, vexillis corollæ reflexis.*

644. *TRIFOLIUM procumbens*, spicis sub-ovalibus imbricatis; vexillis deflexis persistentibus, caulibus diffusis.

Trifolium procumbens. Sp. Pl. 1088.

Trifolium pratense luteum capitulo Lupuli, vel Agrarium.

Raii Syn. 330.

Trifolium agrarium. Curt. Fl. Lond. tab. 161.

Hop

- Hop Trefoil.
Corn Fields—dry Pastures.
 Fl. Junio. ☉.
645. *TRIFOLIUM dubium*, spicis subrotundis laxè imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, caulibus procumbentibus. *Raii Syn.* 330.
Trifolium lupulinum alterum minus. *Raii Syn.* 330.
Trifolium procumbens. *Curt. Fl. Lond. tab.* 307.
 Procumbent Trefoil.
Meadows—Pastures.
 Fl. Junio. ☉.
646. *TRIFOLIUM filiforme*, spicis subimbricatis; vexillis deflexis persistentibus, calycibus pedicellatis, caulibus procumbentibus. *Sp. Pl.* 261.
Trifolium lupulinum minimum. *Raii Syn.* 331.
Raii Syn. tab. 14. f. 4.
 Small Trefoil.
Dry Pastures.
Bullington Green—South-Leigh Heath.
 Fl. Maio. ☉.

LOTUS. *Gen. Pl.* 1212.

- Legumen cylindricum strictum. Alæ sursum longitudinaliter conniventes. Cal. tubulosus.*
647. *Lotus corniculatus*, capitulis depresso, caulibus decumbentibus, leguminibus cylindricis patentibus. *Sp. Pl.* 1092.
Lotus corniculatus glabra minor. *Raii Syn.* 334.
Curt. Fl. Lond. tab. 107.
 Bird's-Foot Claver.
Dry Pastures.
Var. ♀. villosus.

Lotus pentaphyllos flore majore luteo splendente. *Raii Syn.*

334.

Moist Meadows—Marshes.

Peat Bogs under Bullington Green.

Fl. Junio. ☐.

MEDICAGO. *Gen. Pl.* 1214.

Legumen compressum cochleatum. Carina corollæ a vexillo deflectens.

648. *MEDICAGO lupulina*, spicis ovalibus, leguminibus reniformibus monospermis, caulibus procumbentibus. *Syl. Veget.* 693.

Trifolium luteum lupulinum. Raii Syn. 531.

Curt. Fl. Lond. tab. 120.

Black Medick.

Dry Pastures—Corn Fields.

Fl. Junio. ☉.

649. *MEDICAGO maculata*, leguminibus cochleatis, caule diffuso, stipulis dentatis, foliis obcordatis maculatis.

Medicago polymorpha. Var. arabica. Sp. Pl. 1097.

Trifolium cochleatum folio cordato maculato. Raii Syn.

333.

Medicago arabica. Curt. Fl. Lond. tab. 176.

Heart Medick.

On Rubbish—Banks of Fields.

Near the Physick Garden.

Fl. Junio. ☉.

CLASSIS

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA

POLYANDRIA.

HYPERICUM. *Gen. Pl.* 1224.

Cal. 5-partitus. *Petala* 5. *Filamenta* multa, in 5 phalanges basi connata. *Capsula*.

650. *HYPERICUM Androsæmum*, floribus trigynis, fructibus baccatis, caule fruticoso ancipiti. *Sp. Pl.* 1102.

Hypericum maximum Androsæmum vulgare dictum. *Raii Syn.* 343.

Curt. Fl. Lond. tab. 206.

Tutfan St. John's-Wort.

Woods—Hedges.

Shotover Plantations—Stoken Church—Nettlebed Woods.

Fl. Julio. 4.

651. *HYPERICUM humifusum*, floribus trigynis axillaribus foliariis, caulibus ancipitibus prostratis filiformibus, foliis glabris. *Sp. Pl.* 1105.

Hypericum supinum glabrum. *Raii Syn.* 343.

Curt.

Curt. Fl. Lond. tab. 162.

Trailing St. John's-Wort.

Heaths—Pastures on a gravelly Soil.

Bullington Green—South-Leigh Heath.

Fl. Junio. 24.

652. *HYPERICUM pulchrum*, floribus trigynis, calycibus ferrato-glandulosis, foliis cordatis glabris, caule tereti. *Syst. Veget. 702.*

Hypericum pulchrum Tragi. *Raii Syn. 342.*

Curt. Fl. Lond.

Upright St. John's-Wort.

Heaths.

Bullington Green—Shotover Hill—South-Leigh.

Fl. Julio. 24.

653. *HYPERICUM perforatum*, floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtusis pellucido-punctatis. *Sp. Pl. 1105.*

Hypericum vulgare. *Raii Syn. 342.*

Curt. Fl. Lond.

Common St. John's-Wort.

Woods—Hedges.

Fl. Augusto. 24.

654. *HYPERICUM hirsutum*, floribus trigynis, calycibus serrato-glandulosis, caule tereti erecto, foliis ovatis subpubescentibus. *Sp. Pl. 1105.*

Hypericum Androsæmum dictum. *Raii Syn. 343.*

Curt. Fl. Lond. tab. 182.

Hairy St. John's-Wort.

Woods—Hedges.

Stow Wood—Tar Wood.

Fl. Julio. 24.

655. Hy-

655. *HYPERICUM montanum*, floribus trigynis, calycibus serrato-glandulosis, caule tereti erecto, foliis ovatis glabris. *Syst. Veget.* 704.

Hypericum elegantissimum non ramosum folio lato. Raii Syn. 343.

Fl. Dan. tab. 173.

Mountain St. John's-Wort.

Woods.

Stoken Church—Henley—Maple Durham.

Fl. Julio. 24.

656. *HYPERICUM quadrangulare*, floribus trigynis, caule quadrato herbaceo. *Sp. Pl.* 1104.

Hypericum Afcyron dictum, caule quadrangulo. Raii

Syn. 344.

Curt. Fl. Lond. tab. 331.

Quadrangular St. John's-Wort.

Marshes—wet Meadows.

Fl. Julio. 24.

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA

POLYGAMIA ÆQUALIS.

* *Semiflosculosi: corollis omnibus ligulatis.*

TRAGOPOGON. *Gen. Pl.* 1229.

Recept. nudum. Cal. simplex. Pappus plumosus.

657. TRAGOPOGON *pratense*, calycibus corollæ radium æquantibus, foliis integris strictis. *Sp. Pl.* 1109.

Tragopogon luteum. Raii Syn. 171.

Fl. Dan. tab. 906.

Yellow Goat's-beard.

Meadows—Pastures.

Fl. Junio. ♂.

SONCHUS.

SONCHUS. *Gen. Pl.* 1233.

Recept. nudum. *Cal.* imbricatus, ventricosus. *Pappus* pilosus.

658. *SONCHUS oleraceus*, pedunculis tomentosis, calycibus glabris. *Sp. Pl.* 1116.

Sonchus lævis laciniatus latifolius. *Raii Syn.* 162.

Curt. Fl. Lond. tab. 123.

Common Sow-Thistle.

Cultivated Grounds.

Fl. Julio. ☉.

659. *SONCHUS arvensis*, pedunculis calycibusque hispidis subumbellatis, foliis runcinatis basi cordatis. *Sp. Pl.* 1116.

Sonchus repens multis Hieracium majus. *Raii Syn.* 163.

Curt. Fl. Lond. tab. 265.

Corn Sow-Thistle.

Corn Fields.

Fl. Julio. 24.

LACTUCA. *Gen. Pl.* 1234.

Recept. nudum. *Cal.* imbricatus, cylindricus, margine membranacea. *Pappus* simplex, stipitatus. *Semina* lævia.

660. *LACTUCA virosa*, foliis horizontalibus carina aculeatis dentatis. *Sp. Pl.* 1119.

Lactuca sylvestris major odore Opii. *Raii Syn.* 161.

Morif. Hist. f. 7. t. 2. f. 16.

Strong-scented Lettuce.

Under Hedges.

Marston Lane.

Fl. Julio. ☿.

PRE,

PRENANTHES. *Gen. Pl.* 1235.

Recept. nudum. *Calyx* calyculatus. *Pappus* simplex, sub-fessilis. *Flosculi* simplici serie.

661. *PRENANTHES muralis*, flosculis quinis, foliis runcinatis.
Sp. Pl. 1121.

Lactuca sylvestris murorum flore luteo. *Raii Syn.* 1625.
Curt. Fl. Lond. tab. 306.

Wall Prenanthes.

Shady Woods—Walls.

On the Top of Stanton Harcourt Kitchen—Stoken-Church Woods.

Fl. Julio. 4.

LEONTODON. *Gen. Pl.* 1237.

Recept. nudum. *Cal.* imbricatus squamis laxiufculis. *Pappus* plumosus, fessilis.

662. *LEONTODON autumnale*, caule ramoso, pedunculis squamosis, foliis lanceolatis dentatis integerrimis glabris. *Sp. Pl.* 1123.

Hedypnois autumnale. *Huds. Fl. Ang. ed. 2.* 341.

Hieracium minus radice præmorfa. *Raii Syn.* 164.

Fuchs. tab. 320.

Autumnal Leontodon.

Pastures.

Fl. Augusto. 4.

663. *LEONTODON hirtum*, calyce toto erecto, foliis dentatis hirtis, setis simplicissimis. *Sp. Pl.* 1123.

Hieracium pumilum saxatile asperum præmorfa radice.

Raii Syn. 167.

Curt.

Curt. Fl. Lond.

Deficient Leontodon.

Heaths—Commons.

Fl. Julio. 4.

664. *LEONTODON hispidum*, calyce toto erecto, foliis dentatis integerrimis hispidis, setis furcatis. *Syst. Veget.*

715.

Dens Leonis hirsutus leptocaulis Hieracium dictus. *Raii*

Syn. 171.

Curt. Fl. Lond. tab. 314.

Rough Leontodon.

Pastures.

Fl. Julio. 4.

TARAXACUM. *Wiggers.*

Recept. convexum, nudum. *Calyx* oblongus, calyculatus duplici serie foliorum. *Pappus* stipitatus, simplex.

665. *TARAXACUM officinale*, squamis calycinis exterioribus reflexis, foliis runcinatus acutis dentatis glabris. *Wigg.*

Prim. Fl. Holf. 56.

Leontodon *Taraxacum.* *Sp. Pl.* 1122. *Huds. Fl. Ang. ed.* 2. 339.

Curt. Fl. Lond.

Common Dandelion.

Meadows—Pastures.

Fl. Aprili. 4.

CREPIS. *Gen. Pl.* 1239.

Recept. nudum. *Cal.* calyculatus squamis deciduis. *Pappus* plumosus, stipitatus.

666. CREPIS

666. *CREPIS tectorum*, foliis lanceolato-runcinatis sessilibus
 lævibus, inferioribus dentatis. *Syst. Veget.* 719.
Hieracium luteum glabrum, five minus hirsutum. Raii
Syn. 165.
Curt. Fl. Lond. tab. 327.
 Smooth Crepis.
Borders of Fields—on Walls.
Fl. Junio. ☉.

PICRIS. *Gen. Pl.* 1231.

- Recept. nudum. Cal. calyculatus. Pappus plumosus. Se-*
mina transversim fulcata.
667. *PICRIS echinoides*, perianthiis exterioribus pentaphyllis in-
 teriori aristato majoribus. *Sp. Pl.* 1114.
Hieracium echinoides capitulis parvis Benedicti. Raii Syn.
163.
Curt. Fl. Lond. tab. 150.
 Common Ox-Tongue.
Borders of Fields—Woods.
Fl. Julio. ☉.
668. *PICRIS hieracioides*, perianthiis laxis, foliis integris, pe-
 dunculis squamatis in calycem. *Syst. Veget.* 711.
Hedypnois hieracioides: Hudsf. Fl. Ang. ed. 2. 342.
Hieracium asperum majore flore in agrorum limitibus.
Raii Syn. 167.
Ger. Herb. p. 234. *f.* 8.
 Hawk-Weed Ox-Tongue.
Borders of Fields—Road-sides.
Headington-Wick—Bladen—Stanton Harcourt.
Fl. Julio. ♂.

HIERA-

HIERACIUM. *Gen. Pl.* 1238.

Recept. nudum. Cal. imbricatus, ovatus. Pappus simplex, sessilis.

* *Scapo nudo unifloro.*

669. *HIERACIUM Pilosella*, foliis integerrimis ovatis, subtus tomentosis, stolonibus repentibus, scapo unifloro. *Syst. Veget.* 716.

Pilosella repens. Raii Syn. 170.

Curt. Fl. Lond. tab. 279.

Moufe-Ear Hawk-Weed.

Dry Pastures—Heaths.

Fl. Junio. 24.

** *Caule folioso.*

670. *HIERACIUM murorum*, caule ramoso, foliis radicalibus ovatis dentatis; caulino minori. *Sp. Pl.* 1128.

Hieracium murorum folio pilosissimo. Raii Syn. 168.

Ger. emac. p. 304.

Wall Hawk-Weed.

On Walls—in Woods.

Wadham-College Wall—Stow Wood.

Fl. Julio. 24.

671. *HIERACIUM subaudum*, caule erecto multifloro, foliis ovato-lanceolatis dentato-amplexicaulibus. *Sp. Pl.* 1131.

Hieracium fruticosum latifolium hirsutum. Raii Syn. 127.

Fl. Dan. tab. 872.

Shrubby Hawk-Weed.

Woods.

Fl. Julio. 24.

R

Henley

Henley Park—Stoken-church Woods.

Fl. Julio. 24.

672. *HIERACIUM umbellatum*, foliis linearibus subdentatis
sparsis, floribus subumbellatis. *Sp. Pl.* 1131.

Pulmonaria angustifolia. Raii Syn. 168.

Curt. Fl. Lond.

Bushy Hawk-Weed.

Heaths on a gravelly Soil.

Fl. Julio. 24.

HYPOCHÆRIS. *Gen. Pl.* 1246.

Recept. paleaceum. Cal. subimbricatus. Pappus plumosus.

673. *HYPOCHÆRIS radicata*, foliis runcinatis obtusis scabris,
caule ramofo nudo lævi, pedunculis squamosis. *Sp.*
Pl. 1140.

Hieracium longius radiculatum, Raii Syn. 165.

Curt. Fl. Lond. tab. 152.

Long-rooted Hypochæris.

Dry Pastures.

Fl. Julio. 24.

LAPSANA. *Gen. Pl.* 1247.

Recept. nudum. Cal. calyculatus, squamis singulis interioribus canaliculatis.

674. *LAPSANA communis*, calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus ramofissimis. *Sp. Pl.* 1141.

Lapsana vulgaris. Raii Syn. 173.

Curt. Fl. Lond.

Common Nipple-Wort.

Corn Fields—cultivated Grounds.

Fl. Julio. ☉.

CICHO.

CICHORIUM. *Gen. Pl.* 1251.

Recept. subpaleaceum. *Cal.* calyculatus. *Pappus* sub-
5-dentatus, obsolete pilosus.

675. CICHORIUM *Intybus*, floribus geminis sessilibus, foliis
runcinatis. *Sp. Pl.* 1142.

Cichorium sylvestre. *Raii Syn.* 172.

Curt. Fl. Lond. tab. 241.

Wild Succory.

Borders of Fields—Road-sides.

Fl. Julio. 4.

•• *Capitati.*

ARCTIUM. *Gen. Pl.* 1253.

Cal. globosus, squamis apice hamatis inflexis.

676. ARCTIUM *Lappa*, foliis cordatis inermibus petiolatis.
Sp. Pl. 1143.

Lappa major, Arctium Dioscoridis. *Raii Syn.* 197.

Curt. Fl. Lond. tab. 238.

Common Burdock.

Road-sides.

Fl. Julio. 3.

SERRATULA. *Gen. Pl.* 1264.

Cal. subcylindricus, imbricatus, muticus.

677. SERRATULA *tinctoria*, foliis lyrato-pinnatifidis, pinna
terminali maxima, flosculis conformibus. *Sp. Pl.*
1144.

Serratula. *Raii Syn.* 196.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 38.

R 2

Common

Common Saw-Wort.

Woods.

Fl. Julio. 24.

CARDUUS. *Gen. Pl.* 1254.

Cal. ovatus, imbricatus squamis spinosis. Recept. pilosum.

* *Foliis decurrentibus.*

678. *CARDUUS lanceolatus*, foliis decurrentibus pinnatifidis hispidis; laciniis divaricatis, calycibus ovatis spinosis villosis, caule piloso. *Sp. Pl.* 1149.

Carduus lanceolatus. Raii Syn. 195.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 107.

Spear Thistle.

Way-sides—Rubbish.

Fl. Julio. 8.

679. *CARDUUS nutans*, foliis semidecurrentibus spinosis, floribus cernuis; squamis calycinis superne patentibus. *Sp. Pl.* 1150.

Carduus nutans. Raii Syn. 195.

Fl. Dan. tab. 675.

Musk Thistle.

Dry Pastures—fallow Fields.

Fl. Julio. 8.

680. *CARDUUS tenuiflorus*, foliis decurrentibus margine spinosis, ramis strictis, calycibus aggregatis sessilibus oblongo-conicis, squamis erecto-patulis pungentibus. *Curtis.*

Carduus acanthoides. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 351.

Carduus spinosissimus capitulis minoribus. Raii Syn. 194.

Curt. Fl. Lond.

Slender-

Slender-flowered Thistle.

Road-sides—Ditch-banks.

Dorchester—Bensington.

Fl. Julio. ☉.

681. *CARDUUS polyacanthos*, foliis decurrentibus margine spinosis, ramis patulis, calycibus subrotundis laxis: squamis subulatis patentibus subinermibus. *Curtis*.

Carduus crispus. *Huds. Fl. Ang. ed. 2.* 250.

Carduus acanthoides. *Sp. Pl.* 1150.

Carduus caule crispo. *Raii Syn.* 194.

Curt. Fl. Lond.

Prickliest Thistle.

Road-sides—under Hedges.

Fl. Julio. ☉.

682. *CARDUUS arvensis*, foliis sessilibus incisis dentatis spinosis, caule multifloro, radice repente. *Curtis*.

Serratula arvensis. *Sp. Pl.* 1149. *Huds. Fl. Ang. ed. 2.*

549.

Carduus vulgarissimus viarum. *Raii Syn.* 194.

Curt. Fl. Lond.

Cursed Thistle.

Corn Fields—Road-sides.

Fl. Julio. ♀.

683. *CARDUUS palustris*, foliis decurrentibus dentatis margine spinosis, floribus racemosis erectis, pedunculis inermibus. *Sp. Pl.* 1151.

Carduus palustris. *Raii Syn.* 194.

Curt. Fl. Lond.

Marsh Thistle.

Marshes—wet Meadows.

Fl. Julio. ♂.

** *Foliis sessilibus.*

684. *CARDUUS pratensis*, foliis sessilibus amplexicaulibus lanceolatis subdentatis, spinulis inæqualibus ciliatis; caule subunifloro. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 353.*

Carduus dissectus. Sp. Pl. 1151.

Carduus heterophyllus. Relhan.

Cirsium Anglicum. Raii Syn. 193.

Jacq. Fl. Aust. tab. 42.

Meadow Thistle.

Wet Meadows.

Cowley Common—South Leigh Meadows—Coombe.

Fl. Junio. 4.

685. *CARDUUS marianus*, foliis amplexicaulibus hastatopinnatifidis spinosis, calycibus aphyllis; spinis canaliculatis duplicato-spinosis. *Sp. Pl. 1154.*

Carduus mariæ. Raii Syn. 195.

Curt. Fl. Lond. tab. 148.

Milk Thistle.

Ditch-banks—Road-sides—Rubbish.

Fl. Junio. ♂.

686. *CARDUUS eriophorus*, foliis sessilibus bifariam-pinnatifidis; laciniis alternis erectis, calycibus globosis villosis. *Sp. Pl. 1153.*

Carduus tomentosus, Corona fratrum dictus. Raii Syn. 195.

Jacq. Fl. Aust. tab. 171.

Woolly-headed Thistle.

Dry Pastures—Road-sides.

Between Oxford and Woodstock—near Stow Wood—South Leigh.

Fl. Julio. ♂.

687. CAR-

687. *CARDUUS acaulis*, acaulis, calyce glabro. *Sp. Pl.* 1156.

Carduus acaulis, minore purpureo flore. *Raii Syn.* 195.

Jacq. Icon.

Dwarf Thistle.

Dry elevated Pastures—Downs.

Bullington Green—Burford Downs.

Fl. Julio. 4.

ONOPORDUM. *Gen. Pl.* 1256.

Recept. favosum. Cal. squamæ mucronatæ.

688. *ONOPORDUM Acanthium*, calycibus squarrosis; squamis patentibus, foliis oblongis sinuatis. *Syst. Veget.* 728.

Carduus tomentosus Acanthium dictus vulgaris. Raii Syn. 196.

Curt. Fl. Lond. tab. 334.

Common Onopordum.

Way-sides.

Fl. Julio. 3.

CARLINA. *Gen. Pl.* 1258.

Cal. radiatus squamis marginalibus longis, coloratis.

689. *CARLINA vulgaris*, caule multifloro corymbose, floribus terminalibus, calycibus radio albo. *Sp. Pl.* 1161.

Carlina sylvestris quibusdam aliis Atractylis. Raii Syn. 175.

Clus. Hist. 2. 156.

Common Carline.

Dry Pastures—Downs.

Bullington Green—Burford Downs.

Fl. Julio. 3.

*** *Discoidei.*BIDENS. *Gen. Pl.* 1267.

Recept. paleaceum. *Pappus* aristis rectis, scabris. *Cal.* imbricatus. *Cor.* rarius flosculo uno alterove radiante instructur.

690. *BIDENS tripartita*, foliis trifidis, calycibus subfoliosis, seminibus erectis. *Sp. Pl.* 1165.

Verbesina seu Cannabina aquatica flore minus pulchro, elatior et magis frequens. *Raii Syn.* 187.

Curt. Fl. Lond. tab. 287.

Trifid Bidens,

Banks of Rivers—watery Places.

Fl. Augusto. ☉.

691. *BIDENS cernua*, foliis lanceolatis amplexicaulibus, floribus cernuis, seminibus erectis. *Sp. Pl.* 1165.

Verbesina pulchriore flore luteo. *Raii Syn.* 187.

Curt. Fl. Lond. tab. 196.

Nodding Bidens.

Var. *♂. minima.*

Verbesina minima. *Raii Syn.* 188.

Curt. Fl. Lond. tab. 192. *f.* 8.

Dwarf Bidens.

Watery Places—Ponds.

Var. *♂. on the north Side of Shotover Hill.*

Fl. Augusto. ☉.

EUPATORIUM. *Gen. Pl.* 1272.

Recept. nudum. *Pappus* plumosus. *Cal.* imbricatus, oblongus. *Stylus* semibifidus, longus.

692. EUPATORIUM *cannabinum*, foliis digitatis. *Sp. Pl.* 1173.

Eupatorium cannabinum. *Raii Syn.* 179.

Fl. Dan. tab. 745.

Common Eupatorium.

Banks of Rivers—moist Woods.

Fl. Julio. 24.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

* *Discoidei.*

TANACETUM. *Gen. Pl.* 1280.

Recept. nudum. *Pappus* submarginatus. *Cal.* imbricatus, hemisphæricus. *Cor.* radii obsoletæ 3-fidæ.

693. TANACETUM *vulgare*, foliis bipinnatis incisus ferratis. *Sp. Pl.* 1148.

Tanacetum vulgare. *Raii Syn.* 138.

La Tanaisie. Regn. Bot.

Common Tanfy.

Road-sides—dry Pastures.

Sbotover Hill—South Leigh.

Fl. Julio. 24.

ARTE-

ARTEMISIA. *Gen. Pl.* 1281.

Recept. subvillosum, vel nudiusculum. *Pappus* o. *Cal.* imbricatus squamis rotundatis conniventibus. *Cor.* radii nullæ.

694. ARTEMISIA *Abinthium*, foliis compositis multifidis, floribus subglobosis pendulis; receptaculo villoso. *Sp. Pl.* 1188.

Abinthium vulgare. *Raii Syn.* 188.

L'Absinthe. *Regn. Bot.*

Common Wormwood.

Waste Places—Way-sides.

Fl. Augusto. 2.

695. ARTEMISIA *vulgaris*, foliis pinnatifidis planis incisim subtus tomentosis, racemis simplicibus recurvatis, floribus radio quinquefloro. *Syst. Veget.* 744.

Artemisia vulgaris. *Raii Syn.* 190.

L'Armoise. *Regn. Bot.*

Mugwort Wormwood.

Borders of Fields—Road-sides.

Fl. Augusto. 2.

GNAPHALIUM. *Gen. Pl.* 1282.

Recept. nudum. *Pappus* plumosus. *Gal.* imbricatus squamis marginalibus rotundatis, scariosis, coloratis.

* *Herbacea Argyrocoma.*

696. GNAPHALIUM *dioicum*, sarmentis procumbentibus, caule simplicissimo, corymbo simplici terminali, floribus dioicis. *Sp. Pl.* 1199.

Gnaphalium

Gnaphalium montanum album. *Raii Syn.* 181.

Le Pié Chatier. *Regn. Bot.*

Mountain Cudweed.

Hilly Pastures.

Woodcot Heath.

Fl. Junio. 24.

**** *Filaginoides.***

697. *GNAPHALIUM rectum*, caule erecto spicato, spicis foliaceis, foliis lineari-lanceolatis, supra subnudis.

Gnaphalium sylvaticum. *Huds. Fl. Ang. ed.* 2. 260.

Gnaphalium Anglicum. *Raii Syn.* 180.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 124.

Upright Cudweed.

Dry heathy Pastures—Woods, on a dry or gravelly Soil.

Stow Wood—Shotover Hill.

Fl. Augusto. 8.

698. *GNAPHALIUM uliginosum*, caule herbaceo ramoso diffusum, floribus confertis terminalibus. *Syst. Veget.* 749.

Gnaphalium longifolium humile ramosum, capitulis nigris.

Raii Syn. 181.

Fl. Dan. tab. 859.

Marsh Cudweed.

Marshes, where the Water has stagnated during Winter.

Fl. Augusto. ☉.

CONYZA. *Gen. Pl.* 1286.

Recept. nudum. Pappus simplex. Cal. imbricatus subrotundus. Cor. radii 3-fidæ.

699. *CONYZA squarrosa*, foliis lanceolatis acutis, caule herbaceo corymbofo, calycibus squarrosis. *Syst. Veget.* 752.

Baccharis

Baccharis monspeliensium. Raii Syn. 179.

Blackw. Herb. tab. 102.

Ploughman's Spikenard.

Hilly Pastures—Road-sides, on a calcareous Soil.

Wheatly Stone Quarries—near Witney, on the Road to Burford.

Fl. Augusto. ♂.

** *Radiati.*

ERIGERON. *Gen. Pl. 1287.*

Recept. nudum. Pappus pilosus. Cor. radii lineares, angustissimæ.

700. *ERIGERON acre, pedunculis unifloris alternis. Sp. Pl. 1211.*

After arvensis cæruleus acris. Raii Syn. 175.

Curt. Fl. Lond.

Purple Flea-bane.

Dry Pastures, on a calcareous Soil.

Bullington Green—Shotover Hill—Stanton Harcourt.

Fl. Augusto. ♂.

SENECIO. *Gen. Pl. 1290.*

Recept. nudum. Pappus simplex. Cal. cylindricus, calyculatus squamis apice spacelatis.

* *Floribus fæsculosis.*

701. *SENECIO vulgaris, corollis nudis, foliis pinnato-sinuatis amplexicaulibus, floribus sparsis. Sp. Pl. 1216.*

Senecio vulgaris. Raii Syn. 178.

Curt. Fl. Lond.

Common Groundsel.

Cultivated

Cultivated Grounds.

Fl. Maio. ☉.

** *Floribus radiatis: radio revolutis.*

702. *SENECIO viscosus*, corollis revolutis, foliis pinnatifidis viscidis, squamis calycinis laxis longitudine perianthii.
Sp. Pl. 1217.

Senecio hirsutus viscidus major odoratus. Raii Syn. 178.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 32.

Clarnmy Groundsel.

Sandy Grounds.

Near Baldon.

Fl. Junio. ☉.

703. *SENECIO sylvaticus*, corollis revolutis, foliis pinnatifidis denticulatis, calyce corymbofo erecto. *Sp. Pl.* 1217.

Senecio viscosus. Var. β. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 365.

Senecio minor latiore folio, five montanus. Raii Syn. 178.

Dill. Elth. tab. 258. *f.* 337.

Mountain Groundsel.

Heaths.

South-Leigh Heath—Ensham Heath.

Fl. Junio. ☉.

*** *Floribus radiatis radio patente, foliis pinnatifidis.*

704. *SENECIO tenuifolius*, corollis radiantibus, foliis pinnatifidis; pinnis linearibus acutis dentatis, caule erecto lanuginoso.

Senecio tenuifolius. Syst. Veget. 758.

Senecio crucifolius. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 366.

Jacobæa Senecionis folio incano perennis. Raii Syn. 177.

Senecio crucifolius. Curt. Fl. Lond. tab. 294.

Hoary Groundsel.

Woods

Woods—Hedges.

Fl. Augusto. 4.

705. *SENECIO Jacobæa*, corollis radiantibus, foliis pinnatolyratis, laciniis lacinulatis, caule erecto. *Sp. Pl.* 1220.

Jacobæa vulgaris. *Raii Syn.* 177.

La Jacobée. *Regn. Bot.*

Ragwort Groundfel.

Barren Pastures—Road-sides.

Fl. Julio. 4.

706. *SENECIO aquaticus*, corollis radiantibus, foliis dentatis; radicalibus ovatis, caulinis pinnatifidis, lacinia extima majori. *Huds. Fl. Ang. ed. 2.* 366.

Jacobæa latifolia palustris, seu aquatica. *Raii Syn.* 178.

Fl. Dan. tab. 784.

Water Groundfel.

Moist Meadows—watery Places.

Fl. Julio. 4.

SOLIDAGO. *Gen. Pl.* 1292.

Recept. nudum. Pappus simplex. Cor. radii circiter 5. Cal. squamæ imbricatæ, clausæ.

707. *SOLIDAGO Virga-aurea*, caule erecto tereti pubescente superne ramoso, foliis inferioribus ellipticis pilosiusculis ferratis, racemis erectis, ligulis elongatis. *Ait. Hort.*

Kew, v. 3. p. 218.

Solidago Virga-aurea. *Sp. Pl.* 1235.

Virga-aurea. *Raii Syn.* 176.

La Verge d'Or. *Regn. Bot.*

Common Golden-Rod.

Woods—Heaths.

Fl. Augusto. 4.

CINE-

CINERARIA. *Gen. Pl.* 1294.

Recept. nudum. Pappus simplex. Cal. simplex, polyphyllus, æqualis.

708. *CINERARIA integrifolia*, floribus umbellatis, foliis denticulatis lanceolatis; radicalibus spatulatis. *Syst. Veget.* 764.

Cineraria. Var. C. pratensis. Syst. Veget. 765.

Cineraria alpina. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 370.

Jacobæa pannonica folio non laciniato. *Raii Syn.* 178.

Jacq. Fl. Aust. tab. 180.

Mountain Ragwort.

Dry Pastures—Downs.

Mungewell, on Grime's Dike—Burford Downs.

Fl. Maio. 24.

INULA. *Gen. Pl.* 1295.

Recept. nudum. Pappus simplex. Antheræ basi in setas 2-definentes.

709. *INULA Helenium*, foliis amplexicaulibus ovatis rugosis subtus tomentosis, calycum squamis ovatis. *Sp. Pl.* 1236.

Helenium vulgare. Raii Syn. 176.

L'Aunée. Regn. Bot.

Common Elecampane.

Meadows—Pastures.

Stanton St. John's.

Fl. Julio. 24.

710. *INULA dysenterica*, foliis amplexicaulibus cordato-oblongis, caule villoso paniculato, squamis calycinis setaceis. *Syst. Veget.* 766.

Conyza media. *Raii Syn.* 174.

Curt. Fl. Lond. tab. 164.

Middle Elecampane.

Wet Woods—Pastures, on an argillaceous Soil.

Fl. Augusto. 24.

711. *INULA uliginosa*, foliis amplexicaulibus undulatis, caule erecto pubescente, floribus hemisphæricis.

Inula Pulicaria. *Huds. Fl. Ang.* 369.

Conyza minor. *Raii Syn.* 174.

Inula Pulicaria. *Curt. Fl. Lond. tab.* 156.

Marsh Elecampane.

Borders of Ponds—low Places which have been overflowed during Winter.

Note.

Fl. Augusto. ☉.

BELLIS. *Gen. Pl.* 1300.

Recept. nudum. Pappus 0. *Cal.* hemisphæricus: squamis æqualibus. *Sem.* obovata.

712. *BELLIS perennis*, scapo nudo. *Sp. Pl.* 1248.

Bellis sylvestris minor. *Raii Syn.* 184.

Curt. Fl. Lond.

Common Daisy.

Pastures.

Fl. Maio. 24.

CHRY-

CHRYSANTHEMUM. *Gen. Pl.* 1307.

Recept. nudum. *Pappus* marginatus. *Cal.* hemisphæricus imbricatus; squamis marginalibus membranaceis.

* *Leucanthema.*

713. CHRYSANTHEMUM *Leucanthemum*, foliis amplexicaulibus oblongis: superne ferratis; inferne dentatis. *Sp. Pl.* 1251.

Leucanthemum vulgare. *Raii Syn.* 184.

Curt. Fl. Lond. tab. 348.

Meadow Ox-Eye.

Meadows—Pastures.

Fl. Junio. 4.

714. CHRYSANTHEMUM *inodorum*, foliis pinnatis multifidis, caule ramoso diffuso. *Sp. Pl.* 1253.

Matricaria inodora. *Huds. Fl. Ang. ed. 2.* 372.

Chamæmelum inodorum annuum humilius, foliis obscure virentibus. *Raii Syn.* 186.

Fl. Dan. tab. 696.

Chamomile Ox-Eye.

Corn Fields—Way-sides—Rubbish.

Fl. Julio. ☉.

** *Chrysanthema.*

715. CHRYSANTHEMUM *segetum*, foliis amplexicaulibus; superne laciniatis, inferne dentato-ferratis. *Sp. Pl.* 1254.

Chrysanthemum. *Raii Syn.* 182.

Curt. Fl. Lond.

Corn Ox-Eye.

Corn Fields.

Fl. Junio. ☉.

MATRICARIA. *Gen. Pl.* 1308.

Recept. nudum. Pappus 0. *Cal.* hemisphæricus, imbricatus :
marginalibus solidis acutiusculis.

716. MATRICARIA *Parthenicum*, foliis compositis planis : foliis ovatis incis, pedunculis ramosis. *Sp. Pl.* 1255.

Matricaria vulgaris. Raii Syn. 187.

La Matricaire. Regn. Bot.

Common Feverfew.

On Walls—waste Places.

Fl. Junio. ☿.

717. MATRICARIA *Chamomilla*, receptaculis conicis, radiis patentibus, squamis calycinis margine æqualibus. *Syst. Veget.* 774.

Chamæmelum. Raii Syn. 184.

Curt. Fl. Lond. tab. 331.

Corn Feverfew.

Corn Fields—Road-sides.

Fl. Junio. ☉.

ANTHEMIS. *Gen. Pl.* 1312.

Recept. paleaceum. Pappus 0. *Cal.* hemisphæricus, sub-æqualis. *Flosculi* radii plures quam 5.

718. ANTHEMIS *nobilis*, foliis pinnato-compositis linearibus subvillosis acutis. *Sp. Pl.* 1260.

Chamæmelum odoratissimum repens, flore simplici. Raii Syn. 185.

Blackw. Herb. tab. 298.

Common Chamomile.

Heaths

Heaths—Downs—Commons.

South-Leigh Heath, near the Hill Houses—Otmore.

Fl. Julio. 24.

719. *ANTHEMIS Cotula*, receptaculis conicis : paleis setaceis, seminibus nudis. *Sp. Pl.* 1261.

Chamæmelum foetidum. Raii Syn. 185.

Curt. Fl. Lond. tab. 329.

Stinking Chamomile.

Corn Fields.

Fl. Maio. ☉.

720. *ANTHEMIS arvensis*, receptaculis conicis : paleis setaceis, seminibus coronato-marginatis. *Sp. Pl.* 1261.

Pet. Herb. tab. 19. f. 8.

Corn Chamomile.

Corn Fields.

Fl. Julio. ☉.

ACHILLEA. *Gen. Pl.* 1313.

Recept. paleaceum. Pappus o. Cal. ovatus, imbricatus.

Flosculi radii circiter 4.

721. *ACHILLEA Millefolium*, foliis bipinnatis nudis, laciniis linearibus dentatis, caulibus superne fulcatis. *Syst. Veget.* 778.

Millefolium vulgare. Raii Syn. 183.

Curt. Fl. Lond.

Common Milfoil.

Pastures.

Fl. Julio. 24.

Var. fl. purpureo.

722. *ACHILLEA Ptarmica*, foliis lanceolatis acuminatis argute serratis. *Sp. Pl.* 1266.
Ptarmica vulgaris. Raii Syn. 183.
Curt. Fl. Lond. tab. 343.
 Sneezewort Milfoil.
Moist Meadows.
Fl. Julio. 4.

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

CENTAUREA. *Gen. Pl.* 1331.

Recept. fetosum. Pappus simplex. Cor. radii infundibuliformes, longiores, irregulares.

Cyani: calycinis squamis ferrato-ciliatis.

723. *CENTAUREA Cyanus*, calycibus serratis, foliis linearibus integerrimis: infimis dentatis. *Sp. Pl.* 1289.
Cyanus. Raii Syn. 198.
Le Bluet. Regn. Bot.
 Corn Centaury.
Corn Fields.
Fl. Julio. ☉.

724. *CENTAUREA nigra*, calycibus ciliatis: squamula ovata: ciliis capillaribus erectis, foliis lyrato-angulatis, floribus flosculosis. *Sp. Pl.* 1288.
Jacea nigra. Raii Syn. 198.
Fl. Dan. tab. 996.
 Black Centaury.
Pastures.

Var.

Var. β . *radiata*.

Centaurea calycibus ciliatis; squamula ovata: ciliis capillaribus erectis, foliis lanceolatis dentatis, floribus radiatis. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 576.

Pastures.

South Leigh—Shotover Hill.

Fl. Julio. 24.

725. *CENTAUREA Scabiosa*, calycibus ciliatis: foliis pinnatifidis; pinnis lanceolatis. *Sp. Pl.* 1291.

Jacea major. Raii Syn. 198.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 56.

Scabious Centaury.

Corn Fields—Borders of Fields.

Fl. Julio. 24.

POLYGAMIA NECESSARIA.

TUSSILAGO. *Gen. Pl.* 1289.

Recept. nudum. Cal. squamæ æquales, discum æquantés, submembranaceæ. Pappus simplex.

726. *TUSSILAGO Farfara*, scapo unifloro imbricato, foliis subcordatis angulatis denticulatis. *Sp. Pl.* 1214.

Tussilago vulgaris. Raii Syn. 173.

Curt. Fl. Lond.

Common Colts-Foot.

Moist Places, on an argillaceous Soil,

Fl. Martio. 24.

727. *TUSSILAGO Petasites*, thyrsis ovato, flosculis foemineis nudis paucis. *Syst. Veget.* 756.

S 3

Petasites

Petasites vulgaris. *Raii Syn.* 179.

Curt. Fl. Lond. tab. 134.

Butter-bur Colt's-Foot.

Watery Places.

Banks of the Cherwell—Sandford Lane.

Fl. Aprili. ☿.

FILAGO. *Gen. Pl.* 1345.

Recept. nudum. Pappus o. Cal. imbricatus. Flosculi foeminei intra squamas calycis locati.

728. *FILAGO germanica*, panicula dichotoma, floribus rotundatis axillaribus hirsutis, foliis acutis. *Sp. Pl.* 1311.

Gnaphalium germanicum. *Huds. Fl. Ang. ed. 2.* 362.

Gnaphalium minus, seu *Herba impia.* *Raii Syn.* 180.

Fl. Dan. tab. 997.

Common Cudweed.

Corn Fields—Way-sides.

Fl. Julio. ☉.

729. *FILAGO montana*, caule subdichotomo erecto, floribus conicis terminalibus axillaribus. *Syst. Veget.* 796.

Gnaphalium montanum. *Huds. Fl. Ang. ed. 2.* 362.

Gnaphalium minimum. *Raii Syn.* 181.

Pet. Herb. tab. 18. f. 10.

Mountain Cudweed.

Sandy Pastures—Heaths.

Shotover Hill, near the Road to Cuddesdon.

Fl. Junio. ☉.

CLASSIS XX.

CRYPTOGAMIA

MISCELLANÆ.

EQUISETUM. Gen. Pl. 1614.

Frustrificationes in clavam ovato-oblongam terminalem digestæ, verticillatæ, stipitatæ.

730. *EQUISETUM sylvaticum*, frondibus compositis, spica terminali flaccida. *Wild. Prod. Berol. N^o. 865.*

Equisetum sylvaticum. Sp. Pl. 1516:

Equisetum sylvaticum. Raii Syn. 130.

Bolt. Fil. tab. 33.

Wood Horse-Tail.

Moist Woods—shady Places, in boggy Ground.

Fl. April. 24.

731. *EQUISETUM arvense*, scapo fructificante nudo, sterili frondoso. *Sp. Pl. 1516.*

Equisetum arvense longioribus setis. Raii Syn. 130.

Curt. Fl. Lond. tab. 285.

Corn Horse-Tail.

Corn Fields.

Fl. Aprili. 24.

732. *EQUISETUM palustre*, caule angulato, frondibus simplicibus. *Sp. Pl.* 1516.

Equisetum palustre. Raii Syn. 131.

Bolt. Fil. tab. 35.

Marsh Horse-Tail.

Marshes—wet Meadows.

Fl. Junio. 24.

733. *EQUISETUM fluviatile*, caule striato, frondibus subsimplicibus. *Sp. Pl.* 1517.

Equisetum majus. Raii Syn. 130.

Bolt. Fil. tab. 36, 37.

River Horse-Tail.

Banks of Rivers—Sides of wet Ditches.

Fl. Julio. 24.

734. *EQUISETUM limosum*, caule subnudo lævi. *Sp. Pl.* 1517.

Equisetum nudum lævius nostras. Raii Syn. 131.

Bolt. Fil. tab. 38.

Smooth Horse-Tail.

Wet Ditches—Rivers.

Fl. Junio. 24.

LYCOPODIUM. *Gen. Pl.* 1615.

Frustrificationes in axillis squamarum in spicas oblongas imbricatas digestarum, vel ipsorum foliorum, sessiles.

735. *LYCOPODIUM clavatum*, foliis sparsis filamentosis, spicis teretibus pedunculatis geminis. *Sp. Pl.* 1564.

Lycopodium. Raii Syn. 107.

Dill. Musc. tab. 58. *f.* 1.

Common Club-Moss.

Heaths.

On the north Side of Shotover Hill—Nettlebed, in a Wood near the Windmill.

Fl. Julio. 4.

736. *LYCOPODIUM Selago*, foliis sparsis octofariis, caule dichotomo erecto fastigiato, floribus sparsis. *Sp. Pl.* 1565.

Selago foliis et facie Abietis. Raii Syn. 106.

Dill. Musc. tab. 56. *f.* 1.

Fir Club-Moss,

Heaths.

On the north Side of Shotover Hill.

Fl. Aprili. 4.

FILICES.

F I L I C E S.

• *Frustrificationes spicatae.*OPHIOGLOSSUM. *Gen. Pl.* 1621.

Capsulae numerosae, membrana in spicam disticham connatae, subglobosae, maturae transversim dehiscentes, annulo nullo. *Sem.* plurima minutissima.

737. *OPHIOGLOSSUM vulgatum*, fronde ovato. *Sp. Pl.* 1518.

Ophioglossum. *Raii Syn.* 128.

Fl. Dan. tab. 147.

Common Adder's-Tongue.

Moist Meadows.

Botley—Cowley—Headington—South Leigh.

Fl. Maio. 4.

OSMUNDA. *Gen. Pl.* 1622.

Capsulae distinctae in racemum dispositae congestae, sessiles subglobosae transverse dehiscentes, annulo nullo. *Sem.* plurima minutissima.

738. *OSMUNDA Lunaria*, racemo laterali, fronde pinnata solitaria. *Roth.*

Osmunda Lunaria. *Sp. Pl.* 1519.

Lunaria minor. *Raii Syn.* 128.

Fl. Dan. tab. 18. f. 1.

Common Moon-Wort.

Dry Pastures.

On the south Side of Shotover Hill—North-Leigh Heath.

Fl. Maio. 4.

** *Frustr-*

*** Frustrificationes frondosæ in pagina inferiore.*

ACROSTICHUM. *Gen. Pl. 1625.*

Capsulæ accumulatæ per totam paginam inferiorem frondis, ut eam undique tegant.

739. **ACROSTICHUM** *spicant*, frondibus sterilibus pinnatifidis : fructificantibus angustioribus : laciniis integerrimis.

Osmunda spicant. *Sp. Pl. 1522.*

Lonchitis aspera. *Raii Syn. 118.*

Curt. Fl. Lond. tab. 127.

Spleenwort *Acrostichum*.

Heaths—Woods.

Shotover Hill.

Fl. Julio. 4.

PTERIS. *Gen. Pl. 1626.*

Capsulæ digestæ in lineam, subtus cingentem marginem frondis.

740. **PTERIS** *aquilina*, frondibus supradecompositis : foliolis pinnatis : pinnis lanceolatis : infimis pinnatifidis ; superioribus minoribus. *Sp. Pl. 1533.*

Filix fœmina. *Raii Syn. 124.*

Bolt. Fil. tab. 10.

Common Brakes.

Woods—Heaths.

Fl. Augusto. 4.

ASPLE-

ASPLENIUM. *Gen. Pl.* 1631.

Capsulae in lineas rectas disco frondis subjectas, dispositæ.

* *Fronde simplici.*

741. ASPLENIUM *Scolopendrium*, frondibus simplicibus cordato-lingulatis integerrimis, stipitibus hirsutis. *Sp. Pl.* 1537.

Phyllitis. *Raii Syn.* 1616.

Curt. Fl. Lond.

Hart's-Foot Spleenwort.

Moist shady Places—wet Ditches—old Wells.

Shotover Hill—Ditches behind Holywell Church.

Fl. Septembro. 4.

** *Fronde pinnato.*

742. ASPLENIUM *Trichomanes*, frondibus pinnatis; pinnis subrotundis crenatis. *Sp. Pl.* 1540.

Trichomanes. Raii Syn. 119.

Bolt. Fil. tab. 13.

Maiden-Hair Spleen-Wort.

Shady Walls—Rocks.

Stow Woods—Carnbury Quarry—Stanton Harcourt.

Fl. Maio. 4.

*** *Fronde decomposita.*

743. ASPLENIUM *Ruta muraria*, frondibus alternatim decompositis; foliolis cuneiformibus crenatis. *Sp. Pl.* 1541.

Ruta Muraria. Raii Syn. 122.

Fl. Dan. tab. 190.

Wall-

Wall-Rue Spleen-Wort.

Walls.

Magdalen-College Walls.

Fl. Junio. 24.

744. *ASPLENIUM Adiantum Nigrum*, frondibus subtripinnatis: foliolis alternis; pinnis lanceolatis inciso-serratis. *Sp. Pl.* 1541.

Adiantum nigrum officinarum. Raii Syn. 126.

Le Capillaire. Regn. Bot.

Black-Stalked Spleen-Wort.

Shady Walls—Rocks.

Cornbury Quarry—Stow Wood—Henley-Park Hill.

Fl. Junio. 24.

POLYPODIUM. *Gen. Pl.* 1632.

Capsulæ distributæ in puncta subrotunda per paginam frondis averfam.

* *Fronde pinnatifida: lobis coadunatis.*

745. *POLYPODIUM vulgare*, frondibus pinnatifidis: pinnis oblongis subserratis obtusis, radice squamata. *Sp. Pl.* 1544.

Polypodium. Raii Syn. 117.

Curt. Fl. Lond.

Common Polypody.

On Walls—at the Roots of Trees.

Shotover Plantations—Godstow Nunnery, &c. &c.

Fl. Junio. 24.

Fronde

** *Fronde subpinnata.*

746. *POLYPODIUM cristatum*, frondibus subbipinnatis: foliolis ovato-oblongis: pinnis obtusiusculis apice acute ferratis. *Sp. Pl.* 1551.

Filix mas ramosa pinnulis dentatis. *Raii Syn.* 124.

Pluk. Phyt. tab. 181. *f.* 2.

Crested Polypody.

Moist shady Places.

On the north Side of Shotover Hill.

Fl. Julio. 4.

747. *POLYPODIUM oreopteris*, frondibus subbipinnatis: pinnis alternis: pinnulis integerrimis lanceolatis obtusiusculis, fructificationibus marginalibus, radice squamosa.

Polypodium montanum. *Wild. Fl. Berol. No.* 883.

Polypodium oreopteris. *Ehrhart. Dickson Linn. Trans.* v. 1. p. 181.

Polypodium Thelypteris. *Huds. Fl. Ang. ed.* 2. 457.

Filix mas pinnulis rigidioribus et acutioribus, marginibus lineis feminalibus ex frequentibus tuberculis pulverulentis compositis notatis, *Petiveri.* *Raii Syn. ed.* 2. *App.* 341.

Bolt. Fil. tab. 24.

Mountain Polypody.

High elevated Grounds.

On the north Side of Shotover Hill.

Fl. Septembro. 4.

748. *POLYPODIUM Filix mas*, frondibus bipinnatis: pinnis obtusis crenulatis, stipiti paleaceo. *Sp. Pl.* 1551.

Filix mas vulgaris. *Raii Syn.* 120.

La Fougere male. *Regn. Bot.*

Male Polypody.

Woods

Woods—under Hedges.

Shotover Plantations—Tar Wood—Stow Wood.

Fl. Junio. 4.

749. *POLYPODIUM Filix fœmina*, fronde bipinnata; pinnulis lanceolatis pinnatifidis acutis. *Syst. Veget.* 937.

Filia mas non ramosa pinnulis angustis raris profunde dentatis. *Raii Syn.* 121.

Pluk. Phytog. tab. 180. *f.* 4.

Female Polopody.

Woods—moist shady Places.

Shotover Hill, near the Spring—Ensham Heath.

Fl. Junio. 4.

750. *POLYPODIUM aculeatum*, frondibus bipinnatis, pinnis lanceolatis ciliato-dentatis, stipiti strigoso. *Sp. Pl.* 1552.

Filix mas non ramosa, pinnulis latis auriculatis spinosis.

Raii Syn. 121.

Mill. Illust.

Prickly Polypody.

Var. *♀. lobatum.*

Polypodium lobatum. Hudf. Fl. Ang. 459.

Filix Lonchitidi affinis. *Raii Syn.* 121.

Pluk. Phytog. tab. 180. *f.* 3.

Lobed Polypody.

Woods—Hedges.

Shotover Plantations—Wilcot Woods.

Fl. Junio. 4.

Obs. Var. *β. Planta junior.*

*** *Fronde*

*** *Fronde supradecomposita.*

751. *POLYPODIUM Dryopteris*, frondibus supradecompositis,
 foliolis ternis bipinnatis. *Sp. Pl.* 1555.
Filix ramosa minor. Raii Syn. 125.
Belt. Fil. tab. 28.
 Branched Polypody.
Dry stony Places.
Cornbury Quarry.
Fl. Junio. 4.

M U S C I.

* *Peristimate nullo.*

PHASCUM. *Gen. Pl.* 1636.

- Capf.* ovata, subseffilis, f. setæ brevis insidens, undique
 clausa, interdum cum rudimento Operculi, nunquam
 dehiscente.
Masc. subdiscoidei terminales, vel gemmacei axillares.
752. *PHASCUM subulatum*, foliis lanceolato-linearibus; sum-
 mis e latiuscula basi subulatis rigidis. *Hedw. Musc.*
Frond. v. 1. p. 93.
Phascum subulatum. Sp. Pl. 1570.
Sphagnum acaulon trichoides. Raii Syn. 105.
Curt. Fl. Lond. tab. 276.—*Hedw. Musc. v. 1. tab.* 35.—
Dill. Musc. tab. 32. f. 10.
 Hair-leaved Phascum.
Sandy Heaths.
Shotover Hill—Nuneham—Cullum.
Fl. Aprili. ☉.

753. PHAS-

753. *PHASCUM cuspidatum*, caulescens, foliis ovatis cuspidatis patulis: summis erectis conniventibus. *Schreb.*

Phasc. p. 8. *No.* 3.

Phascum acaulon. *Sp. Pl.* 1570.

Sphagnum acaulon foliis in bulbi formam congestis majus.

Raii Syn. 105.

Curt. Fl. Lond. tab. 276.—*Dill. Musc. tab.* 32. *f.* 11.

Common *Phascum*.

Ditch Banks—Garden Walks.

Fl. Martio. ☉.

** *Peristomate nudo.*

SPHAGNUM. *Gen. Pl.* 1637.

Capf. sessilis in orbiculo pedunculum terminante; sæpe calyptræ parte inferiore abrupta cincta. *Perist. nudum.*

Musc. in ramis superioribus, axillares.

754. *SPHAGNUM palustre*, ramis deflexis. *Sp. Pl.* 1569.

Sphagnum cauliferum et ramosum palustre molle candicans, reflexis ramulis, foliis latioribus. *Raii Syn.* 104.

Dill. Musc. tab. 32. *f.* 1.

Marsh *Sphagnum*.

Bogs—wet Heaths.

Peat Bogs on Bullington Green—Shotover Hill.

Fl. Augusto. 4.

GYMNOSTOMUM. *Gen. Pl.* 1638.

Caps. ovata. *Perist.* nudum.

Musc. gemmacei in eadem, vel discoidei in distincta planta.

755. *GYMNOSTOMUM pyriforme*, foliis explanatis oblongis acutis, capsulis pyriformibus. *Wild. Prod. Berol. No.* 896.

Bryum pyriforme. Sp. Pl. 1580.

Bryum parvum erectis pyriformibus majusculis capitulis, foliolis Serpylli pellucidis. *Raii Syn.* 93.

Dill. Musc. tab. 44. *f.* 6.

Pear-headed *Gymnostomum*.

Banks of Ditches—shady Places.

Headington Hill—Shotover Hill.

Fl. Martio. ☉.

756. *GYMNOSTOMUM truncatulum*, foliis explanatis mucronatis, capsulis truncatis.

Bryum truncatulum. Sp. Pl. 1584.

Bryum exiguum erectis parvis subrotundis creberrimis capitulis rufis, foliolis Serpylli angustis pellucidis. *Raii Syn.* 94.

Curt. Fl. Lond. tab. 132. *Hedw. Musc. Frond. v.* 1. *tab.* 5.

Dill. Musc. tab. 45. *f.* 7.

Brown *Gymnostomum*.

Banks of Ditches—Gardens—Heaths.

Fl. Martio. ☉.

757. *GYMNOSTOMUM ovatum*, foliis ovatis concavis piliferis, capsulis ovatis.

Gymnostomum ovatum. Hedw. Musc. Frond. v. 1. *p.* 16.

Bryum

Bryum ovatum. Dickf. Fasc. 2. p. 4.

Hedw. Musc. Frond. v. 1. tab. 6.

Oval-headed Gymnostomum.

Walls.

On the Right-hand-side Wall going up Headington Hill.

Fl. Martio. ☉.

TETRAPHIS. *Gen. Pl.* 1639.

Capf. oblonga. Perist. simplex; dentibus 4. pyramidalibus.

Masc. discoidei, terminales, in distincta planta.

758. **TETRAPHIS** *pellucida*, furculo simplici, foliis ovato-acutis, capfulis cylindricis.

Mnium pellucidum. Sp. Pl. 1574.

Mnium minus non ramosum, angustioribus et pellucidis foliis. Raii Syn. 78.

Dill. Musc. tab. 31. f. 2.

Pellucid Tetraphis.

Moist shady Places.

Shotover Plantations.

Fl. Martio. ☉.

*** *Peristomate figurato: ordine simplici.*

SPLACHNUM. *Gen. Pl.* 1641.

Capf. cylindræa, apophysi umbraculiformi f. subglobosæ intus cavæ insidens. Perist. simplex; dentibus 8. geminatis.

Masc. gemmaceo-discoidei; pedunculati soli fertiles.

759. **SPLACHNUM** *ampullaceum*, caule erecto subsimplici, apophysi ampullaceo obconico.

T 2

Splach-

Splachnum ampullaceum. *Sp. Pl.* 1572.

Bryum erectum gigartinis capitulis, foliis serpylli pellucidis acutis. *Raii Syn.* 93.

Hedw. Musc. Frond. v. 2. f. 14. *Dill. Musc. tab.* 44. f. 3.

Pear-shaped *Splachnum*.

Bogs—Marshes, often upon Cow Dung.

Peat Bogs under Headington-Wick Copse.

Fl. Aprili. 4.

GRIMMIA. *Gen. Pl.* 1642.

Caps. ovata. Perist. simplex; dentibus 16. latiusculis.

Masc. gemmacei, vel capituliformes in eadem vel distincta planta.

* *Flores masculi gemmacei axillares. Perist. dentes reflexiles.*

760. *GRIMMIA apocarpa*, foliis ovato-acuminatis carinatis; perigonalibus apice marcescentibus, capsulis subseffilibus terminalibus.

Bryum apocarpum. Sp. Pl. 1579.

Grimmia apocarpa. Hedw. Musc. Frond. v. 1. p. 104.

Spagnum cauliferum et ramosum saxatile hirsutum virefcens, capitulis obscure rubris. Raii Syn. 104.

Hedw. Musc. Frond. v. 1. tab. 39. *Dillen. Musc. tab.* 32. f. 4.

Red-headed *Grimmia*.

On Stones.

Shotover Hill.

Fl. Martio. 4.

•• *Flores*

** *Flores masculi capituliformes terminales. Perist. dentes integri.*

761. *GRIMMIA controversa*, foliis acute lanceolatis siccitate contortis, capsulis ovatis.

Weissia controversa. Hedw. Musc. Frond. v. 3. p. 11.

Bryum virens. Dickf. Fasc. 1. 4.

Bryum viridulum. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 478.

Bryum trichoides exile erectis capitulis in pediculis brevissimis. Raii Syn. 97.

Hedw. Musc. Frond. v. 3. tab. 5. Dill. Musc. tab. 48. f. 43. Curt. Fl. Lond. tab. 132.

Greenish *Grimmia*.

Ditch Banks—Heaths.

Fl. Februario. ☉.

762. *GRIMMIA recurvirostra*, capsulis erectis oblongis, operculi rostro subrecurvo, foliis lineari-lanceolatis patulis.

Weissia recurvirostra. Hedw. Musc. Frond. v. 1. p. 19.

Bryum curvirostrum. Dickf. Fasc. 2. 7.

Hedw. Musc. Frond. v. 1. tab. 7. Dill. Musc. tab. 48. f. 45.

Curved-beaked *Grimmia*.

Heaths.

Shotover Hill.

Fl. Martio. ♀.

ENCALYPTA. Gen. Pl. 1643.

Caps. cylindracea. Perist. simplex; dentibus 16. angustis.

Masc. gemmacei axillares in eodem individuo.

* *Capsulis erectis.*

763. *ENCALYPTA vulgaris*, calyptris laxis conicis margine integris capsulis erectis cylindricis longioribus.

T 3

Leerfia

Leersia vulgaris. Hedw. Musc. Frond. v. 1. p. 46.

Bryum extingtorium. Sp. Pl. 1581.

Bryum erectis capitulis, calyptra laxa conica, foliis serpylli pellucidis angustioribus. Raii Syn. 92.

Hedw. Musc. Frond. v. 1. tab. 18. Dill. Musc. tab. 45. f. 8.

Extinguisher Encalypta.

Heaths—elevated Ground.

Shotover Hill.

Fl. Martio. 4.

764. *ENCALYPTA lanceolata*, furculo subsimplici, foliis lanceolatis mucronatis concavis, capsulis ovatis.

Leersia lanceolata. Hedw. Hist. Musc. v. 2. p. 66.

Hedw. Hist. Musc. v. 2. tab. 23.

Brown Encalypta.

Walls—Banks.

Shotover Hill.

Fl. Martio. 4.

** *Capsulis pendulis.*

765. *ENCALYPTA pulvinata*, foliis oblongis piliferis, capsulis subrotundis nutantibus : calyptris minutis.

Leersia pulvinata. Hedwig.

Bryum pulvinatum. Sp. Pl. 1586.

Bryum trichoides hirsutie canescens, capitulis subrotundis reflexis, in perbrevis pediculis. Raii Syn. 100.

Dill. Musc. tab. 50. f. 65.

Grey Encalypta.

On Walls—Stones—Buildings.

Fl. Martio. ☉.

DICRA.

DICRANUM. *Gen. Pl.* 1644.

Capf. ovato-oblonga. *Perist.* simplex; *dentibus* 16. *latiusculis* 2-fidis.

Masc. gemmacei, f. capituliformes in eadem f. distincta planta, axillares, f. terminales.

* *Flores masculi gemmacei axillares.*

766. *DICRANUM bryoides*, fronde simplici pinnata: pinnis oblongis acutis; apice pedunculifera, capsulis oblongis erectis.

Hypnum bryoides. Sp. Pl. 1588.

Fissidens bryoides. Hedw. Musc. Frond. v. 3. p. 67.

Hypnum repens filicifolium non ramosum, pediculis brevioribus versus foliorum summitatem egredientibus.

Raii Syn. 88.

Hedw. Musc. Frond. v. 3. tab. 29. *Dill. Musc. tab.* 34. f. 1.

Dwarf Dicranum.

Shady Places.

On the North Side of Shotover Hill.

Fl. Februario. ☉.

767. *DICRANUM taxifolium*, fronde simplici pinnata: pinnis oblongis acutis, basi pedunculifera, capsulis oblongis cernuis.

Hypnum taxifolium. Sp. Pl. 1587.

Fissidens taxifolia. Hedw.

Hypnum repens filicifolium non ramosum, pediculis brevioribus ad radicem egredientibus. *Raii Syn.* 88.

Dill. Musc. tab. 34. f. 2.

Yew-leaved Dicranum.

T 4

Shady

Shady Places—under Hedges—Banks of Ditches.

Fl. Februario. 4.

768. *DICRANUM adianthoides*, fronde ramosa pinnata: pinnis oblongis acutis, medio pedunculifera, capsulis oblongis subnutantibus.

Hypnum adianthoides. Sp. Pl. 1588.

Fissidens adianthoides. Hedw. Musc. Frond. v. 3. p. 61.

Hypnum erectum filicifolium ramosum pinnulis acutis.

Raii Syn. 87.

Hedwig. Musc. Frond. v. 3. tab. 26. Dill. Musc. tab.

34. f. 3.

Upright *Dicranum*.

Peat Bogs.

Peat Bogs on Bullington Green.

Fl. Martio. 4.

769. *DICRANUM sciuroides*, furculis erectis incurvis, foliis adpressis apice piliferis, capsulis oblongis; operculo conico.

Fissidens sciuroides. Hedwig.

Hypnum sciuroides. Sp. Pl. 1596.

Hypnum trichoides erectum, ramulis recurvis, obscuri coloris. Raii Syn. 83.

Dill. Musc. tab. 41. f. 54.

Squirrel's-Tail Dicranum.

On the Trunks of Trees.

Shotover Plantations.

Fl. Martio. 4.

** Flores

**** Flores masculi capituliformes, terminales.**

770. *DICRANUM purpureum*, furculo ramofo, foliis lanceolatis acutis carinatis, pedunculis axillaribus, capsulis cylindricis.

Mnium purpureum. *Sp. Pl.* 1075.

Mnium perangustis foliis et cauliculis, foliis crebrioribus et circa summitates magis congestis, capitulis erectis e furculis annotinis egredientibus, pediculis purpureis.

Raii Syn. 99.

Dill. Musc. tab. 49. *f.* 52.

Purple *Dicranum*.

On Walls—Stones—Rocks.

Fl. Martio. 4.

771. *DICRANUM scoparium*, capsulis oblongo-cylindricis, foliis lineari-lanceolatis secundis recurvis, caule ramofo declinato.

Bryum scoparium. *Sp. Pl.* 1582.

Bryum erectis capitulis angustifolium, caule reclinato. *Raii Syn.* 95.

Curt. Fl. Lond. Dill. Musc. tab. 46. *f.* 16.

Broom *Dicranum*.

Heaths.

Shotover Hill.

Fl. Aprili. 4.

772. *DICRANUM glaucum*, capsulis oblongis; operculo acuminato recurvo, foliis erectis imbricatis, caule ramofo erecto.

Bryum glaucum. *Sp. Pl.* 1582.

Bryum trichoides erectis capitulis, albidum fragile. *Raii Syn.* 97.

Dill. Musc. tab. 46. *f.* 20.

Glaucous

Glaucous Dicranum.

Heaths—Woods.

Ensham Heath—Nettlebed Woods.

Fl. Octobro. 4.

773. *DICRANUM heteromallum*, capsulis ovatis : operculo acuminato recurvo, foliis setaceis recurvis secundis.

Bryum heteromallum. Sp. Pl. 1582.

Bryum trichoides reclinatis cauliculis, capitulis erectis acutis. *Raii Syn. 96.*

Hedwig. Musc. Frond. v. 1. tab. 26. Dill. Musc. tab. 47. f. 37.

Heath Dicranum.

Heaths.

Shotover Hill.

Fl. Aprili. 4.

774. *DICRANUM pusillum*, capsulis ovatis, operculis rostratis, pedunculis ficcis flexuosis, foliis setaceis rigidis erectis.

Dicranum pusillum. Hedw. Musc. Frond. v. 2. p. 80.

Hedw. Musc. Frond. v. 2. tab. 29. B.

Dwarf Dicranum.

Heaths.

Shotover Hill.

Fl. Martio. 4.

775. *DICRANUM simplex*, capsulis ovato-oblongis cernuis : operculo conico, foliis subulatis sparsis.

Dicranum varium. Hedw. Musc. Frond. v. 2. p. 93.

Bryum simplex. Sp. Pl. 1587.

Bryum rubrum. Hudf. Fl. Ang. ed. 1. 413.

Hedw. Hist. Musc. v. 2. tab. 34. Dill. Musc. tab. 50. f. 59.

Variable

Variable Dicranum.

Sandy Banks.

Shotover Hill.

Fl. Martio. 4.

TRICHOSTOMUM. *Gen. Pl.* 1645.

Capf. oblonga. *Perist.* simplex; *dentibus* 16. 2-partitis, laciniis setaceis, rectis, longis.

Masc. gemmacei axillares.

776. *TRICHOSTOMUM canescens*, furculo erecto, foliis recurvis confertis apice setaceis, capsulis erectis ovatis.

Trichostomum canescens. *Hedw. Musc. Frond. v. 3. p. 5.*

Bryum hypnoides. *Sp. Pl.* 1564.

Bryum trichoides erectis capitulis, lanuginosum. *Raii Syn.* 97.

Hedw. Musc. Frond. v. 3. tab. 3. Dill. Musc. tab. 47. f. 27.

Hoary *Trichostomum*.

Heaths—on Rocks and large Stones.

Shotover Hill.

Fl. Martio. 4.

777. *TRICHOSTOMUM fontinaloides*, capsulis ovatis lateralibus, foliis lanceolatis patulis, caule vago ramoso.

Trichostomum fontinaloides. *Hedw. Musc. Frond. v. 3. p. 20.*

Fontinalis minor. *Sp. Pl.* 1571.

Fontinalis minor foliis triangularibus minus complicatis, capitulis in summis ramulis sessilibus. *Raii Syn.* 79.

Hedw. Musc. Frond. v. 3. tab. 14. Dill. Musc. tab. 33. f. 2.

River *Trichostomum*.

Rivers.

In

In the Isis, near Oxford—between Sandford and Nuneham.
Fl. Juliq. 4.

*** *Peristomatis dentibus tortilibus.*

TORTULA. *Gen. Pl.* 1647.

Caps. oblonga, f. cylindracea. *Perist.* simplex; *dentibus* capillaribus spiraliter convolutis.

Masc. gemmacei, f. capituliformes in eodem vel diverso individuo.

778. *TORTULA subulata*, capsulis cylindricis, operculo acute-conico, foliis ovato-oblongis acutis, furculis simplicibus brevissimis.

Bryum subulatum. *Sp. Pl.* 1581.

Bryum erectis longis et acutis falcatis capitulis, calyptra subfusca, foliis serpylli pellucidis. *Raii Syn.* 92.

Curt. Fl. Lond. tab. 214. *Dill. Musc. tab.* 45. f. 10.

Awl-shaped Tortula.

Ditch-banks—Woods.

Shotover Hill and Plantations.

Fl. Februario. 4.

779. *TORTULA muralis*, capsulis oblongis erectis, foliis ovato-acutis piliferis, furculis subsimplicibus cæspitosis.

Bryum murale. *Sp. Pl.* 1581.

Bryum minus erectis minus falcatis capitulis, foliis latiusculis congestis, in pilum canescentem desinentibus.

Raii Syn. 94.

Dill. Musc. tab. 45. f. 14.

Wall Tortula.

On Walls, Buildings, &c.

Fl. Februario. 4.

780. TOR-

780. *TORTULA ruralis*, capsulis cylindricis erectiusculis, foliis obovatis carinatis piliferis, furculo ramofo.

Bryum rurale. Sp. Pl. 1581.

Barbula ruralis. Hedwig.

Bryum majus erectis falcatis capitulis, foliis latiusculis exstantibus, in pilum canescentem desinentibus. Raii Syn. 94.

Dill. Musc. tab. 45. f. 12.

Hairy Tortula.

On thatched Houses—Walls—Trees, &c.

Fl. Martio. 4.

781. *TORTULA unguiculata*, capsulis subcylindricis; operculo acuminato obliquo, pedunculis incrassatis, foliis lineari-lanceolatis carinatis.

Bryum unguiculatum. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 482.

Bryum angustis viridibus foliis, capitulis erectis, brevibus pediculis insidentibus, calyptra falcata vel avium unguiculos referente. Raii Syn. 96.

Dillen. Musc. tab. 48. f. 47.

Thick-stalked Tortula.

On Walls, &c.

Fl. Februario. 4.

782. *TORTULA decipiens*, capsulis obliquis; operculo conico, pedunculis æqualibus, foliis lineari-lanceolatis carinatis.

Barbula unguiculata. Hedw. Musc. Frond. v. 1. p. 59.

Hedw. Musc. Frond. v. 1. tab. 23.

Equal-stalked Tortula.

Walls, &c.

Fl. Februario. 4.

783. *TORTULA convoluta*, capsulis tenui-cylindricis, perichætio cylindrico, foliis lanceolatis, furculo ramofo.

Barbula

Barbula convoluta. Hedw. Musc. Frond. v. 1. p. 86.

Bryum convolutum. Dickf. Fasc. 2. p. 6.

Bryum setaceum. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 481.

Bryum trichoides exile pellucidum, erectis capitulis e furculis annotinis egredientibus. Raii Syn. 96.

Hedw. Musc. Frond. v. 1. tab. 32. Dill. Musc. tab. 48.
f. 44.

Slender-headed Tortula.

Banks of Ditches—Walls.

Shotover Hill.

Fl. Maio. 24.

784. *TORTULA rigida*, capsulis oblongis erectis, furculis simplicibus brevissimis, foliis oblongis rigidis margine involutis.

Barbula rigida. Hedw. Musc. Frond. v. 1. p. 65.

Bryum rigidum. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 477.

Bryum acaulon, ericæ tenuifoliæ Gerardi folio. Dill.
Musc. p. 388.

Hedw. Musc. Frond. v. 1. tab. 25. Dill. Musc. tab. 49.
f. 55.

Rigid Tortula.

On Walls—Heaths.

*On the Right-hand-side Wall going up Headington Hill—
Bullington Green.*

Fl. Februario 24.

**** *Peristomate figurato : ordine duplici.*

WEISSIA. Gen. Pl. 1648.

Caps. ovata. Perist. duplex : exterius, dentibus 16. latiusculis : interius, dentibus totidem latiusculis crosis s. nulum. Calyptra conica, pilis erectis.

Masc. gemmacei axillares et terminales.

715. WEISSIA

785. *WEISSIA striata*, capsulis ovato-cylindricis striatis, foliis lanceolatis, margine revolutis, patulis: summis apice eros.

Orthothricum striatum. Hedw. Musc. Frond. v. 2. p. 99.

Bryum striatum. Sp. Pl. 1579.

Polytrichum capsulis subrotundis, pediculis brevissime infidentibus, calyptra striata, arboreum, ramosum majus.

Raii Syn. 91.

Hedw. Musc. Frond. v. 2. tab. 36. Dillen. Musc. tab. 55. f. 8.

Striated *Weissia*.

Trunks of Trees.

Fl. Martio. 24.

786. *WEISSIA crispa*, capsulis ovatis pedunculatis; pedunculis incrassatis, foliis lineari-lanceolatis siccitate crispis.

Orthothricum crispum. Hedw. Musc. Frond. v. 2. p. 96.

Bryum striatum. Sp. Pl. 1580. Var. δ.

Polytrichum capsulis oblongo-rotundis, calyptris pilosissimis.

Raii Syn. 91.

Hedw. Musc. Frond. v. 2. tab. 35. Dill. Musc. tab. 55. f. 11.

Curled *Weissia*.

Trunks of Trees.

Stoken-church Woods.

Fl. Martio. 24.

787. *WEISSIA anomala*, capsulis ovatis striatis, peristomate interno nullo, foliis lanceolato-carinatis, margine revolutis, patulis.

Orthothricum anomalum. Hedw. Musc. Frond. v. 2. p. 102.

Bryum striatum. Sp. Pl. 1580. Var. β.

Polytrichum capsulis subrotundis, pediculis brevissime infidentibus, calyptra striata, arboreum et terrestre minus ramosum et breve. *Raii Syn. 91.*

Hedw.

*Hedw. Musc. Frond. v. 2. tab. 37. Dill. Musc. tab. 55.
f. 9.*

Anomalous Weissia.

Trunks of Trees—Stones.

Shotover Hill and Plantations.

Fl. Martio. 4.

FUNARIA. Gen. Pl. 1650.

*Caps. obconica. Perist. duplex: exterius, dentibus 16. obli-
quis apice cohærentibus; interius, ciliis totidem mem-
branaceis planis.*

Musc. discoidei in diversa planta.

788. FUNARIA *hygrometrica*, capsulis subovatis nutantibus:
operculo plano, foliis ovato-acuminatis concavis, sur-
culo subsimplici.

Kæltreuteria hygrometrica. Hedwig.

Mnium hygrometricum. Sp. Pl. 1575.

*Bryum aureum capitulis reflexis, pyriformibus, calyptra
quadrangulari, foliis in bulbi formam congestis. Raii
Syn. 101.*

Dill. Musc. tab. 52. f. 75.

Hygrometrical Funaria.

Walls—Garden Walks—Fields.

Fl. Aprili. ☉.

BRYUM

BRYUM. *Gen. Pl.* 1651.

Caps. ovato-oblonga. *Perist.* duplex: *exterius* dentibus 16. latiusculis acutis, *interius* membranaceum plicato-carinatum, laciniatum; laciniis latiusculis capillaribusque alternis.

Musc. capituli, f. discoidei, f. gemmacei in eadem f. diversa planta.

789. *BRYUM fontanum*, capsulis subrotundis, operculo brevi conico, foliis lanceolato-setaceis imbricatis apice incurvis.

Mnium fontanum. Sp. Pl. 1574.

Muscus palustris adiantho aureo affinis, scapis tenuibus, foliolis brevibus. *Raii Syn.* 98.

Dill. Musc. tab. 44. f. 2.

Fountain Bryum.

Springs—on the Banks of Rills of clear Water.

Shotover Hill.

Fl. Maio. 4.

790. *BRYUM ventricosum*, capsulis cylindricis cernuis, foliis subulatis carinatis, furculo ramofo dichotomo.

Bryum ventricosum. Dickf. Fasc. 1. 4.

Bryum palustre. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 472.

Mnium majus, ramis longioribus bifurcatis. *Raii Syn.*

78.

Dill. Musc. tab. 31. f. 3.

Marsh Bryum.

Bogs—Marshes.

Peat Bogs on Bullington Green—Shotover Hill.

Fl. Junio. 4.

U

791. *BRYUM*

791. *BRYUM hornum*, capsulis oblongis cernuis, pedunculo curvato, foliis oblongo-lanceolatis leviter serratis, furculo subsimplici.

Mnium hornum. *Sp. Pl.* 1576.

Bryum nitidum, capitulis majoribus reflexis, calyptra imum vergente, pediculis oblongis e cauliculis novis egredientibus. *Raii Syn.* 102.

Curt. Fl. Lond. Dill. Musc. tab. 51. *f.* 71.

Swan's-Neck Bryum.

Woods—moist shady Places.

On the north Side of Shotover Hill.

Fl. Aprili. 4.

792. *BRYUM caespitium*, capsulis ovatis pendulis, foliis lanceolatis dense imbricatis apice setaceis, furculo brevi ramoso.

Bryum caespitium. *Sp. Pl.* 1586.

Bryum trichoides capitulis reflexis, pediculis ima medietate rubris, summa luteo-virentibus. *Raii Syn.* 100.

Dill. Musc. tab. 50. *f.* 66.

Matted Bryum.

On Walls.

Fl. Martio. 4.

793. *BRYUM capillare*, capsulis cylindrico-ovatis pendulis, foliis ovatis dense imbricatis apice setaceis, furculo ramoso.

Bryum capillare. *Sp. Pl.* 1586.

Bryum capitulis reflexis, foliolis latiusculis congestis. *Raii Syn.* 100.

Dill. Musc. tab. 50. *f.* 67.

Capillary Bryum.

Woods—Heaths.

Fl. Martio. 4.

794. *BRYUM annotinum*, capsulis oblongis pendulis, pedunculis subradicalibus, foliis lanceolatis sparsis, furculo ramoso.

Mnium annotinum. Sp. Pl. 1576.

Bryum annotinum. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 490.

Bryum annotinum lanceolatum pellucidum, capsulis oblongis pendulis. Dill. Musc. 399.

Dill. Musc. tab. 50. f. 68.

Long-leaved *Bryum*.

Bogs—moist shady Places.

Peat Bogs under Headington-Wick Copse.

Fl. Aprili. 4.

795. *BRYUM punctatum*, capsulis ovatis pendulis, foliis obovatis obtusis punctatis integerrimis.

Mnium serpyllifolium. (Var. punctatum.) Sp. Pl. 1577.

Bryum nitidum serpylli rotundis et latioribus foliis pellucidis. Raii Syn. 103.

Dill. Musc. tab. 53. f. 81.

Dotted-leaved *Bryum*.

Woods—moist shady Places.

Shotover Plantations.

Fl. Aprili. 4.

796. *BRYUM cuspidatum*, capsulis ovatis pendulis, foliis ovato-acutis mucronatis leviter ferratis.

Mnium serpyllifolium. Var. cuspidatum. Sp. Pl. 1577.

Bryum pendulum foliis variis pellucidis, capsulis ovatis.

Dill. Musc. p. 413.

Dill. Musc. tab. 53. f. 79.

Spear-leaved *Bryum*.

Woods—moist Places.

Shotover Plantations.

Fl. Aprili. 4.

797. *BRYUM proliferum*, capsulis ovatis pendulis, foliis rosaceo-congestis lanceolatis acutis.

Mnium serpyllifolium. Var. *proliferum*. *Sp. Pl.* 1578.

Bryum roseum majus foliis oblongis. *Raii Syn.* 92.

Dill. Musc. tab. 52. *f.* 57.

Proliferous *Bryum*.

Woods—moist Places.

Shotover Hill and Plantations.

Fl. Aprili. 4.

798. *BRYUM undulatum*, capsulis ovato-oblongis pendulis, foliis oblongis undulatis leviter ferratis.

Mnium serpyllifolium. Var. *undulatum*. *Sp. Pl.* 1578.

Bryum nitidum foliis oblongis undulatis, capitulis cernuis, arbusculam referens. *Raii Syn.* 103.

Dill. Musc. tab. 52. *f.* 76.

Waved-leaved *Bryum*.

Woods—moist shady Places.

Shotover Plantations.

Fl. Aprili. 4.

Var. furculo simplici et ramoso.

799. *BRYUM sericeum*, capsulis oblongis nutantibus, foliis lanceolatis imbricatis carinatis.

Bryum sericeum. *Huds. Fl. Ang. ed.* 2. 487.

Webera nutans. *Hedw. Musc. Frond. v.* 1. *p.* 9.

Bryum trichoides læte virens, capitulis cernuis oblongis.

Raii Syn. 100.

Hedw. Musc. Frond. v. 1. *tab.* 4. *Dillen. Musc. tab.* 50. *f.* 61.

Silky *Bryum*.

Heaths—near Springs.

Shotover Hill, by the Road side.

Fl.

Fl. Aprili. 24.

Obs. Floribus hermaphroditis. *Hedwig.*

800. *BRYUM argenteum*, capsulis ovatis pendulis, foliis oblongis acuminatis nitidis dense imbricatis, furculo tereti ramoso.

Bryum argenteum. *Sp. Pl.* 1586.

Bryum capitulis subrotundis reflexis, cauliculis teretibus argenteis. *Raii Syn.* 100.

Dill. Musc. tab. 50. *f.* 62.

Silver Bryum.

On Walls—Buildings—old Gravel Walks.

Fl. Martio. 24.

FONTINALIS. *Gen. Pl.* 1655.

Caps. insidens *setæ* brevi, *perichætio* imbricato obvolutæ, oblongæ. *Perist.* duplex: *exterior* dentibus 16. latiusculis; *interius* reticulatum.

Musc. gemmacei axillares.

801. *FONTINALIS antypyretica*, capsulis subcylindricis lateralibus, foliis lanceolatis laxè imbricatis, furculo ramoso vago.

Fontinalis antypyretica. *Sp. Pl.* 1571.

Fontinalis major, foliis triangularibus complicatis, capitulis in foliorum alis sessilibus. *Raii Syn.* 79.

Dillen. Musc. tab. 33. *f.* 1.

Greater Fontinalis.

Rivers—Ponds.

Fl. Julio. 24.

HYPNUM. *Gen. Pl.* 1656.

Capf. oblonga. *Perist.* duplex: *exterius* dentibus 16. latiusculis; *interius* membranaceum, æquale, laciniatum; laciniis latiusculis cum interjectis capillaribus.

Musc. gemmacei in diversis plantis.

* *Surculis pinnatis.*

802. HYPNUM *filicinum*, furculis simpliciter-pinnatis, foliis subulatis incurvis secundis, capsulis cylindricis incurvis: operculo brevi.

Hypnum filicinum. *Sp. Pl.* 1590.

Hypnum repens filicinum crispum. *Raii Syn.* 85.

Dill. Musc. tab. 36. *f.* 119.

Fern Hypnum.

Bogs—near Springs.

Whichwood Forest.

Fl. Martio. 24.

803. HYPNUM *proliferum*, furculis duplicato-pinnatis proli-feris, capsulis oblongis: operculo incurvo.

Hypnum proliferum. *Sp. Pl.* 1590.

Hypnum repens filicinum minus, luteo-virens. *Raii Syn.* 86.

Curt. Fl. Lond. Dill. Musc. tab. 35. *f.* 14.

Proliferous Hypnum.

Woods—shady Places.

Shotover Plantations.

Fl. Aprili. 24.

804. HYPNUM

804. *HYPNUM splendens*, furculis subtriplicato-pinnatis proliferis, foliis lanceolatis confertis splendentibus, pedunculis aggregatis.

Hypnum parietinum. Hudf. *Fl. Ang. ed. 2.* 499.

Hypnum repens filicinum, veluti spicatum, *Raii Syn.* 86.

Dill. Musc. tab. 35. f. 13.

Shining Hypnum.

Woods—Heaths—Walls.

Shotover Hill.

Fl. Martio. 24.

805. *HYPNUM crista castrensis*, furculis pinnatis: pinnis approximatis, apicibus recurvis.

Hypnum crista castrensis. *Sp. Pl.* 1591.

Hypnum filicinum, cristam castrensem repræsentans. *Dill. Musc.* 281.

Dill. Musc. tab. 36. f. 20.

Crested Hypnum.

Woody, stony Grounds.

Under Headington-Wick Copse—near Godstow Nunnery.

Fl. Martio. 24.

806. *HYPNUM prælongum*, furculis simpliciter-pinnatis, foliis lanceolatis laxè imbricatis, capsulis ovatis; operculo falcato.

Hypnum prælongum. *Sp. Pl.* 1591.

Hypnum repens filicinum, triangularibus parvis foliis prælongum. *Raii Syn.* 80.

Dill. Musc. tab. 35. f. 15.

Trailing Hypnum.

Trunks of Trees—on Stones in moist shady Places.

Headington—Shotover Plantations.

Fl. Martio. 24.

807. *HYPNUM abietinum*, furculis simpliciter-pinnatis, pinnis teretiufculis remotis inæqualibus.

Hypnum abietinum. *Sp. Pl.* 1591.

Hypnum repens filicinum trichoides montanum, ramulis teretibus lutescentibus non divisis. *Raii Syn.* 86.

Dill. Musc. tab. 35. *f.* 17.

Fir Hypnum.

Dry billy Ground.

Shotover Hill, near Headington Stone-Quarries.

Obf. Capsulas nunquam inveni. 4.

808. *HYPNUM plumosum*, furculis pinnatis repentibus, ramis confertis, foliis imbricatis subulatis, capsulis erectis.

Hypnum plumosum. *Sp. Pl.* 1592. *Huds. Fl. Ang. ed.* 1. 423.

Hypnum sericeum. *Var. C.* *Huds. Fl. Ang. ed.* 2. 506.

Hypnum repens filicinum plumosum. *Raii Syn.* 86.

Dill. Musc. tab. 35. *f.* 16.

Feather Hypnum.

Under Walls, and near the Roots of Trees.

Shotover Hill—South Leigh.

Fl. Februario. 4.

** *Surculis vagis.*

809. *HYPNUM triquetrum*, furculis ramosis, foliis ovato-acuminatis subrecurvis patulis, capsula oblonga : operculo brevi conico.

Hypnum triquetrum. *Sp. Pl.* 1589.

Hypnum repens triangularibus majoribus et pallidioribus foliis. *Raii Syn.* 80.

Dill. Musc. tab. 38. *f.* 28.

Triangular Hypnum.

Woods—Heaths—rough Pastures.

Fl. Martio. 4.

810. *HYPNUM*

810. *HYPNUM loreum*, furculis reptantibus ; ramis vagis erectis, foliis secundis, capsulis subrotundis.

Hypnum loreum. *Sp. Pl.* 1593.

Hypnum repens furculis magis erectis, foliis reflexis longioribus cinctis : operculo capituli magno. *Raii Syn.* 82.

Dill. Musc. tab. 39. *f.* 40.

Spreading *Hypnum*.

Heaths.

Shotover Hill.

Fl. Aprili. 4.

811. *HYPNUM rutabulum*, furculis ramosis vagis, foliis ovato-acuminatis patulis, capsulis obliquis : operculo conico.

Hypnum rutabulum. *Sp. Pl.* 1589.

Hypnum repens triangularibus angustioribus foliis. *Raii Syn.* 80.

Dill. Musc. tab. 38. *f.* 29.

Toothed *Hypnum*.

Woods—Heaths.

Fl. Martio. 4.

812. *HYPNUM ruscifolium*, furculis teretibus, foliis ovato-mucronatis concavis, capsulis subcernuis : operculo acuminato incurvo.

Hypnum rutabulum. *Var. δ.* *Huds. Fl. Ang. ed.* 2. 497.

Hypnum repens triangularibus minoribus foliis, pediculis et capitulis brevioribus et tumidioribus, majus. *Raii Syn.* 80.

Dill. Musc. tab. 38. *f.* 31.

Butcher's broom-leaved *Hypnum*.

Woods—shady Places.

Shotover

Shotover Plantations.

Fl. Januario. 4.

813. *HYPNUM fluitans*, furculis ramosis vagis, foliis lanceolato-subulatis sparsis.

Hypnum fluitans. Fl. Suec. ed. 2. No. 1034.

Hypnum erectum aut *fluitans aquaticum*, foliis oblongis acutis perangustis. Raii Syn. 82.

Dill. Musc. tab. 38. f. 33.

Floating Hypnum.

Wet Ditches—Ponds.

In the Ditches of Marston Lane—watery Pits of Binsey
Common—Ponds at South Leigh.

Obs. Capsulas nondum inveni. 4.

814. *HYPNUM lutescens*, furculis ramosis vagis procumbentibus, foliis subulato-setaceis, capsulis obliquis: operculo acuminato incurvo.

Hypnum lutescens. Hudf. Fl. Ang. ed. 1. 421.

Hypnum sericeum. Var. 7. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 506.

Muscus terrestris splendide *lutescens*, furculis et foliis prælongis rectioribus, tenuibusque. Raii Syn. 84.

Dill. Musc. tab. 42. f. 60.

Yellow Hypnum.

Hills, on a cretaceous Soil.

Stoken-Church.

Fl. Martio. 4.

*** *Foliis reflexis.*

815. *HYPNUM cupressiforme*, furculis ramosis decumbentibus, foliis secundis recurvis apice subulatis, capsulis cylindricis obliquis: operculo brevi acuminato.

Hypnum

Hypnum cupressiforme. *Sp. Pl.* 1592.

Hypnum repens crispum cupressiforme. *Raii Syn.* 89.

Dill. Musc. tab. 37. *f.* 23.

Cypress Hypnum.

Woods—Stow Wood—Shotover Plantations.

Fl. Martio. 24.

816. *HYPNUM squarrosum*, furculis ramosis, foliis subulatis undique recurvis, capsulis oblongis subcernuis: operculo brevi conico.

Hypnum squarrosum. *Sp. Pl.* 1593.

Hypnum repens triangularibus reflexis foliis majus. *Raii Syn.* 82.

Dill. Musc. tab. 39. *f.* 38.

Common Hypnum.

Wet Meadows—moist Pastures.

Fl. Martio. 24.

**** *Surculis fasciculatis.*

817. *HYPNUM alopecurum*, surculo erecto inferne nudo, superne fasciculato-ramoso, foliis lanceolatis imbricatis, capsulis subcernuis: operculo incurvo.

Hypnum alopecurum. *Sp. Pl.* 1594.

Hypnum palustre erectum arbusculam referens, ramulis subrotundis. *Raii Syn.* 81.

Dill. Musc. tab. 41. *f.* 49.

Fox-Tail Hypnum.

Woods—moist shady Places.

Shotover Plantation.

Fl. Aprili. 24.

***** *Surculis*

***** *Surculis teretiusculis.*

818. *HYPNUM purum*, furculis ramoso-pinnatis, foliis ovatis obtusis dense imbricatis, capsulis oblongis: operculo brevi conico.

Hypnum purum. *Sp. Pl.* 1594.

Hypnum terrestre erectum, ramulis teretibus, foliis inter rotunda et acuta medio modo se habentibus. *Raii Syn.* 81.

Curt. Fl. Lond. tab. 207. *Dill. Musc. tab.* 40. *f.* 43.

Meadow Hypnum.

Moist Pastures—Woods.

Fl. Februarii 4.

819. *HYPNUM illecebrum*, furculis ramisque vagis teretibus erectiusculis obtusis. *Sp. Pl.* 1594.

Hypnum terrestre erectum, ramulis teretibus foliis subrotundis albo virentibus cinctis. *Raii Syn.* 81.

Dill. Musc. tab. 40. *f.* 46.

Glasswort Hypnum.

On moist Heaths.

Shotover Hill—South-Leigh Heath.

Obs. Capsulas nondum inveni. 4.

820. *HYPNUM cuspidatum*, furculis pinnato-ramosis apice cuspidatis, foliis lanceolatis acutis, capsulis oblongis: operculo brevi conico.

Hypnum cuspidatum. *Sp. Pl.* 1595.

Hypnum repens palustre, foliis triangularibus per caules expansis, extremitatibus convolutis et acuminatis. *Raii Syn.* 82.

Dill. Musc. tab. 39. *f.* 34.

Pointed

Pointed Hypnum.

Moist Pastures—wet Woods and Bogs.

Fl. Martio. 24.

821. *HYPNUM stellatum*, furculis ramosis, apice stellatis, foliis lanceolatis longe mucronatis patulis.

Hypnum stellatum. Dickf. Fascic. 1. 5.

Hypnum coma lutescente extremitatibus stellatis. Dill.

Musc. 302.

Dickf. Fasc. 1. tab. 1. f. 7. Dill. Musc. tab. 39. f. 35.

Stellated Hypnum.

Peat Bogs.

Peat Bogs under Headington-Wick Copse.

Fl. Martio. 24.

822. *HYPNUM riparium*, furculis ramosis, ramis teretibus, foliis ovato-acuminatis laxè imbricatis, capsula subrotunda : operculo brevi cuspidato.

Hypnum riparium. Sp. Pl. 1595.

Hypnum ramosum fluitans pennatum. Raii Syn. 81.

Dill. Musc. tab. 40. f. 44.

River Hypnum.

On the Banks and Walls which are washed by Rivers—in the Isis and Cherwell—near Isley Mill.

Fl. Martio. 24.

***** *Surculis confertis.*

823. *HYPNUM velutinum*, furculis repentibus, foliis subulatis, capsulis oblongis subcernuis: operculo brevi conico.

Hypnum velutinum. Sp. Pl. 1595.

Hypnum repens trichoides terrestre viridius minus, capitulis tumidioribus cernuis. Raii Syn. 84.

Dill.

Dill. Musc. tab. 42. f. 61.

Velvet Hypnum.

Near the Roots and on the Trunks of Trees—shady Places.

Fl. Martio. 24.

824. *HYPNUM serpens*, furculis repentibus, ramis filiformibus, foliis minutissimis lanceolatis sparsis, capsulis oblongis inclinatis : operculo obtuso.

Hypnum serpens. Sp. Pl. 1596.

Hypnum repens trichoides terrestre minimum, capitulis majusculis oblongis erectis. Raii Syn. 85.

Dill. Musc. tab. 42. f. 64.

Creeping Hypnum.

Near the Roots of Trees—shady Places.

Fl. Martio. 24.

LESKIA. *Gen. Pl. 1657.*

Caps. oblonga. Perist. duplex: exterius dentibus 16. acutis; interius membranaceum, partitum in lacinias æquales.

Musc. gemmacei in diversis individuis.

825. *LESKIA complanata*, furculis ramosis, foliis distichis acuminatis acinaciformibus, capsulis ovatis.

Hypnum complanatum. Sp. Pl. 1588.

Hypnum repens filicifolium ramosum, ramulis appressis et magis complanatis. Raii Syn. 87.

Dill. Musc. tab. 34. f. 7.

Flat Leskia.

On the Trunks of Trees.

Fl. Martio. 24.

826. LESKIA

826. *LESKIA trichomanoides*, furculis ramosis, foliis distichis acinaciformibus obtusis, capsulis subcylindricis.

Hypnum complanatum. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. Var. β.

Hypnum erectum filicifolium ramosum, pinnulis obtusis.

Raii Syn. 87.

Dill. Musc. tab. 34. f. 8.

Blunt Leskia.

Near the Roots and on the Trunks of Trees in moist shady Situations.

Fl. Februario. 4.

827. *LESKIA myosuroides*, furculis ramosissimis; ramis teretibus incurvis, foliis ovato-lanceolatis acutè imbricatis, capsulis oblongis.

Hypnum myosuroides. Sp. Pl. 1596.

Hypnum repens triangularibus angustis foliis, ramulis subrotundis. *Raii Syn.* 83.

Dill. Musc. tab. 41. f. 50.

Moose-Tail Leskia.

Near the Roots and on the Trunks of Trees in moist Places.

Fl. Martio. 4.

828. *LESKIA filiformis*, furculis teretibus ramosissimis, foliis subulatis acutis; capsulis oblongis, operculis conicis obtusis.

Hypnum multiflorum. Scheb. Spicil. 97.

Hypnum filiforme. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 497.

Hypnum filiciforme. Hudf. Fl. Ang. ed. 1. 421.

Hypnum filicifolium. Mant. 2. 310.

Hypnum repens trichoides terrestre viridius minus, capitulis cernuis, minus tumidis. *Raii Syn.* 84.

Dill. Musc. tab. 42. f. 62.

Green Leskia.

Near the Roots and on the Trunks of Trees.

Fl. Martio. 4.

NEC-

NECKERA. *Gen. Pl.* 1658.

Capf. oblonga. *Perist.* duplex: *exterius* dentibus 16. acutis; *interius* ciliis 16. distinctis, cum dentibus exterioris alternantibus.

Masc. gemmacei in distinctis plantis.

829. *NECKERA heteromalla*, furculis inferne ramosis, superne floridis, foliis ovato-acuminatis concavis, capsulis fecundis.

Neckera heteromalla. *Hedw. Musc. Frond. v.* 3. 25.

Sphagnum arboreum. *Sp. Pl.* 1570.

Sphagnum cauliferum et ramosum, minus hirsutum, capitulis crebris pilosis, per ramulorum longitudinem adnascens. *Raii Syn.* 105.

Hedw. Musc. Frond. v. 3. *tab.* 15. *Dill. Musc. tab.* 32. *f.* 6.

Lateral Neckera.

On Trunks of Trees.

Shotover Plantations.

Fl. Martio. 4.

830. *NECKERA viticulosa*, furculis subrepentibus, ramis teretibus, foliis acuminatis patulis, capsulis oblongis erectis.

Hypnum viticulosum. *Sp. Pl.* 1592.

Hypnum repens trichoides arboreum majus, capitulis et furculis erectis, minus ramosis. *Raii Syn.* 85.

Dill. Musc. tab. 39. *f.* 43.

Cylindric Neckera.

Woods.

Godstow Coppes—Tar Wood, &c.

Fl. Martio. 4.

831. NEC-

831. *NECKERA adunca*, furculo ramofo erecto, foliis lineari-lanceolatis falcatis congestis summitate aduncis.

Hypnum aduncum. *Sp. Pl.* 1592.

Hypnum palustre erectum, summitatibus aduncis. *Raii Syn.* 82.

Dill. Musc. tab. 37. *f.* 26.

Hooked Neckera.

Bogs.

Fl. Aprili. 24.

832. *NECKERA sericea*, furculo repente ramofo, ramis teretibus erectis, foliis subulato-setaceis, capsulis erectis.

Hypnum sericeum. *Sp. Pl.* 1595.

Hypnum repens trichoides terrestre luteo-virens vulgare majus, capitulis erectis. *Raii Syn.* 84.

Curt. Fl. Lond. tab. 126. *Dill. Musc. tab.* 42. *f.* 59.

Silky Neckera.

On Walls—Trunks of Trees.

Fl. Februario. 24.

POLYTRICHUM. *Gen. Pl.* 1660.

Caps. oblonga, interdum quadrangula, apophysi quadrangulæ infidens. *Perist.* duplex; *exterius*, dentibus 32. brevibus, basi coalitis, incurvis; *interius*, membrana plana, transversa; apicibus dentium exterioris adglutinata. *Calyptra* pilosa.

Musc. discoidei.

* *Capsulis cum apophysi.*

833. *POLYTRICHUM commune*, capsulis parallelepipidis, calyptris villosis, foliis lineari-lanceolatis ferrulatis.

Polytrichum commune. *Sp. Pl.* 1573.

X

Polytrichum

Polytrichum vulgare majus capsula quadrangulari. Raii
Syn. 90.

Dill. Musc. tab. 54. f. 1.

Common *Polytrichum*.

Begs.

Sbotover Hill.

Fl. Martio. 4.

834. *POLYTRICHUM juniperinum*, capsulis parallelepipidis, calyptris villosis, foliis lineari-lanceolatis integerrimis mucronatis.

Polytrichum commune. Var. β. Sp. Pl. 1575.

Polytrichum montanum et minus, capsula quadrangulari.

Raii Syn. 90.

Dill. Musc. tab. 54. f. 2.

Juniper-leaved *Polytrichum*.

Heaths.

Sbotover Hill.

Fl. Martio. 4.

835. *POLYTRICHUM piliferum*, capsulis parallelepipidis, calyptris villosis, foliis lanceolatis integerrimis apice piliferis.

Polytrichum commune. Var. γ. Sp. Pl. 1573.

Polytrichum quadrangulare minus, Juniperi foliis pilosis.

Dill. Musc. 426.

Dill. Musc. tab. 54. f. 3.

Hairy *Polytrichum*.

Heaths.

Sbotover Hill.

Fl. Martio. 4.

** *Capsulis absque apophysi.*

836. *POLYTRICHUM nanum*, capsulis subrotundis nutantibus, calyptris villosis, foliis obscure ferratis.

Mnium

Mnium polytrichoides. *Sp. Pl.* 1576.

Polytrichum subrotundum. *Curtis*.

Polytrichum minus capsulis subrotundis, calyptra quasi lacera coronatis. *Raii Syn.* 41.

Curt. Fl. Lond. tab. 102. *Hedw. Musc. Frond. v. 1. tab.*

13. *Dill. Musc. tab.* 55. *f.* 6.

Dwarf *Polytrichum*.

Heaths.

Shotover Hill.

Fl. Februario. 24.

837. *POLYTRICHUM aloides*, capsulis cylindricis obliquis, calyptris villosis, foliis lanceolatis apice ferratis.

Mnium polytrichoides. *Var. β. Sp. Pl.* 1577.

Polytrichum parvum Aloes folio ferrato, capsulis oblongis.

Dill. Musc. 429.

Hedw. Musc. Frond. v. 1. tab. 14. *Dill. Musc. tab.* 55.

f. 7.

Aloe-leaved *Polytrichum*.

Heaths.

Shotover Hill.

Fl. Februario. 24.

838. *POLYTRICHUM undulatum*, capsula cylindrica cernua, calyptris glabris, foliis lanceolatis undulatis ferratis.

Bryum undulatum. *Sp. Pl.* 1582.

Bryum capitulis oblongis rubentibus, foliis oblongis angustis, pellucidis rugosis. *Raii Syn.* 95.

Curt. Fl. Lond. Hedw. Musc. Frond. tab. 16, 17. *Dill.*

Musc. tab. 46. *f.* 18.

Waved-leaved *Polytrichum*.

Woods—shady Places.

Fl. Januario. 24.

H E P A T I C Æ.

JUNGERMANNIA. *Gen. Pl.* 1662.

Caps. solitaria 4-valvis. *Sem.* filo instructa.

* *Frondibus pinnatis.*

839. JUNGERMANNIA *asplenoides*, frondibus simpliciter pinnatis, foliolis ovatis subciliatis. *Sp. Pl.* 1597.

Lichenastrum Trichomanis facie, capitulis e foliorum summitate nascentibus, majus. *Raii Syn.* 112.

Dill. Musc. tab. 69. *f.* 6.

Spleenwort Jungermannia.

Woods.

Stoken-Church—Nettlebed.

Fl. Martio. 24.

840. JUNGERMANNIA *viticulosa*, frondibus simpliciter pinnatis, foliolis subrotundis integerrimis.

Jungermannia *viticulosa*. *Sp. Pl.* 1597.

Lichenastrum capitulis nudis, Trichomanis facie, foliolis densius congestis, majus. *Raii Syn.* 112.

Dill. Musc. tab. 69. *f.* 7.

Straggling Jungermannia.

Woods—moist shady Places.

Shotover Plantations.

Fl. Martio. 24.

841. JUN-

841. *JUNGERMANNIA polyanthos*, frondibus simpliciter pinatis, foliolis integerrimis imbricatis convexis. *Sp. Pl.* 1597.

Lichenastrum Trichomanis facie polyanthemum, breve, et repens. *Dill. Musc.* 1186.

Dill. Musc. tab. 70. f. 10.

Imbricated *Jungermannia*.

Woods—moist shady Places.

Shotover Plantations.

Fl. Martio. 24.

842. *JUNGERMANNIA multiflora*, frondibus simpliciter pinatis basi floriferis, foliolis acutis. *Huds. Fl. Ang. ed.* 1. 451.

Jungermannia multiflora. *Mant. 2.* 310. *Huds. Fl. Ang. ed. 2.* 520.

Lichenastrum multiflorum exile, foliis angustissimis. *Dill. Musc.* 486.

Dill. Musc. tab. 69. f. 4.

Many-flowered *Jungermannia*.

Moist shady Places.

On the north Side of Shotover Hill.

Fl. Januario. 24.

843. *JUNGERMANNIA pauciflora*, furculis repentibus ramossissimis filiformibus medio floriferis, foliis incurvatis bipartitis, vaginis conicis remotis. *Dicks. Fasc. 2.* p. 15.

Dicks. Fasc. 2. tab. 5. f. 9.

Few-flowered *Jungermannia*.

Moist shady Places.

On the north Side of Shotover Hill.

Fl. Januario. 24.

844. *JUNGERMANNIA fissa*, frondibus simpliciter pinnatis,
foliolis distichis bifidis.

Mnium fissum. *Sp. Pl.* 1579.

Mnium Trichomanis facie, foliis bifidis. *Raii Syn.* 79.

Dill. Musc. tab. 31. *f.* 6.

Forked *Jungermannia*.

Moist Heaths.

On the north Side of Shotover Hill.

Fl. *Februario.* 24.

845. *JUNGERMANNIA bidentata*, frondibus simpliciter pinnatis apice floriferis, foliolis bidentatis. *Sp. Pl.* 1598.

Lichenastrum Trichomanis facie, foliolis bifidis majus.

Raii Syn. 113.

Dill. Musc. tab. 70. *f.* 11.

Bifid *Jungermannia*.

Moist Heaths—Woods.

Shotover Hill, and Plantations.

Fl. *Decembro.* 24.

846. *JUNGERMANNIA bicuspidata*, frondibus simpliciter pinnatis, medio floriferis, foliolis bidentatis. *Sp. Pl.* 1598.

Lichenastrum Trichomanis facie, foliolis bifidis minimum.

Raii Syn. 113.

Dill. Musc. tab. 70. *f.* 13.

Forked *Jungermannia*.

Moist shady Places—in Bogs amongst Moss.

On the north Side of Shotover Hill.

Fl. *Martio.* 24.

** *Frondibus*

** *Frondebis imbricatis.*

- 847 *JUNGERMANNIA complanata*, furculis repentibus, foliolis inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis æqualibus. *Sp. Pl.* 1599.

Lichenastrum imbricatum majus. *Raii Syn.* 111.

Curt. Fl. Lond. tab. 271. *Dill. Musc. tab.* 72. *f.* 26.

Flat *Jungermannia*.

On Trunks of Trees.

Sbotover Plantations.

Fl. Februari. 24.

848. *JUNGERMANNIA dilatata*, furculis repentibus, foliolis inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis apice latioribus. *Sp. Pl.* 1600.

Lichenastrum imbricatum minus. *Raii Syn.* 111.

Dill. Musc. tab. 72. *f.* 27.

Scaly *Jungermannia*.

On Trunks of Trees.

Fl. Martio. 24.

849. *JUNGERMANNIA tamarisci*, foliis imbricatis serie duplici: superioribus subrotundis convexis obtusis quadruplo-majoribus. *Sp. Pl.* 1600.

Lichenastrum imbricatum tamarisci Narbonensis facie.

Dill. Musc. 499.

Dill. Musc. tab. 72. *f.* 31.

Tamarisk Jungermannia.

On Trunks of Trees—on the Ground mixed with Mosses.

Nettlebed Woods.

Fl. Martio. 24.

850. JUNGERMANNIA *platyphylla*, furculis procumbentibus
subtus imbricatis, foliolis cordatis acutis. *Sp. Pl.*
1600.

Muscus terrestris squamosus elegans, in humidis nascens,
furculis et foliis Thuyæ instar compressis. *Raii Syn.*
ed. 2. 39.

Dill. Musc. tab. 72. f. 32.

Wall Jungermannia.

On Walls—Rocks—Trunks of Trees.

Shotover Plantations.

Fl. Martio. 4.

*** *Acaules, frondibus simplicibus.*

851. JUNGERMANNIA *pinguis*, acaulis, fronde oblonga si-
nuata pingui. *Sp. Pl.* 1661.

Lichenastrum capitulis oblongis, juxta foliorum divisuras
enascens. *Raii Syn.* 110.

Dill. Musc. tab. 74. f. 42.

Slippery Jungermannia.

Peat Bogs—moist shady Places.

Peat Bogs on Bullington Green—Shotover Plantations.

Fl. Aprili. 4.

852. JUNGERMANNIA *multifida*, acaulis, fronde bipinnatifida.
Sp. Pl. 1602.

Lichenastrum Ambrosuræ divisura. *Raii Syn.* 111.

Dill. Musc. tab. 74. f. 43.

Jagged Jungermannia.

Woods—moist shady Places.

Shotover Plantations.

Fl. Aprili. 4.

853. *JUNGERMANNIA furcata*, acaulis, fronde lineari-ramoso, extremitatibus furcatis obtusiusculis. *Sp. Pl.* 1602.

Ulva saxatilis furcata latiusculis et tenerioribus segmentis.

Raii Syn. 63.

Dill. Musc. tab. 74. *f.* 45.

Forked *Jungermannia*.

On Trunks of Trees—on the Ground, in moist shady Places.

Shotover Hill and Plantations.

Fl. Aprili. 24.

854. *JUNGERMANNIA pusilla*, acaulis, fronde subpinnatifida: lobis imbricatis, perichætio plicato. *Sp. Pl.* 1602.

Lichenastrum minimum capitulis nigris lucidis. *Raii Syn.*

110.

Dill. Musc. tab. 74. *f.* 46.

Dwarf *Jungermannia*.

On the Ground, in moist shady Situations.

Shotover Hill.

Fl. Aprili. 24.

MARCHANTIA. *Gen. Pl.* 1661.

Recept. peltatum inferne seminiferum multicapsulare.

Capsf. 4-valvis. *Sem.* filo instructa.

855. *MARCHANTIA polymorpha*, receptaculo communi decemfido.

Marchantia polymorpha. *Sp. Pl.* 1673.

Var. α. fontana.

Lichen petræus latifolius, five *Hepatica fontana.* *Raii Syn.*

115.

Dill. Musc. tab. 76. *f.* 6.

Common Fountain *Marchantia*.

Var. γ. hortenensis.

Lichen

Lichen petræus stellatus. *Raii Syn.* 115.

Dill. Musc. tab. 77. *f.* 7.

Garden Marchantia.

Var. α . *Banks of Springs and Rivulets.* Var. β . *shady Garden Walks—College Quadrangles.*

Var. α . *Shotover Hill.* Var. β . *Physic Garden.*

Fl. Maio. 4.

856. *MARCHANTIA conica*, receptaculo communi quinque capsulari conica.

Marchantia conica. *Sp. Pl.* 1604.

Lichen petræus pileatus. *Raii Syn.* 114.

Dill. Musc. tab. 75. *f.* 1.

Conic Marchantia.

Moist shady Banks of Springs and Rivulets.

Shotover Plantations.

Fl. Aprili. 4.

RICCIA. *Gen. Pl.* 1666.

Caps. subrotundæ in superficie frondis.

857. *RICCIA glauca*, frondibus glabris canaliculatis bilobis obtusis. *Sp. Pl.* 1605.

Lichen, sive *Hepatica*, foliis crassis, *Rutæ murariæ* aut *Chamædryos* foliis laciniatis quodammodo similibus. *Raii Syn.* 116.

Dill. Musc. tab. 78. *f.* 10.

Glaucous Riccia.

Gardens—Corn Fields.

Physic Garden—South Leigh.

Fl. Martio. ☉.

ALGÆ.

A L G Æ.

LICHEN. *Gen. Pl.* 1668.

Masc. *Vesiculæ* conglomeratæ, minutissimæ, farinæ instar congestæ, s. sparæ in disco, margine, vel apicibus frondium.

Fœm. *Receptaculum* subrotundum, planiusculum, convexum (*Tuberculum*) concavum (*Scutella*) subrevolutum, margine adfixum (*Pelta*) sæpe colore a fronde diversum, intus continens Semina in series digesta.

* *Pulverulenti, Frustrificationes vix ullæ.*

858. LICHEN *antiquitatis*, pulverulentus ater.

Byssus antiquitatis. Sp. Pl. 1638.

Hoffm. Enum. Lich. tab. 3. *f.* 5.

Mourning Lichen.

On Walls—Stones.

Fl. toto anno. 24.

859. LICHEN *flavus*, pulverulentus flavus.

Byssus candelaris. Sp. Pl. 1639.

Byssus pulverulenta flava lignis adnascens. Raii Syn. 56.

Dill. Musc. tab. 1. *f.* 4.

Yellow Lichen.

On the Trunks of Trees.

Fl. toto anno. 24.

860. LICHEN *botryoides*, pulverulentus viridis.Byssus *botryoides*. *Sp. Pl.* 1639.Byssus *botryoides* saturate virens. *Raii Syn.* 56.*Dill. Musc. tab. 1. f. 5.*

Green Lichen.

On the Ground in moist shady Places.

Fl. toto anno. 4.

861. LICHEN *incanus*, pulverulentus incanus.Byssus *incana*. *Sp. Pl.* 1639.Byssus pulverulenta incana farinæ instar strata. *Raii Syn.* 56.*Dill. Musc. tab. 1. f. 3.*

Mealy Lichen.

On the Banks of Ditches—under Rocks in moist Situations.

Fl. toto anno. 4.

862. LICHEN *lacteus*, pulverulento-crustaceus albus.Byssus *lactea*. *Sp. Pl.* 1639.*Dill. Musc. tab. 1. f. 2.*

Whitewash Lichen.

On decayed Mosses—on the Bark of Trees.

Fl. toto anno. 4.

** *Leprosi: Fructificationes Tuberculæ.*863. LICHEN *scriptus*, leprosus albicans, lineolis nigris ramosis characteriformibus. *Sp. Pl.* 1606.Lichenoides crusta tenuissima peregrinis velut litteris inscripta. *Raii Syn.* 71.*Dill. Musc. tab. 18. f. 1.*

Lettered Lichen.

On

On the Bark of Trees.

Fl. toto anno. 4.

864. LICHEN *hebraicus*, leprofus albicans, lineolis nigris divaricatis.

Lichen scriptus. Var. α. *Lightf. Fl. Scot.* 800.

Hoffm. Enum. Lich. tab. 3. f. 2. F.

Divaricated Lichen.

On the Bark of Trees.

Fl. toto anno. 4.

865. LICHEN *pulicaris*, leprofus albicans, lineolis nigris brevissimis simplicibus.

Lichen scriptus. Var. ε. *Lightf. Fl. Scot.* 801.

Hoffm. Enum. Lichen. tab. 3. f. 2. E.

Flea Lichen.

In the Crevices of the Bark of old Trees.

Fl. toto anno. 4.

866. LICHEN *rugosus*, leprofus albicans, lineolis simplicibus punctisque nigris confertis. *Sp. Pl.* 1607.

Lichenoides punctatum et rugosum nigrum. Dill. Musc.
125.

Dill. Musc. tab. 18. f. 2.

Wrinkled Lichen.

On the smooth Bark of Oak and Ash Trees.

Fl. toto anno. 4.

867. LICHEN *pertusus*, leprofus, verrucis subtestellatis lævigatis pertusis poro uno alterove cylindrico. *Mant.* 1.
131.

Lichen verrucosus. Hudf. Fl. Ang. ed. 1. 445.

Lichenoides verrucosum et rugosum cinereum glabrum.
Dill. Musc. 128.

Dill.

Dill. Musc. tab. 18. f. 9.

Pierced Lichen.

On Stones, and on the Bark of Trees.

Fl. toto anno. 4.

868. *LICHEN fagineus*, leprofus albus, tuberculis albis farinaceis. *Sp. Pl. 1608.*

Var. α. lævis.

Hoffm. Enum. Lich. tab. 2. f. 4.

Var. ζ. orbiculatus.

Lichen carpineus. Lightf. Fl. Scot. 807.

Hoff. Enum. Lich. tab. 7. f. 2. Dill. Musc. tab. 18. f. 11. C.

Var. γ. scaber.

Lichen albescens. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 526.

Lichenoides candidum et farinaceum scutellis fere planis.

Dill. Musc. 131.

Hoff. Enum. Lich. tab. 7. f. 5. Dill. Musc. tab. 18. f. 11. A. B.

Beach Lichen.

On the Bark of Beach and other Trees.

Var. α. ζ. γ. Shotover Plantations.

Fl. toto anno. 4.

869. *LICHEN immerfus*, leprofus, tuberculis in saxis immerfis nigris. *Relh. Fl. Cant. Suppl. p. 23. No. 1026.*

Hoff. Enum. Lich. tab. 3. f. 5.

Sunk Lichen.

On calcareous Stones.

Shotover Hill.

Fl. toto anno. 4.

870. *LICHEN rupestris*, tuberculis sessilibus nudis. *Scep. Fl. Carniol. ed. 2. No. 1372.*
 Var. α . tuberculis luteis.
 Var. ζ . tuberculis fuscis.
 Rock Lichen.
On Stones—Rocks.
Shotover Hill—Bullington Green.
 Fl. toto anno. 4.
871. *LICHEN graniformis*, leprosus, crusta albescente granulata, tuberculis atris. *Dickf. Fasc. 1. 10.*
Hagen. Hist. Lich. tab. 1. f. 2.
 Graniform Lichen.
On Pales and Gates.
 Fl. toto anno. 4.
872. *LICHEN querneus*, leprosus fusco-flavescens, tuberculis subimmerfis atris. *Dickf. Fasc. 1. 9.*
Dickf. Fasc. 1. tab. 2. f. 3.
 Oak Lichen.
On the Bark of Oak Trees.
Tar Wood—Stow Wood.
 Fl. toto anno. 4.
873. *LICHEN niger*, leprosus ater, tuberculis subrotundis concoloribus. *Linn. Supp. p. 449.*
Lichen niger. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 524.
Hoff. Enum. Lich. tab. 3. f. 6.
 Black Lichen.
On Stones—Rocks.
Bullington Green—Shotover Hill.
 Fl. toto anno. 4.

874. *LICHEN fusco-ater*, leprofus fuscus, tuberculis atris. *Sp.*

Pl. 1607.

Jacq. Collect. v. 2. tab. 14. f. 3.

Fuscous Lichen.

On Stones.

Fl. toto anno. 4.

875. *LICHEN calcareus*, leprofus candidus, tuberculis atris.

Sp. Pl. 1607.

Lichenoides tartareum tinctorium candidum, tuberculis atris. *Dill. Musc.* 128.

Dill. Musc. tab. 18. f. 8.

Calcareous Lichen.

On old Walls and calcareous Stones.

Fl. toto anno. 4.

876. *LICHEN rupicola*, leprofus albidus, tuberculis pallidis albo marginatis. *Mant.* 1. 132.

Hoff. Enum. Lich. tab. 6. f. 5.

Rock Lichen.

On Rocks and Stones.

Bullington Green—Shotover Hill.

Fl. toto anno. 4.

877. *LICHEN sanguinarius*, leprofus cinereo-virescens, tuberculis atris. *Sp. Pl.* 1607.

Lichenoides leprosum, crusta cinereo-virescente, tuberculis nigerrimis. *Raii Syn.* 71.

Dill. Musc. tab. 18. f. 3.

Black-knobbed Lichen.

On the smooth Bark of Trees—Walls, Rocks, &c.

Fl. toto anno. 4.

878. *LICHEN muscorum*, leprosus cinereus, tuberculis atris.
Relb. Fl. Cant. 424. No. 848.

Relb. Fl. Cant.

Moss Lichen.

Heaths.

Shotover Hill.

Fl. toto anno. 4.

879. *LICHEN vernalis*, leprosus albidus, tuberculis subrotundis ferrugineis. *Syst. Nat.* 3. 234.

Lichen ferrugineus. *Huds. Fl. Ang. ed.* 2. 526.

Lichenoides leprosum, tuberculis fuscis et ferrugineis. *Dill. Musc.* 126.

Dill. Musc. tab. 18. f. 4.

Rusty Lichen.

On the Bark of Trees.

Fl. toto anno. 4.

880. *LICHEN æruginosus*, crustaceus æruginosus, tuberculis sessilibus planis carneis.

Lichen æruginosus. *Scop. Fl. Carniol. ed.* 2. No. 1368.

Flesh-coloured Lichen.

On the Bark of Trees.

Fl. toto anno. 4.

881. *LICHEN Bæomyces*, leprosus albicans, tuberculis stipitatis carneis. *Linn. Supp. p.* 450.

Lichen ericetorum. *Sp. Pl.* 1608.

Lichenoides fungiforme, crusta leprosa candida, capitulis et pediculis incarnatis. *Raii Syn.* 70.

Dill. Musc. tab. 14. f. 4.

Heath Lichen.

Y

Heaths.

Heaths.

Shotover Hill.

Fl. toto anno. 4.

882. LICHEN *fungiformis*, crustaceus, cinereo-viridis, tuberculis substipitatis fuscis. *Webb. Spicil.* 196. No. 252.

Lichen Byssoides. *Huds. Fl. Ang. ed. 2.* 527.

Corolloides fungiforme saxatile pallide fuscum. *Dill. Musc.*

70.

Dill. Musc. tab. 14. f. 4.

Mushroom Lichen.

Heaths.

On the north Side of Shotover Hill.

Fl. toto anno. 4.

*** *Leprosi: Frustrificationes Scutellæ.*

883. LICHEN *scruposus*, crustaceus cinereus granosus, scutellis immerfis atris; margine crenulato. *Dicks. Fasc.* 1. p. 11.

Lichenoides crustaceum et leprosum, scutellis nigricantibus majoribus et minoribus. *Raii Syn.* 51.

Dill. Musc. tab. 18. f. 15.

Tessellated Lichen.

On Walls—Stones, &c.

Fl. toto anno. 4.

884. LICHEN *excavatus*, crustaceus albus, scutellis subseffilibus atris. *Relh. Fl. Cant.* No. 855.

Lichen Muscorum. *Scop. Fl. Carn. ed. 2.* No. 1375.

Mich. Gen. Pl. tab. 52. ord. 53.

Hollowed Lichen.

Heaths—on decayed Moss.

Bullington

Bullington Green—Shotover Hill, near the Stone Quarries.
Fl. toto anno. 4.

885. *LICHEN aurantiacus*, leprosus albido-cinereus, scutellis aurantiacis. *Lightf. Fl. Scot.* 810.

Orange Lichen.

On the Bark of Oaks and other Trees.

Fl. toto anno. 4.

886. *LICHEN subfuscus*, crustaceus albicans, scutellis subfuscis: margine cinereo subcrenato. *Sp. Pl.* 1609.

Lichenoides crustosum et leprosum, scutellis subfuscis. Raii Syn. 71.

Dill. Musc. tab. 18. f. 16.

Brown-spangled Lichen.

On the Bark of Trees—Walls.

Fl. toto anno. 4.

887. *LICHEN ater*, crustaceus albicans rugosus, scutellis atris: margine albo subcrenato. *Hudf. Fl. Ang. ed.* 2. 530.

Lichenoides crustosum et leprosum, scutellis nigricantibus majoribus et minoribus. Raii Syn. 71.

Dill. Musc. tab. 18. f. 15. A.

Rugged Lichen.

On Walls—on the Bark of Trees.

Fl. toto anno. 4.

**** *Crustacei, imbricati: Fructificationes Scutellæ.*

888. *LICHEN candelarius*, crustaceus flavus, scutellis luteis. *Sp. Pl.* 1608.

Lichenoides crustosum, orbiculis et scutellis flavis. *Dill.*
Musc. 136.

Dill. Musc. tab. 18. *f.* 18. B.

Golden Lichen.

On Walls, Rocks and Boards exposed to the Weather.

Fl. toto anno. 4.

889. LICHEN *flavescens*, crustaceus flavo-virescens, scutellis
 rufo-luteis. *Huds. Fl. Ang. ed.* 2. 528.

Lichenoides crustosum, orbiculis et scutellis flavis. *Dill.*

Musc. 106.

Dill. Musc. tab. 18. *f.* 18. A.

Orbicular Lichen.

On Walls.

Fl. toto anno. 4.

890. LICHEN *canescens*, crustaceus expansus glauco-candicans,
 scutellis nigerrimis. *Dicks. Fasc.* 1. 10.

Lichen *incanus*. *Relb. Fl. Cant.* No. 846.

Lichenoides cinereum mere crustaceum eleganter expan-
 sum. *Raii Syn.* 71.

Dicks. Fasc. 1. *tab.* 2. *f.* 5.

Grey Lichen.

On Walls and Trunks of Trees.

Fl. toto anno. 4.

891. LICHEN *pallefcens*, crustaceus albicans, scutellis pallidis.
Sp. Pl. 1608.

Lichenoides crustaceum et leprosum, scutellis cinereo-vires-
 centibus. *Raii Syn.* 71.

Dill. Musc. tab. 18. *f.* 17.

Pale Lichen.

On Walls—Trunks of Trees, &c.

Fl. toto anno. 4.

***** Im.

***** *Imbricati, foliacei: Frustrificationes Scutella.*

892. *LICHEN stellaris*, imbricatus, foliolis oblongis lacinia-
tis angustis cinereis, scutellis pullis. *Sp. Pl.* 1611,
Lichenoides arboreum, crusta foliosa albo-cinerea tenuiter
et eleganter dissecta, scutellis nigris. *Raii Syn.* 74.

Dill. Musc. tab. 24. *f.* 70.

Starry Lichen.

On the Trunks and Branches of Trees.

Fl. toto anno. 4.

893. *LICHEN pulverulentus*, imbricatus, foliolis lobatis cre-
natis obtusis viridibus polline conspersis, scutellis ni-
gris margine crenatis. *Schreb. Spicil.* 120. *No.* 1123.

Lichenoides arboreum, crusta foliosa virescente tenuiter et
eleganter dissecta, scutellis nigris. *Raii Syn.* 74.

Dill. Musc. tab. 24. *f.* 71.

Powdered Lichen.

On Trunks of Trees.

Fl. toto anno. 4.

894. *LICHEN saxatilis*, imbricatus, foliolis sinuosis scabris la-
cunosis, scutellis badiis. *Syst. Nat. ed.* 13. 836.

Lichenoides crusta foliosa superne cinereo-glaucæ, inferne
nigra et cirrhosa, scutellis nigricantibus. *Raii Syn.*
72.

Dill. Musc. tab. 24. *f.* 83.

Stone Lichen.

On Stones and the Bark of Trees.

Fl. toto anno. 4.

895. *LICHEN olivaceus*, imbricatus, foliolis lobatis olivaceis,
scutellis concoloribus crenatis.

Lichen olivaceus. *Sp. Pl.* 1610.

Y 3

Var.

Var. *α. pullus*.

Lichen pullus. Schreb. *Spicil. No.* 1127.

Lichenoides crusta foliosa scutellata, pullum. Raii Syn. 72.

Dill. Musc. tab. 24. *f.* 77.

Var. *ε. nitidus*.

Lichen olivaceus. Schreb. *Spicil. No.* 1128.

Dill. Musc. tab. 24. *f.* 78.

Olive Lichen.

On the Trunks and Branches of Trees—Stones, &c.

Fl. toto anno. 4.

896. *LICHEN parietinus*, imbricatus, foliis crispis fulvis, pel-
tis concoloribus fulvis. *Sp. Pl.* 1610.

Lichenoides crusta foliacea scutellata, flavesceus. Raii Syn.
72.

Dill. Musc. tab. 24. *f.* 76.

Wall Lichen.

On Walls—Trunks of Trees, &c.

Fl. toto anno. 4.

897. *LICHEN physoides*, imbricatus, laciniis obtusis inflatis.
Sp. Pl. 1610.

Lichenoides ceratophyllum obtusius et minus ramosum.
Raii Syn. 76.

Dill. Musc. tab. 20. *f.* 49.

Inflated Lichen.

On the Trunks and Branches of Trees.

Thame Park—Whichwood Forest.

Fl. toto anno. 4.

***** *Gelatinosi*:

***** *Gelatinosi: Fructificationes Scutellæ.**a. Imbricati.*

898. *LICHEN crispus*, imbricatus, foliis lobatis subtruncatis crenatis atro-viridibus, scutellis atrofuscis. *Syst. Nat.* ed. 13. 806.

Lichenoides gelatinosum atrovirens, crispum et rugosum.
Dill. Musc. 139.

Dill. Musc. tab. 29. f. 23.

Curled Lichen.

On the Ground, and on Walls in moist shady Places.

Fl. toto anno. 4.

899. *LICHEN cristatus*, imbricatus, foliis dentato-ciliatis, scutellis folio majoribus. *Sp. Pl.* 1610.

Lichenoides gelatinosum tenerius laciniatum, ex plumbeo colore cærulescens, scutellis fuscis. *Raii Syn.* 72.

Dill. Musc. tab. 19. f. 26.

Crested Lichen.

On the Ground, in shady Places, under Walls—on Stones, &c.

Fl. toto anno. 4.

900. *LICHEN granulatus*, imbricatus, foliolis subrotundis crenatis scabriusculis atroviridibus, scutellis concavis fulvis. *Huds. Fl. Ang. ed. 2.* 532.

Lichenoides gelatinosum atrovirens, auriculatum et granulosum. *Dill. Musc.* 140.

Dill. Musc. tab. 19. f. 24.

Granulated Lichen.

On old Gravel Walks—Walls, &c.

On the Gravel Walks of the Physic Garden.

Fl. toto anno. 4.

b. Foliacei.

901. LICHEN *tremelloides*, foliaceus membranaceus erectiusculus, margine crispo lacinulato, scutellis concavis fulvis. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 537.*

Tremella Lichenoides. Sp. Pl. 1625.

Lichenoides saxatile tenue rufescens. Raii Syn. 77.

Dill. Musc. tab. 19. f. 31.

Tremella Lichen.

Moist shady Places amongst Mosses.

Fl. toto anno. 4.

902. LICHEN *nigrescens*, foliaceus membranaceus subrotundus lobatus rugosus atrovirens, scutellis confertis rufis. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 537.*

Lichenoides saxatile membranaceum gelatinosum, tenue nigrescens. Raii Syn. 72.

Dill. Musc. tab. 19. f. 20.

Bat's-Wing Lichen.

On the Trunks of Trees.

Shotover Plantations.

Fl. toto anno. 4.

***** *Foliacei: Frustrificationes Scutellæ.*

903. LICHEN *ciliaris*, foliaceus erectiusculus; laciniis linearibus ciliatis, scutellis pedunculatis crenatis. *Sp. Pl. 1611.*

Lichenoides arboreum foliosum cinereum, scutellis nigris, foliorum extremitatibus hispidis et pilosis. Raii Syn. 73.

Dill.

Dill. Musc. tab. 20. f. 45.

Ciliated Lichen.

On the Trunks of Trees.

Fl. toto anno. 4.

904. *LICHEN tenellus*, foliaceus laciniatus albus, laciniis sub-
ereclis obtusis pilosis, scutellis sessilibus. *Scop. Fl.*
Carn. ed. 2. No. 1406.

Lichen ciliaris. Var. 6. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 538.*

Lichenoides saxatile et arboreum tenerius, foliis pilosis, scu-
tellis in averfa foliorum superficie apparentibus. *Raii*
Syn. 74.

Dill. Musc. tab. 20. f. 46.

Tender Lichen.

On the Trunks and Branches of Trees.

Fl. toto anno. 4.

905. *LICHEN farinaceus*, foliaceus erectus compressus ra-
mosus farinaceus; lateribus verrucosis. *Sp. Pl. 1613.*

Lichenoides arboreum ramosum cinereo candicans, segmen-
tis angustioribus. *Raii Syn. 76.*

Dill. Musc. tab. 33. f. 63.

Mealy Lichen.

On the Trunks and Branches of Trees.

Fl. toto anno. 4.

906. *LICHEN prunastri*, foliaceus erectiusculus lacunosus,
subtus tomentosus albus. *Sp. Pl. 1614.*

Lichenoides arboreum ramosum majus et mollius, colore
candicante. *Raii Syn. 75.*

Dill. Musc. tab. 21. f. 55.

Thorn Lichen.

On the Trunks and Branches of Trees.

Fl. toto anno. 4.

906. Li-

907. *LICHEN fraxineus*, foliaceus erectus oblongus lanceolatus lacunofus glaber, scutellis subpedunculatis. *Sp. Pl.* 1614.

Lichenoides arboreum ramosum scutellatum majus et rigidius, colore virescente. Raii Syn. 75.

Dill. Musc. tab. 22. *f.* 59.

Ash Lichen.

On the Trunks of Trees, particularly Oak and Ash.

Fl. toto anno. 4.

908. *LICHEN caperatus*, foliaceus repens lobatus rugosus luteo-glaucus; margine undulato, scutellis rufis. *Huds. Fl. Ang. ed.* 2. 543.

Lichen caperatus. Sp. Pl. 1614.

Lichenoides crusta foliosa, ex cinereo et luteo virescente superne, inferne nigra et lævi. Raii Syn. 73.

Dill. Musc. tab. 25. *f.* 97.

Rose Lichen.

On the Trunks of Trees.

Fl. toto anno. 4.

909. *LICHEN perlatus*, foliaceus repens lobatus glaber; margine farinaceo subtus ater, scutellis pedunculatis subcrenatis fuscis. *Huds. Fl. Ang. ed.* 1. 448.

Lichenoides glaucum perlatum, subtus nigrum et cirrhosum.

Dill. Musc. 147.

Dill. Musc. tab. 20. *f.* 39.

Pearl Lichen.

On the Trunks of Trees.

Fl. toto anno. 4.

***** Sub-

***** *Subcoriacei, inferne punctis albis confersi: Fruetificationes Scutellæ, f. Peltæ.*

910. LICHEN *pulmonarius*, foliaceus laciniatus obtusus glaber: supra lacunofus; subtus tomentosus.

Lichenoides peltatum arboreum maximum. *Raii Syn.* 76.

Dill. Musc. tab. 29. f. 103.

Lungwort Lichen.

On the Trunks of Oak and Beech.

Nettlebed—Stoken-Church Woods.

Fl. toto anno. 4.

911. LICHEN *verrucosus*, foliaceus repens subrotundus sublobatus crenatus rugosus verrucosus, verrucis farinaceis, scutellis minutissimis fulvis. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 545.*

Lichenoides arboreum foliosum cinereum et sinuatum, inferne scabrum, *Raii Syn.* 75.

Dill. Musc. tab. 29. f. 114.

Warted Lichen.

On the Trunks of Trees, near their Roots.

Stoken-Church Woods.

Fl. toto anno. 4.

***** *Coriacei: Fruetificationes Peltæ.*

912. LICHEN *caninus*, coriaceus repens lobatus obtusus planus, subtus venosus villosus, pelta marginali adscendente. *Sp. Pl.* 1616.

Var. *α. cinereus.*

Lichenoides peltatum terrestre cinereum majus, foliis divis. *Raii Syn.* 76.

Dill. Musc. tab. 27. f. 102.

Var. *β. rufescens.*

Lichenoides peltatum terrestre rufescens. *Raii Syn.* 77.

Dill. Musc. tab. 27. f. 103.

Dog's

Dog's Lichen.

Heaths—Woods.

Fl. toto anno. 4.

***** *Scyphiferi: Frustrificationes Tubercula fungiformia.*

913. *LICHEN cocciferus*, scyphifer simplex integerrimus, stipite cylindrico, tuberculis coccineis. *Sp. Pl.* 1618.

Lichenoides tubulosum pyxidatum, tuberculis amœne coccineis. *Raii Syn.* 69.

Dill. Musc. tab. 14. *f.* 7.

Scarlet Lichen.

Heaths—on Walls.

Fl. toto anno. 4.

914. *LICHEN pyxidatus*, scyphifer simplex crenulatus, tuberculis fuscis. *Sp. Pl.* 1619.

Lichenoides pyxidatum tubulosum cinereum. *Raii Syn.* 68.

Dill. Musc. tab. 14. *f.* 6.

Cup Lichen.

Heaths.

Fl. toto anno. 4.

915. *LICHEN fimbriatus*, scyphifer simplex denticulatus, stipite cylindrico. *Sp. Pl.* 1619.

Lichenoides tubulosum pyxidatum, marginalibus ferratis. *Raii Syn.* 69.

Dill. Musc. tab. 14. *f.* 8.

Fringed Lichen.

Heaths.

Fl. toto anno. 4.

916. Li-

916. LICHEN *filiformis*, scyphifer simplex integerrimus filiformis, tuberculis fuscis. *Huds. Fl. Ang. ed. 1. 456.*

Lichenoides tubulosum pyxidatum exiguum, fusco-virens.

Raii Syn. 70.

Dill. Musc. tab. 14. f. 10.

Trumpet Lichen.

Heaths.

Fl. toto anno. 4.

917. LICHEN *cornutus*, scyphifer simpliusculus subventricosus, calycibus integris. *Sp. Pl. 1620.*

Lichenoides tubulosum cinereum non ramosum. *Raii Syn. 68.*

Dill. Musc. tab. 15. f. 14.

Horn Lichen.

Heaths.

Fl. toto anno. 4.

918. LICHEN *radiatus*, scyphifer subramosus cylindraceus elongatus, scyphis inæqualiter dentatis radiatisque.

Schreb. Spicil. 122. No. 1115.

Lichen *pyxidatus*. Var. δ . *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 555.*

Corolloides scyphiforme cornutum. *Dill. Musc. 92.*

Dill. Musc. tab. 15. f. 16.

Radiated Lichen.

Heaths.

Fl. toto anno. 4.

***** *Fruticulosi: Fruetificationes Tubercula fungiformia.*

919. LICHEN *rangiferinus*, fruticulosus perforatus ramosissimus, ramulis nutantibus. *Sp. Pl. 1620.*

Var. α . *alpestris.*

Lichenoides

Lichenoides tubulosum ramosissimum fruticuli specie candicans. Raii Syn. 66.

Dill. Musc. tab. 16. f. 29.

Var. β. sylvaticus.

Lichenoides tubulosum ramosissimum fruticuli specie candicans, corniculis rufescentibus. Raii Syn. 67.

Dill. Musc. tab. 16. f. 30.

Rein-Deer Lichen.

Heaths.

Sbotover Hill.

Fl. toto anno. 4.

920. *LICHEN furcatus*, fruticulofus tubulosus ramosus, ramis erectis furcatis. *Huds. Fl. Ang. ed. 1. 458.*

Lichenoides tubulosum cinereum, ramosius et crustaceum. Raii Syn. 67.

Dill. Musc. tab. 16. f. 27.

Forked Lichen.

Heaths.

Sbotover Hill.

Fl. toto anno. 4.

921. *LICHEN spinosus*, fruticulofus tubulosus ramosissimus spinosus, ramulis tuberculatis subdigitatis. *Huds. Fl. Ang. ed. 1. 459.*

Lichenoides tubulosum ramosum rigidus, majus et crassius, cinereo-fuscum. Raii Syn. 67.

Dill. Musc. tab. 16. f. 25.

Distorted Lichen.

Heaths.

Sbotover Hill—Bullington Green.

Fl. toto anno. 4.

922. Li-

922. *LICHEN hispidus*, fruticulosus solidus ramosissimus, ramis divaricatis subcompressis glabris spinulosis, angulis obtusis, *Lightf. Fl. Scot.* 883.

Lichen islandicus. Var. γ. *Huds. Fl. Ang. ed.* 2. 559.

Lichenoides non tubulosum ramosissimum, fruticuli specie rufo-nigrescens. *Raii Syn.* 66.

Dill. Musc. tab. 17. f. 31.

Prickly Lichen.

Heaths.

Shotover Hill—near *Headington Stone Quarries.*

Fl. toto anno. 4.

***** *Filamentosi: Fructificationes Scutellæ.*

923. *LICHEN hirtus*, filamentosus, ramosissimus erectus, tuberculis farinaceis sparsis. *Sp. Pl.* 1623.

Muscus ramosus. *Raii Syn.* 65.

Dill. Musc. tab. 15. f. 72.

Hairy Lichen.

On the Trunks of Oaks and other Trees.

Fl. toto anno. 4.

924. *LICHEN articulatus*, filamentosus articulatus, ramulis tenuissimis punctatis. *Sp. Pl.* 1623.

Muscus arboreus nodosus. *Raii Syn.* 65.

Dill. Musc. tab. 11. f. 4.

Jointed Lichen.

On the Branches of Beech and other Trees.

Stoken-Church Woods.

Fl. toto anno. 4.

CON.

CONFERVA. *Gen. Pl.* 1672.

Fibræ simplices, uniformes, capillaceæ, filamentosæ.

* *Filamentis ramosis æqualibus.*

925. CONFERVA *bullosa*, filamentis æqualibus ramosis implicatis bullas aerias includentibus. *Sp. Pl.* 1634.

Conferva palustris bombycina. *Raii Syn.* 60.

Dill. Musc. tab. 3. *f.* 11.

Cotton Conferva.

Ditches—standing Waters.

Fl. Aprili. ☉.

926. CONFERVA *canicularis*, filamentis æqualibus basin versus ramosioribus. *Sp. Pl.* 1634.

Conferva rivulorum capillacea, densissime congestis ramulis. *Raii Syn.* 58.

Dill. Musc. tab. 4. *f.* 15.

Mill Conferva.

On the Wheels of Mills, and in wooden Water-Pipes.

Fl. toto anno. ♄.

927. CONFERVA *amphibia*, filamentis æqualibus ramosis, exsiccatione coeuntibus in aculeis. *Sp. Pl.* 1634.

Conferva terrestris exilis fibrillosa. *Raii Syn.* 59.

Dill. Musc. tab. 4. *f.* 17.

Amphibious Conferva.

Marshes—near the Banks of Rivers.

Behind St. Clements—Bullington Peat Bogs.

Fl. toto anno. ♄.

** *Fi.*

** *Filamentis nodosis.*

928. *CONFERRA gelatinosa*, filis ramosis moniliformibus, articulis globosis gelatinosis. *Sp. Pl.* 1635.
Conferva fontana nodosa, spermatis ranarum instar lubrica, major et fusca. *Raii Syn.* 62.
Dill. Musc. tab. 7. *f.* 42.
 Jelly *Conferva*.
In clear Streams of Water—Fountains.
In the Cherwell round Christ-Church Meadow—Enstone Fountain.
Fl. toto anno. 4.

*** *Filamentis geniculatis.*

929. *CONFERRA glomerata*, filamentis geniculatis ramosissimis, ramulis brevissimis multifidis. *Huds. Fl. Ang. ed.* 2. 602.
Conferva glomerata. *Sp. Pl.* 1637.
Conferva fontalis ramosissima, glomeratim congesta. *Raii Syn.* 59.
Dill. Musc. tab. 5. *f.* 31.
 Cluster *Conferva*.
Rivers.
In the Windrush, South Leigh—in the Thames, near the Botley Road.
Fl. toto anno. 4.

BYSSUS. *Gen. Pl.* 1673.*Fibræ simplices lanuginosæ.*

930. *Byssus phosphorea*, lanuginosa violacea lignis adnascens. *Sp. Pl.* 1638.

Z

Byssus

Byssus pulverulenta violacea lignis adnascens. *Raii Syn.* 56.

Dill. Musc. tab. 1. f. 6.

Violet Byssus.

On decayed Wood.

On a Gate going into Shotover Plantations.

Fl. Novembri. 4.

931. *Byssus velutina*, capillacea viridis, filamentis ramosis.
Syst. Veget. ed. 14. 974.

Byssus tenerima viridis velutum referens. *Raii Syn.* 56.

Dill. Musc. tab. 1. f. 14.

Velvet Byssus.

On Gravel Walks with a north Aspect—moist shady Places.

Fl. toto anno. ☉.

932. *Byssus aurea*, lanuginosa crocea, ex ficcatione candida,
filamentis brevibus simplicibus ramosisque.

Byssus aurea. Sp. Pl. 1638.

Byssus aureus Derbrensis humifusus. *Raii Syn.* 56.

Dill. Musc. tab. 1. f. 16.

Golden Byssus.

On Rocks, Stones, &c.

Shotover Hill—Whitchwood Forest.

Fl. toto anno. 4.

933. *Byssus fulva*, filamentis ramosis fulvis. *Huds. Fl.*
Ang. ed. 2. 605.

Byssus arborea crocea fibrosa. *Raii Syn.* 57.

Dill. Musc. tab. 1. f. 17.

Tawny Byssus.

On decayed Wood.

Shotover Plantations.

Fl. toto anno. 4.

934. *Bys-*

934. *Byssus candida*, filamentis ramosissimis, ramulis fasciculatis albidis. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 607.*

Byssus tenerrima villosa et elegantissime ramulosa. Raii Syn. 476.

Dill. Musc. tab. 1. f. 15.

White Byssus.

On fallen Oak Leaves.

Shotover Plantations.

Fl. Novembri. ☉.

935. *Byssus septica*, filamentis longissimis tenuissimis ramosis implexis. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 607.*

Fungus niveus aqueus, lignis cellarum vinearum adhærens. Raii Syn. 26.

Dill. Musc. tab. 1. f. 9.

Flaky Byssus.

In Caverns—Wine Vaults—Cellars.

Fl. toto anno. ☉.

F U N G I.

AGARICUS. *Gen. Pl. 1674.*

Fungus horizontalis, subtus lamellosus.

* *Stipitati, validi, stipite volva et annulo cincto.*

936. *AGARICUS muscarius*, stipitatus, pileo sanguineo verrucoso, verrucis lamellisq[ue] albis, stipite basi bulboso.

Agaricus muscarius. Sp. Pl. 1640.

Bull. Champ. 122.

Z 2

Fly

Fly Agaric.

Plantations—dry *fuirzy Pastures*.

Shotover Plantations.

Fl. Octobri.

937. *AGARICUS verrucosus*, stipitatus, pileo convexo cinereo verrucoso, verrucis lamellisque albis, stipite basi bulboso. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 613.*

Fungus pediculo in bulbi formam excrecente. *Raii Syn. 3.*

Curt. Fl. Lond. tab. 312.

Warty Agaric.

Woods—*Plantations*.

Shotover Plantations—*Stoken-Church Woods*.

Fl. Octobri.

938. *AGARICUS bulbosus*, stipitatus, pileo hemisphærico splendente glutinoso albo, stipite concolori bulboso, annulo persistente.

Agaricus bulbosus. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 332.

Agaricus vernalis. Bolton.

Bolt. Fung. tab. 48.

White bulbous Agaric.

Var. β . *virescens*, pileo luteo-virescente.

L'Agaric bulbeux. *Bull. Champ.*

Green bulbous Agaric.

Woods.

Var. α . *Stoken-Church. Va. β . Headington-Wick Copse.*

Fl. Septembri.

**** Stipitati validi, stipite annulato: volvá nullá.**

939. *AGARICUS procerus*, stipitatus, pileo campanulato subfusco squamato, lamellis albidis, stipite longo squamato bulboso annulato.

Agaricus

Agaricus procerus. Hudf. *Fl. Ang. ed.* 2. 612.

Agaricus annulatus. Light. *Fl. Scot.* 1025.

Fungus pileolo lato, longissimo pediculo variegato. *Raii*

Syn. 3.

Curt. Fl. Lond.

Tall Agaric.

Dry Heaths—Pastures.

Shotover Hill—South-Leigh Heath.

Fl. Octobri.

940. *AGARICUS excoriatus*, stipitatus, pileo campanulato sub fusco squamato, lamellis albidis, stipite lævi bulbofo annulato.

Fungus quercinus *Δψαροειδης.* *Raii Syn.* 3.

Schaff. Fung. tab. 18, 19.

Excoriated Agaric.

Dry Heaths—Pastures.

Shotover Hill.

Fl. Octobri.

941. *AGARICUS campestris*, stipitatus, pileo convexo squamato albido, lamellis ruffis. *Sp. Pl.* 1641.

Agaricus edulis. Bulliard.

Fungus campestris albus superne, inferne rubens. *Raii*

Syn. 2.

Fungus minor pileolo lato superne candido, lamellis subtus creberrimis pallide rubentibus. *Raii Syn.* 3.

Bull. Champ. tab. 134. et 514.

Var. 6. pileo squamato.

Schaff. Fung. tab. 33.

Mushroom Agaric.

Dry Pastures.

Fl. Septembri.

942. *AGARICUS Georgii*, stipitatus, pileo convexo flavescen-
te, lamellis albis.

Agaricus Georgii. *Sp. Pl.* 1642.

Fungus esculentus pileo et lamellis albis. *Raii Syn.* 2.

St. George's Agaric.

Woods—Pastures.

Fl. Septembri.

Obs. Affinis *Agarico campestri*, laceratus autem succum
luteum effundit.

943. *AGARICUS cumulatus*, stipitatus, fasciculofus, pileo sub-
squamato flavescen-tes-fusco, stipite lævi basi incrassato,
annulo coriaceo albo.

Agaricus cumulatus. *With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3.*
p. 292.

Agaricus congregatus. *Bolton.*

Agaricus annularius. *Bulliard.*

Bull. Champ. tab. 377.

Crowded Agaric.

Woods—on the Stumps of Trees.

South Leigh—Stoken-Church Woods.

Fl. Octobri.

944. *AGARICUS stipitis*, stipitatus, fasciculofus, pileo pallide
fusco centro subtomentoso, stipite longo basi incrassato,
annulo gossypino albo.

Agaricus stipitis. *With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p.* 314.

Agaricus fusco-pallidus. *Bolton.*

Bolt. Fung. tab. 136.

Stump Agaric.

Woods.

Tar Wood.

Fl. Septembri.

945. AGA-

945. *AGARICUS aureus*, stipitatus, fulvus, pileo leviter floccoso, stipite lævi curvato annulato, annulo fugaci.

Agaricus aureus. Bulliard.

Bull. Champ. tab. 92.

Golden Agaric.

Woods.

Shotover Plantations.

Fl. Septembri.

Obs. Affinis Agarico cumulato.

*** *Stipitati, validi, stipite squamato-furfuraceo.*

946. *AGARICUS floccosus*, stipitatus, fasciculosus, pileo stipiteque piloso-squamosis e flavo-fuscis. *Curtis.*

Agaricus squamosus. Bulliard.

Curt. Fl. Lond. tab. 264.

Shaggy Agaric.

On Stumps of Trees.

In the Physic Garden—Shotover Plantations.

Fl. Octobri.

947. *AGARICUS pilosus*, stipitatus, pileo planiusculo pilose squamato luteo centro fastigiato fuscescente, lamellis ochroleucis.

Agaricus pilosus. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. 295.

Schaff. Fung. tab. 80.

Tufted Agaric.

Woods.

South Leigh.

Fl. Octobri.

948. *AGARICUS mutabilis*, stipitatus, pileo hemisphærico fusco-flavescente, lamellis rufis, stipite longo tomentoso. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 615.*

Z 4

Schaff.

Schaff. Fung. tab. 9.

Variable Agaric.

Woods—on old decayed Trees.

Medley Grove.

Fl. Octobri.

949. *AGARICUS croceus*, stipitatus luteus, pileo obtuse conico stipiteque infra medio villosis, lamellis albis.

Agaricus ochraceus. Bulliard.

Bolt. Fung. tab. 51. f. 2.

Ochre Agaric.

Heaths—dry Pastures.

Shotover Hill—South-Leigh Heath.

Fl. Octobri.

**** *Stipitati, validi, stipite annulo volvaque destituto.*

a. Stipite subæquali.

950. *AGARICUS eburneus*, stipitatus, niveus, lamellis bifidis decurrentibus, stipite brevi farcto.

Agaricus eburneus. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 285.

Bull. Champ. tab. 118. 550. f. 2.

Ivory Agaric.

Pastures—Heaths.

Shotover Hill—South-Leigh Heath.

Fl. Septembri.

951. *AGARICUS caseus*, stipitatus, pileo pallide griseo margine involuto, lamellis albidis, stipite farcto cylindrico basi incrassato.

Agaricus caseus. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 287.

Agaricus pileolarius. Bulliard.

Agaricus mollis. Bolton.

Bolt.

Bolt. Fung. tab. 40.

Cream-Cheese Agaric.

Pastures.

South Leigh.

Fl. Octobri.

952. *AGARICUS ulmarius*, stipitatus, pileo ex albido lutescente, lamellis æbis irregularibus, stipite concolori brevi crasso contorto.

Agaricus ulmarius. Bulliard.

Fungus arboreus mollis multiformis. *Raii Syn. 5.*

Bull. Champ. 510.

Elm Agaric.

On the Trunks of fallen Elms.

South Leigh.

Fl. Octobri.

953. *AGARICUS integer*, stipitatus, pileo convexiusculo viscido purpureo, lamellis omnibus æqualibus albis. *Huds.*

Fl. Ang. ed. 2. 610.

Fungus magnus rubentis feu incarnati coloris. *Raii Syn. 3.*

Fungus minor campestris rotundus lamellatus, inferne albus, superne purpureus. *Raii Syn. 3.*

Bolt. Fung. tab. 1.

Red Agaric.

Woods—Pastures under Trees.

Fl. Octobri.

954. *AGARICUS luteus*, stipitatus, pileo convexiusculo viscido luteo, lamellis omnibus æqualibus flavis.

Huds. Fl. Ang. ed. 2. 611.

Yellow Agaric.

Woods.

Stoken-

Stoken-Church.

Fl. Octobri.

Obs. Affinis Agarico integro.

955. *AGARICUS nudus*, stipitatus, pileo convexo fuscescente, lamellis cærulescentibus, stipite concolori basi incrassato.

Agaricus violaceus. Var. 1. *With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 325.*

Agaricus bulbosus. *Bolton.*

Agaricus nudus. *Bulliard.*

Bolt. Fung. tab. 147.

Blue-gilled Agaric.

Pastures—Plantations.

Shotover Plantations.

Fl. Octobri.

956. *AGARICUS cyanopes*, stipitatus, pileo sublivido, lamellis albis, stipite brevi basi bulboso violaceo.

Agaricus bulbosus. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 611.*

Fungus pileo magno orbiculari sublivido, lamellis albis, pediculo brevi bulbiformi violaceo. *Raii Syn. 3.*

Blue-stalked Agaric.

Pastures—cultivated Ground.

In the Botanic Garden.

Fl. Octobri.

957. *AGARICUS spadiceus*, stipitatus, pileo spadiceo pilis araneosis marginato, lamellis concoloribus, stipite albidulo brevi basi incrassato.

Agaricus glaucopus. *With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 324.*

Agaricus araneosus. *Bulliard.*

Bull. Fung. tab. 96.

Cobweb Agaric.

Woods—Plantations.

Shotover Plantations.

Fl. Octobri.

958. AGA-

958. *AGARICUS velatus*, stipitatus, pileo cervino glutinoso, lamellis subalbidis, stipite crasso subcylindrico.

Agaricus velatus. *With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 290.*

Agaricus limacinus. *Dicks. Fasc. 1. 15.*

Schaff. Fung. tab. 36.

Hooded Agaric.

Woods—Plantations.

Shotover Plantations.

Fl. Octobri.

959. *AGARICUS olivaceus*, stipitatus, pileo olivaceo leviter punctato, lamellis aureis, stipite brevi crasso subrofáceo.

Schaff. Fung. tab. 204.

Olive Agaric.

Woods.

Shotover Plantations.

Fl. Octobri.

960. *AGARICUS contiguus*, stipitatus, pileo spadiceo fusco, margine involuto subtomentoso, lamellis decurrentibus anastomisantibus, stipite subflavescente crasso.

Agaricus contiguus. *With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 302.*

Bull. Champ. 240.

Contiguous Agaric.

Woods.

Tar Wood.

Fl. Octobri.

961. *AGARICUS terreus*, stipitatus, pileo convexo fragili cinerascante nigro, lamellis albidis, stipite albo eccentrico.

Agaricus terreus. *With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 311.*

Agaricus lividus. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 616.*

Fungus superficie murini coloris, lamellis albicantibus.
Raii Syn. 5.

Schaff. Fung. tab. 14.

Livid

Livid Agaric.

Woods—Plantations.

Shotover Plantations.

Fl. Octobri.

962. *AGARICUS crustuliniformis*, stipitatus, pileo ex albido rufescente, lamellis rufis, stipite furfuraceo albido.

Agaricus crustuliniformis. Bulliard.

Bull. Champ. tab. 308. 546.

Crust-like Agaric.

Woods.

Copse under Shotover Hill.

Fl. Septembri.

963. *AGARICUS latus*, stipitatus, pileo convexo fusco, lamellis trifidis latissimis carneo-pallidis. *Bolton.*

Bolt. Fung. tab. 2.

Broad Agaric.

Woods.

Tar Wood.

Fl. Octobri.

964. *AGARICUS castaneus*, stipitatus, pileo convexo glabro flavescente-fusco, lamellis concoloribus, stipite sordide flavo.

Agaricus castaneus. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 293.

Agaricus cinnamomeus. Lightf. Fl. Scot. 1019.

Bolt. Fung. tab. 22.

Chestnut Agaric.

Woods—shady Places.

Magdalen College Walks—Tar Wood.

Fl. Septembri.

965. AGA-

965. *AGARICUS rutilus*, stipitatus, pileo convexo rufo, lamellis rufescentibus decurrentibus, stipite rufo curvato.

Agaricus rutilus. *With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 30.*

Schaff. Fung. tab. 55.

Ruddy Agaric.

Woods.

Stoken-Church Woods.

Fl. Octobri.

966. *AGARICUS fulvus*, stipitatus, pileo convexo fulvo glabro, lamellis trifidis crassis decurrentibus, stipite solido basi acuminato. *Bolton.*

Bolt. Fung. tab. 56.

Tawny Agaric.

Dry Pastures—Heaths.

Shotover Hill—South-Leigh Heath.

Fl. Octobri.

967. *AGARICUS truncatus*, stipitatus, pileo subhepatico viscido truncato, lamellis albis, stipite brevi basi incrassato.

Agaricus truncatus. *With. Bot. Arrang. ed. 2. 318.*

Agaricus viscidus. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 614.*

Schaff. Fung. tab. 251.

Flat-topped Agaric.

Woods.

Tar Wood.

Fl. Octobri.

968. *AGARICUS testaceus*, stipitatus, pileo convexo flavescente, lamellis testaceis, stipite flavo. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 615.*

Schaff. Fung. tab. 65.

Saffron-

Saffron-gilled Agaric.

Dry Pastures—Heaths.

Shotover Hill—South-Leigh Heath.

Fl. Septembri.

b. Stipite inæquali.

969. *AGARICUS elephantinus*, stipitatus, pileo subluteo crasso viscido, lamellis trifidis subalbidis, stipite albo.

Bolt. Fung. tab. 28.

Elephant Agaric.

Dry elevated Pastures.

Shotover Hill.

Fl. Octobri.

970. *AGARICUS crassipes*, stipitatus, fuscus, pileo mutabili convexo inciso, lamellis fuscescentibus, stipite sulcato, basi subulato sursum crassiori. *Dickf. Fasc. 1. 15.*

Schaff. Fung. tab. 87. f. 1, 2, 3. tab. 88. f. 1, 2.

Spindle-stemmed Agaric.

Woods—Plantations.

Shotover Plantations—South Leigh.

Fl. Octobri.

971. *AGARICUS ædematopus*, stipitatus, pileo subfusco conico, lamellis pallidis, stipite sordide fusco inæquali.

Agaricus ædematopus. (Schaffer.) With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 330.

Agaricus rigidus. Bolton.

Bolt. Fung. tab. 43.

Thick-stalked Agaric.

Woods.

Shotover Plantations.

Fl. Octobri.

972. AOA-

972. *AGARICUS laricinus*, stipitatus, pileo fulvo angusto convexo, lamellis angustis crassis, stipite ramoso crasso spongioso fusco. *Bolton*.

Agaricus stipitis. Var. 5. *With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 316.*

Bolt. Fung. tab. 19.

Larch Agaric.

Plantations.

In the Fir Plantations at Shotover.

Fl. Octobri.

973. *AGARICUS radicans*, stipitatus, pileo subcampanulato fusco, lamellis albis, stipite nudo, radice fusiformi. *Relb. Fl. Cant. Supp. No. 1040.*

Agaricus longipes. Bulliard.

Bull. Champ. tab. 232.

Onion-stalked Agaric.

Woods—Plantations.

Magdalen-College Walks—Shotover Plantations.

Fl. Octobri.

***** *Lactiflui: sauciati succum fundentes.*

974. *AGARICUS lactifluus*, stipitatus, pileo plano carneo lactescente, lamellis ruffis, stipite longo carneo. *Sp. Pl. 1641.*

Schaff. Fung. tab. 5.

Milk Agaric.

Woods.

Kingston Wood.

Fl. Octobri.

975. *AGARICUS dulcis*, stipitatus, pileo convexo carneo lactescente, lamellis stipiteque concoloribus.

Agaricus dulcis. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 614.

Fungus

Fungus lactescens, non acris. *Raii Syn.* 4.

Bull. Fung. tab. 224.

Sweet Agaric.

Woods.

Headington-Wick Copse—Tar Wood.

Fl. Octobri.

976. *AGARICUS zonarius*, stipitatus, pileo subrufo ex convexo infundibuliformi notato, circulis concentricis saturationioribus.

Agaricus zonarius. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 316.

Bolt. Fung. tab. 104.

Circled Agaric.

Dry Pastures.

South Leigh.

Fl. Octobri.

977. *AGARICUS deliciosus*, stipitatus, pileo testaceo, succo lutescente. *Sp. Pl.* 1641.

Schaff. Fung. tab. 11.

Saffron-juiced Agaric.

Woods—Plantations.

Thame Park.

Fl. Octobri.

978. *AGARICUS Listeri*, stipitatus, pileo planiusculo lactescente margine deflexo, lamellis ramosis pallidis.

Agaricus Listeri. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 288.

Agaricus piperatus. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 613.

Fungus piperatus albus lacteo succo turgens. *Raii Syn.* 4.

Bull. Fung. tab. 200.

Lister's Agaric.

Woods.

Shotover Plantations—Stoken-Church Woods.

Fl. Septembri.

979. AGA-

979. *AGARICUS acris*, stipitatus, pileo fuscescente glabro irregulariter deflexo, lamellis incarnatis, stipite pallido incurvo basi attenuato.

Bolt. Fung. tab. 60.

Acrid Agaric.

Woods—Pastures under Trees.

Shotover Plantations.

Fl. Octobri.

980. *AGARICUS lacrymabundus*, stipitatus, pileo terreo-fusco conico-tomentoso, lamellis ferrugineis, stipite fistuloso subalbido.

Agaricus lacrymabundus. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 388.

Bull. Champ. 194. 525. f. 3.

Weeping Agaric.

Woods.

Tar Wood.

Fl. Octobri.

***** *Macilenti, cuticulares.*

981. *AGARICUS ericeus*, stipitatus, pileo albo viscido margine tenui, lamellis decurrentibus stipiteque concoloribus.

Agaricus niveus. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 346.

Fungi albi venenati viscid. *Raii Syn. 7.*

Bull. Champ. tab. 188.

Heath Agaric.

Dry Pastures—Heaths.

Bullington Green—South-Leigh Heath.

Fl. Septembri.

982. *AGARICUS æruginosus*, stipitatus, pileo convexo cæruleo viridi viscoso, lamellis purpureo-fuscis.

Fungus medius pileo mucro æruginei coloris obducto. *Raii*

Syn. 6.

Curt. Fl. Lond. tab. 309.

Verdigris Agaric.

Pastures.

Shotover Hill—South Leigh.

Fl. Octobri.

983. *AGARICUS amethystinus*, stipitatus, pileo subcampanulato lævi, lamellis stipiteque violaceis. *Huds. Fl. Ang.*

ed. 2. 612.

Bull. Champ. tab. 198.

Amethyst Agaric.

Woods.

Headington-Wick Copse—Shotover Plantations.

Fl. Octobri.

984. *AGARICUS farinaceus*, stipitatus, pileo convexiusculo purpurascente fusco, lamellis convexis distantibus incarnatis pulverulentis, stipite longo. *Huds. Fl. Ang.*

ed. 2. 616.

Amanita dura, ex fusco rubens quercina. *Raii Syn.* 5.

Schaff. Fung. tab. 13.

Mealy Agaric.

Woods.

Shotover Plantations.

Fl. Octobri.

985. *AGARICUS roseus*, stipitatus, pileo convexo incarnato, lamellis inæqualibus stipiteque fistuloso concoloribus.

Agaricus incarnatus. Relb. Fl. Cant. Supp. 2. No. 1092.

Bull.

Bull. Champ. tab. 162.

Rosy Agaric.

Woods—Plantations.

Shotover Plantations.

Fl. Octobri.

986. *AGARICUS dentatus*, stipitatus, pileo convexo, lamellis basi mucrone dentatis. *Sp. Pl. 1640.*

Fungi pratensis minores externe viscidii rubentes. *Raii Syn. 7.*

Schaff. Fung. tab. 302.

Toothed Agaric.

Heaths—Pastures.

Shotover Hill.

Fl. Septembri.

987. *AGARICUS aurantius*, stipitatus, pileo conico viscido aurantius, lamellis luteis, stipite nudo. *Lightf. Fl. Scot. 1025.*

Fungus parvus parvi galeri formam exprimens rufus. *Raii Syn. 7.*

Curt. Fl. Lond. tab. 308.

Orange Agaric.

Dry Pastures—Heaths.

Bullington Green—Shotover Hill—South-Leigh Heath.

Fl. Octobri.

988. *AGARICUS ceraceus*, stipitatus, pileo hemisphærico stipiteque subfistuloso flavis, lamellis aquose luteolis. *Jacquin.*

Agaricus ceraceus. Dickf. Fasc. 1. p. 16.

Jacq. Misc. Aufst. v. 2. tab. 15. f. 2.

Bees-wax Agaric.

Shotover Hill—South-Leigh Heath.

Fl. Octobri.

989. *AGARICUS psittacinus*, pileo conico viscido viridi flavo, lamellis luteis, stipite viridi.

Agaricus psittacinus. With. Bot. Arrang. ed 2. v. 3. p. 369. Schaff. Fung. tab. 301.

Paroquet Agaric.

Heaths—dry Pastures.

Shotover Hill—South-Leigh Heath.

Fl. Octobri.

990. *AGARICUS equestris*, stipitatus, pileo pallido disco stellatim luteo, lamellis sulphureis. *Sp. Pl. 1642.*

Bolt. Fung. tab. 65.

Starry Agaric.

Woods.

Shotover Plantations.

Fl. Octobri.

991. *AGARICUS titubans*, stipitatus, pileo convexo flavo margine pallidiori, lamellis albidis, stipite flavescente fragili.

Bull. Champ. tab. 425.

Yellow-white Agaric.

Woods—Plantations.

South Leigh.

Fl. Septembri.

992. *AGARICUS rimosus*, stipitatus, pileo conico fericeo rufescente flavo, lamellis olivaceo-fuscis: stipite albido.

Agaricus rimosus. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 322.

Bull. Champ. tab. 388.

Striped Agaric.

Plantations—shady Walks.

Magdalen-College Walks—Tar Wood.

Fl. Septembri.

993. AGA-

993. *AGARICUS fissus*, stipitatus, pileo conico subolivaceo striato, lamellis trifidis incarnatis, stipite longo substriato fissili. *Bolton.*
Bolt. Fung. tab. 55.
 Split-stalked Agaric.
Woods—Plantations.
Shotover Plantations.
 Fl. Octobri.
994. *AGARICUS mammosus*, stipitatus, pileo convexo acuminato griseo, lamellis crenatis fordide incarnatis, stipite nudo.
Agaricus mammosus. Sp. Pl. 1642.
Bolt. Fung. tab. 69.
 Nipple Agaric.
Woods—Pastures.
South Leigh.
 Fl. Octobri.
995. *AGARICUS irregularis*, stipitatus, pileo fusco lobato undulato, lamellis trifidis profundis carneo-pallidis, stipite fistuloso griseo. *Bolton.*
Bolt. Fung. tab. 13.
 Irregular Agaric.
Dry Pastures—Heaths.
South-Leigh Heath—Shotover Hill.
 Fl. Octobri.
996. *AGARICUS ardosiaceus*, stipitatus, pileo hemisphærico, murino, lamellis fulvis, stipite fistuloso cinereo basi incrassato.
Bull. Champ. tab. 348.
 Slate Agaric.
Pastures.

Near Headington-Wick Copse.

Fl. Septembri.

997. *AGARICUS umbraculum*, stipitatus, pileo complanato cinereo-fusco, lamellis quadrifidis albis, stipite cinerascente torto.

Agaricus umbraculum. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 289.

Batsch. Fung. tab. 4.

Umbrella Agaric.

Dry Pastures—near Woods.

Near Tar Wood.

Fl. Octobri.

998. *AGARICUS fascicularis*, stipitatus, pileo convexo luteo, lamellis virescentibus, stipite flavo. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 615.*

Fungi plures ex uno pede e Prunorum radicibus enati. Raii Syn. 90.

Schaff. Fung. tab. 49. f. 1-3.

Clustered Agaric.

Var. 6. pomposus, stipitatus pileo rotundo coccineo, lamellis olivaceis, stipite inæquali.

Bolt. Fung. tab. 5.

Woods—Hedges—on the Stumps of Trees.

Fl. Octobri.

999. *AGARICUS velutipes*, stipitatus fasciculosus, pileo planiusculo fulvo, stipite nudo tenerrime villoso fuliginoso. *Curtis.*

Fungus fasciculosus, pileo orbiculari lutescente, pediculo fusco tenerrime villoso, lamellis ex flavo candicantibus. Raii Syn. 9.

Curt.

Curt. Fl. Lond.

Velvet-stalked Agaric.

Woods—Hedges—on the Stumps of Trees.

Fl. Octobri.

1000. *AGARICUS glutinosus*, stipitatus, pileo hemisphærico stramineo viscido, lamellis horizontalibus, annulo obsoleto. *Curtis.*

Agaricus semiglobatus. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 374.

Fungus parvus pediculo oblongo, pileolo hemisphærico, ex albido subluteo. *Raii Syn. 7.*

Curt. Fl. Lond. tab. 194.

Slimy Agaric.

In Pastures, frequent on Cow and Horse Dung.

Fl. Septembri.

1001. *AGARICUS araneosus*, stipitatus, pileo conico rimoso, lamellis latis quadrifidis fulvis, stipite subfusco, annulo fugaci.

Agaricus araneosus. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 316. Bull. Champ. tab. 431.

Broad-gilled Agaric.

Dry Pastures.

South Leigh.

Fl. Octobri.

1002. *AGARICUS cuspidatus*, stipitatus, pileo cinnamomeo acute conico, lamellis quadrifidis subfuscis, stipite concolori.

Agaricus cuspidatus. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 385. Bolt. Fung. tab. 62.

Pointed Agaric.

South-Leigh Heath.

Fl. Octobri.

1003. *AGARICUS lacrimalis*, stipitatus, pileo ochro-fusco, lamellis quadrifidis stipiteque puniceo-fuscis.

Agaricus lacrimalis. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 358.

Batsch. Fung. f. 8.

Red-brown Agaric.

Grass-Plats—Pastures.

South Leigh.

Fl. Octobri.

1004. *AGARICUS tener*, pileo conico fulvo margine saturationis, lamellis atro-rufis infra marginem extensis, stipite concolori.

Agaricus tener. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 359.

Schaff. Fung. tab. 70.

Nut-brown Agaric.

Woods.

South Leigh.

Fl. Octobri.

1005. *AGARICUS purpureus*, stipitatus, pileo subpurpurascen-
cente-fusco, lamellis subalbidis, stipite purpureo.

Agaricus purpureus. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 357.

Bolt. Fung. tab. 41. B.

Purple-stemmed Agaric.

On decayed Wood.

Tar Wood.

Fl. Octobri.

1006. *AGARICUS ramealis*, stipitatus, pileo convexo candido, lamellis non decurrentibus stipiteque concoloribus.

Bull.

Bull. Champ. tab. 336.

Stick Agaric.

On the fallen Branches of Trees.

White Wood near Asbford Mills.

Fl. Octobri.

1007. *AGARICUS candidus*, stipitatus fasciculofus, pileo hemisphærico lævi candido, lamellis stipiteque concoloribus.

Agaricus candidus. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 621.

Fungi plures juxta se nascentes, parvi turbinati candidi ubivis coloris. *Raii Syn. 10.*

Raii Syn. tab. 1. f. 2. litt. a. a.

White Agaric.

On decayed Wood.

In the Botanic Garden.

Fl. Novembri.

1008. *AGARICUS clavus*, stipitatus, pileo luteo convexo, lamellis stipiteque albis.

Agaricus clavus. Sp. Pl. 644.

Bull. Champ. tab. 148.

Dwarf Agaric.

Amongst Moss and old Leaves.

Fl. Octobri.

1009. *AGARICUS horizontalis*, stipitatus, pileo convexo pallide fusco, lamellis subalbidis, stipite brevi contorto.

Agaricus horizontalis. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 338.

Bull. Champ. tab. 333.

Horizontal Agaric.

On Stumps of Trees and rotten Wood.

Tar

Tar Wood.

Fl. Octobri.

1010. *AGARICUS lycoperdonioides*, stipitatus, parasiticus pileo hemisphærico subluteo furfurascens, lamellis paucis integris.

Bull. Champ. tab. 166.

Puff-Ball Agaric.

On decayed Funguses.

Headington-Wick Copse.

Fl. Octobri.

***** *Macilenti, coriacei.*

1011. *AGARICUS infundibuliformis*, stipitatus albidus, pileo infundibuliformi fimbriato, lamellis decurrentibus, stipite sursum incrassato.

Agaricus infundibuliformis. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 286.

Bull. Champ. tab. 286.

Funnel-shaped Agaric.

Woods.

Shotover Plantations.

Fl. Octobri.

1012. *AGARICUS sordidus*, stipitatus, pileo lamellisque livido-fuscis centro umbilicato, margine deflexo, stipite basi crassiori. *Dickf. Fasc. 1. p. 16.*

Bolt. Fung. tab. 59.

Sordid Agaric.

Pastures—Heaths.

Shotover Hill—South-Leigh Heath.

Fl. Novembri.

1013. AGA-

1013. *AGARICUS cyathiformis*, stipitatus, pileo cyathiformi albo, lamellis decurrentibus stipiteque recto concoloribus.

Agaricus cyathiformis. *With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3.*
p. 285.

Bull. Champ. tab. 248.

Drinking-Glass Agaric.

Heaths.

South-Leigh Heath.

Fl. Septembri.

Obs. Affinis *Agarico fordido*.

1014. *AGARICUS tigrinus*, stipitatus, fasciculatus, pileo convexo squamato albido centro depresso, lamellis decurrentibus stipiteque contorto concoloribus.

Agaricus tigrinus. *Dicks. Fasc. 2. p. 24.*

Bull. Champ. tab. 70.

Tiger Agaric.

On the decayed Trunks of Elms and other Trees.

South Leigh.

Fl. Octobri.

Obs. Variat pileo toto niveo squamis nullis.

1015. *AGARICUS orcadæ*, stipitatus, pileo irregulariter complanato cervino, lamellis stipiteque albidis.

Agaricus orcadæ. (*Bolton.*) *With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3.*
p. 335.

Agaricus pratenfis. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 616.*

Agaricus coriaceus. *Lightf. Fl. Scot. 1020.*

Fungus lamellatus, pileolo lato tenui, coriaceo, compresso, umbilicato. *Raii Syn. 6.*

Bull. Champ. tab. 144.

Fairy-Ring Agaric.

Dry Pastures.

Bullington

Bullington Green—South-Leigh Heath.

Fl. Septembri.

1016. *AGARICUS peronatus*, stipitatus, pileo hemisphærico subpellucido, lamellis substramineis, stipite versus basin incrassato lanuginoso.

Agaricus peronatus. (Bolton.) *With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 329.*

Bull. Champ. tab. 158.

Garlic Agaric.

Woods.

Shotover Plantations.

Fl. Septembri.

Obs. Odore alliaceo forte pollet.

1017. *AGARICUS conicus*, stipitatus, pileo campanulato acuto striato livido nitido, lamellis albis, stipite fistuloso cinereo. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 620.*

Agaricus varius. *With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 351.*

Schaff. Fung. tab. 52.

Conic Agaric.

On Roots and Stumps of Trees.

Tar Wood.

Fl. Septembri.

1018. *AGARICUS macer*, stipitatus, pileo albo subcoriaceo tenui, lamellis incarnescentibus, stipite albo fistuloso fissili.

Agaricus macer. *With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 363.*

Bolt. Fung. tab. 11.

Fleishless Agaric.

Woods.

Tar Wood.

Fl. Octobri.

***** *Teneri,*

***** *Teneri, pileo plicata vel striato.*

1019. *AGARICUS flavipes*, stipitatus, pileo campanulato plicato albido-fusco, lamellis albidis, stipite fistuloso flavo.

Schaff. Fung. tab. 31.

Yellow-stalked Agaric.

Woods—Hedges.

Headington-Wick Copse.

Fl. Octobri.

1020. *AGARICUS minutulus*, stipitatus, pileo tenui striato subfusco, lamellis raris flavescens, stipite albido nudo. *Dicks. Fasc. 1. p. 16.*

Schaff. Fung. tab. 308.

Minikin Agaric.

Moist Pastures.

Near the Canal, High Bridge.

Fl. Septembri.

1021. *AGARICUS campanulatus*, stipitatus, pileo campanulato striato pellucido, lamellis adscendentibus stipite nudo. *Sp. Pl. 1645.*

Schaff. Fung. tab. 211.

Bell Agaric.

Woods—Pastures.

Fl. Septembri.

1022. *AGARICUS tenuis*, stipitatus, pileo campanulato conico striato, lamellis albis quadrifidis, stipite longo tenui basi villoso.

Agaricus tenuis. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 378.

Fungus minimus e cinereo albicans, tenui et prælongo pediculo, paucis subtus striis. *Raii Syn. 9.*

Bull. Champ. tab. 320.

Slender Agaric.

Woods

Woods—shady Places.

South Leigh.

Fl. Octobri.

Obs. Affinis Agarico conico.

1023. *AGARICUS fragilis*, stipitatus, pileo convexo viscido pellucido lamellisq̃ luteis, stipiteq̃ nudo. *Sp. Pl.* 1643.

Fungus pratensis minor externe viscidus, capitulo prædenti, striis subtus fulvis seu croceis. *Raii Syn.* 8.

Schaff. Fung. tab. 230.

Brittle Agaric.

Dry Pastures—Heaths.

Bullington Green—South-Leigh Heath.

Fl. Septembri.

1024. *AGARICUS atro-rufus*, stipitatus, pileo convexo viscido pellucido lamellisq̃ luteis, stipite nudo.

Amanita parva verna utrinque striata, fusca, pileo obtuse coniformi. *Raii Syn.* 8.

Schaff. Fung. tab. 234.

Dark-brown Agaric.

Dry Pastures—Heaths.

Bullington Green—South-Leigh Heath.

Fl. Aprili.

1025. *AGARICUS pseudo-androsaceus*, stipitatus, pileo subfusco depresso striato infundibuliformi, lamellis decurrentibus stipiteq̃ concoloribus.

Bull. Champ. tab. 276.

Dusky Agaric.

On the Ground amongst Moss.

Shotover Hill.

Fl. Octobri.

1026. AGA-

1026. *AGARICUS collariatus*, stipitatus, pileo albo convexo striato, lamellis albis, stipite fistuloso infra medium nigro.

Agaricus collariatus. *With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 375.*

Agaricus androfæceus. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 621.*

Fungus minimus *Adianthi aurei capitulis an Mitbridaticus Mentzelii. Raii Syn. 9.*

Bull. Champ. tab. 64.

Collared Agaric.

On fallen Sticks in Hedge-Bottoms and Woods.

Fl. Octobri.

1027. *AGARICUS umbelliferus*, stipitatus, pileo plicato membranaceo, lamellis basi latioribus. *Sp. Pl. 1643.*

Fungus parvus candidissimus lamellatus, pediculo longo gracili. *Raii Syn. 9.*

Mich. Gen. tab. 80. f. 11.

Umbrella Agaric.

Woods—under Hedges—on rotten Leaves.

Medley Grove.

Fl. Octobri.

***** *Stipitati, liquecentes in Atramento nigro.*

1028. *AGARICUS clypeatus*, stipitatus, pileo hemisphærico viscido acuminato, lamellis cinereo-nigris, stipite longo cylindrico albo.

Agaricus clypeatus. Sp. Pl. 1642.

Bolt. Fung. tab. 57.

Shield Agaric.

Pastures—Heaths.

South-Leigh Heath.

Fl. Octobri.

1029. AGA-

1029. *AGARICUS semiovatus*, stipitatus, pileo obtuse conico glabro, lamellis cinereis nigro-maculatis, stipite cylindrico albo.

Agaricus semiovatus. *With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 394.*

Agaricus ciliaris. *Bolton.*

Bolt. Fung. tab. 53.

Half-Egg Agaric.

Moist Pastures—Cow Commons.

Fl. Septembri.

1030. *AGARICUS cinctulus*, stipitatus, pileo obtuso conico cinereo circulo fusco cincto, lamellis griseis, stipite fistuloso cylindrico.

Agaricus cinctulus. (*Bolton.*) *With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 396.*

Bolt. Fung. tab. 162.

Belted Agaric.

Pastures.

South Leigh.

Fl. Septembri.

1031. *AGARICUS fimi-putris*, stipitatus, pileo pallide fusco obtuse-conico, lamellis subnigris, stipite albido versus apicem irregulariter annulato.

Agaricus fimi-putris. *With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 361.*

Bull. Champ. tab. 66.

Equilateral Agaric.

Pastures.

South Leigh.

Fl. Septembri.

1032. *AGARICUS plicatilis*, stipitatus, pileo campanulato seu plano murino pellucido plicato. *Curtis.*

Fungus

Fungus minor tenerrimus farina respersus, pileolo superne cinereo, lamellis subtus tenuissimis creberrimis nigris.

Raii Syn. 9.

Curt. Fl. Lond. tab. 240.

Plaited Agaric.

Meadows—Pastures—Grass Plats.

Fl. Septembri.

1033. *AGARICUS cinereus*, stipitatus, pileo campanulato cinereo plicato, stipite longo ventricoso albo.

Agaricus cinereus. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 393.

Agaricus pullatus. Bolton.

Bolt. Fung. tab. 20.

Short-lived Agaric.

Meadows—Dunghills.

Fl. Septembri.

1034. *AGARICUS radiatus*, stipitatus, pileo radiato plicato pellucido, stipite filiformi.

Agaricus momentaneus. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 392.

Agaricus radiatus. Bolton.

Bolt. Fung. tab. 39.

Wheel Agaric.

On Horse Dung.

South Leigh.

Fl. Octobri.

1035. *AGARICUS stercorarius*, stipitatus, pileo subconico albo furfuraceo, lamellis cinereo-nigris, stipite albo fistuloso.

Bull. Champ. tab. 68. 542.

Powdered Agaric.

Pastures, on Horse and Cow Dung.

B b

South

South Leigh.

Fl. Octobri.

1036. *AGARICUS cylindricus*, stipitatus, pileo albo cylindrico floccoso, lamellis purpurascence-nigris uniformibus, stipite cylindrico albo.

Agaricus cylindricus. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 386.

Agaricus fimetarius. Curtis.

Curt. Fl. Lond.

Cylindrical Agaric.

Moist Pastures—Road-sides.

Fl. Septembri.

1037. *AGARICUS ovatus*, stipitatus, pileo ovato subplicato, stipite nudo ad basin attenuato scabriusculo; lamellis creberrimis subcoalescentibus. *Curtis.*

Fungus albus ovum referens. Raii Syn. 5.

Curt. Fl. Lond. tab. 101.

Puckered Agaric.

Moist Meadows—Gardens—near the Roots of Trees.

Fl. Septembri.

1038. *AGARICUS appendiculatus*, stipitatus, pileo obtuse conico striato volva dehiscente marginato, lamellis creberrimis rufis, stipite fistuloso albo.

Agaricus appendiculatus. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 388.

Bull. Champ. tab. 317.

Tattered Agaric.

Moist Meadows—Gardens—Orchards.

In the Botanick Garden—South Leigh.

Fl. Augusto.

1039. AGA-

1039. *AGARICUS micaceus*, stipitatus, pileo conico flavescenti-fusco centro micaceo, lamellis creberrimis griseis, stipite fistuloso albo.

Bull. Champ. tab. 246.

Spangled Agaric.

Moist Meadows.

South Leigh.

Fl. Octobri.

1040. *AGARICUS turbinatus*, stipitatus, pileo flavescente fusco cylindrico basi inæquali, lamellis ochroleucis bifidis, stipite albo.

Agaricus turbinatus. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 381.

Schæff. Fung. tab. 66.

Thronging Agaric.

Near the Stumps of Trees.

Tar Wood.

Fl. Octobri.

1041. *AGARICUS aquosus*, stipitatus, pileo campanulato obtuso fusco-flavescente, lamellis atro-griseis, stipite fistuloso griseo villoso. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 691.*

Fungus parvus lethalis galericulatus. *Raii Syn. 7.*

Schæff. Fung. tab. 6.

Watery Agaric.

Pastures—Woods, near the Stumps of Trees.

Fl. Septembri.

***** *Substipitati.*

1042. *AGARICUS ostreatus*, substipitatus fasciculato-imbriatus, pileo cinereo obovato margine involuto, lamellis albidis decurrentibus basi subanastomisantibus. *Curtis.*

Fungi plures, simul albi ad arborum radices esculenti.

Raii Syn. 8.

Curt. Fl. Lond. tab. 216.

Oyster Agaric.

On the Trunks of Trees.

Thame Park.

Fl. Novembri.

1043. *AGARICUS semipetiolatus*, substipitatus fasciculato-imbricatus, pileo albido lævi, lamellis subsimplicibus pallidis, stipite laterali. *Lightf. Fl. Scot.* 1030.

Agaricus lateralis. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 624.

Agaricus flabelliformis. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 399.

Agaricus parvus lamellatus pectunculiforma elegans. Raii Syn. 25.

Schæff. Fung. tab. 208.

Fan Agaric.

On rotten Wood—Stumps of Trees.

Fl. Novembri.

***** *Acaules.*

1044. *AGARICUS quercinus*, acaulis, lamellis labyrinthiformibus. *Sp. Pl.* 1644.

Agaricus quernus lamellatus coriaceus villosus. Raii Syn. 25.

Bolt. Fung. tab. 73.

Oak Agaric.

On the Stumps of fallen Oaks.

Fl. toto anno.

1045. *AGARICUS betulinus*, acaulis coriaceus villosus, margine obtuso, lamellis ramosis anastomisantibus. *Sp. Pl.* 1645.

Agaricus villosus, lamellis sinuosis et invicem implexis. *Raii Syn.* 24.

Bull. Champ. tab. 394.

Birch Agaric.

On the Trunks and Stumps of Trees.

Tar Wood.

Fl. toto anno.

1046. *AGARICUS alneus*, acaulis, lamellis bifidis pulverulentis. *Sp. Pl.* 1645.

Fungus arboreus albus durus, lamellis instar lapidis *Hæmatitis*. *Raii Syn.* 25.

Schæff. Fung. tab. 246.

Alder Agaric.

On decayed Wood—Stumps of Trees.

Tar Wood.

Fl. toto anno.

1047. *AGARICUS resupinatus*, acaulis reversus albus, lamellis concoloribus, margine inflexo.

Agaricus niveus. Dickf. Fasc. 1. p. 17.

Agaricus sessilis. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 357.

Fungus albus minimus bilobatus, sine pediculo, foliis quercinis adnascens. *Raii Syn.* 22.

Jacq. Fl. Aust. tab. 288.

Reversed Agaric.

On dead Leaves—rotten Sticks.

Shotover Plantations.

Fl. Octobri.

MERULIUS. *Hall. Hist.* 150.*Fungus horizontalis subtus venosus.** *Stipitati.*

1048. *MERULIUS purpureus*, stipitatus, pileo infundibuliformi fusco, limbo lobato deflexo, venis purpureis ramosis.

Merulius purpureus. *With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 280.*

Peziza cornucopoides. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 634.*

Peziza tubæ Fallopianæ æmula. *Raii Syn. 20.*

Schæff. Fung. tab. 155, 156.

Powdery *Merulius*.

Woods.

Shotover Hill—Kingston Woods.

Fl. Octobri.

1049. *MERULIUS cantharellus*, stipitatus, pileo irregulariter infundibuliformi aurantio, venis ramosis anastomifantibus, stipite subcompresso, concoloribus.

Merulius cantharellus. *With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 281.*

Agaricus cantharellus. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 915.*

Fungus luteus, seu pallidus, chantarelle dictus, se contorquens esculentus. *Raii Syn. 2.*

Bull. Champ. tab. 62.

Chanterelle *Merulius*.

Woods.

Shotover Plantations—Stoken-Church Woods.

Fl. Septembri.

** *Sub-*

** *Substipitati.*

1050. *MERULIUS muscigenus*, substipitatus, pileo semicirculari minimo, venis ramosis stipiteque brevi concoloribus.

Merulius muscigenus. *With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 281.*

Agaricus muscigenus. *Bulliard.*

Bull. Champ. tab. 288.

Moss *Merulius.*

On Heaths—amongst Moss.

South-Leigh Heath.

Fl. Septembri.

*** *Acaules.*

1051. *MERULIUS caryophyllæus*, acaulis coriaceus radiatum floccoso-striatus, margine ciliato, venis ramosis.

Helvella caryophyllæa. *Dicks. Fasc. 1. p. 20.*

Schaff. Fung. tab. 325.

Clove *Merulius.*

Plantations.

Shotover Plantations, under the Fir Trees.

Fl. Septembri.

BOLETUS. *Gen. Pl. 1677.*

Fungus horizontalis subtus porosus, poris conjunctis.

* *Stipitati stipite centrali.*

1052. *BOLETUS bovinus*, stipitatus, pileo olivaceo-fusco, poris ex albo fusciscentibus inæqualibus, stipite sordide albo.

Boletus bovinus. *Sp. Pl. 1646.*

Fungus porosus crassus. *Raii Syn. 11.*

Bull. Champ. tab. 60.

B b 4

Sponge

Sponge Boletus.

Woods.

Fl. Augusto.

Var. *β. exasperatus*, stipite furfuraceo squamoso.

Bull. Champ. tab. 132.

Woods.

Copse under Shotover Hill.

Fl. Augusto.

1053. *BOLETUS chrysenteron*, stipitatus, pileo convexo sub-ruso, poris flavis decurrentibus, stipite bicolori inæquali.

Boletus chrysenteron. Witk. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 414.

Boletus luteus. Raii Syn. 10.

Bull. Champ. tab. 393.

Pinky Boletus.

Pastures, under Trees.

South Leigh.

Fl. Septembri.

1054. *BOLETUS olivaceus*, stipitatus, pileo olivaceo deflexo; carne mutabili, poris minutis flavis.

Boletus olivaceus. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 413.

Schæff. Fung. tab. 105.

Olive Boletus.

Pastures, under Trees.

South Leigh.

Fl. Septembri.

1055. *BOLETUS cyaneus*, pileo cervino carnosio; carne mutabili, stipite crasso brevi tuberoso.

Bull. Champ. tab. 369.

Changeable Boletus.

Mag-

Magdalen-College Walks.

Fl. Septembri.

Obs. Caro alba fracta cito cyanescit.

1056. *BOLETUS luteus*, stipitatus, pileo subviscido, poris rotundatis flavissimis, stipite albedo, annulo persistente.

Boletus luteus. Sp. Pl. 1646.

Schæff. Fung. tab. 114.

Yellow Boletus.

Shotover Plantations, under the Chestnut Trees.

Fl. Septembri.

1057. *BOLETUS subtomentosus*, stipitatus, pileo flavo subtomentoso poris subangulatis difformiter fulvis planis, stipite flavo. *Sp. Pl. 1647.*

Bull. Champ. tab. 254.

Woolly Boletus.

Woods.

Stoken-Church Woods.

Fl. Augusto.

** *Substipitati, stipite laterali.*

1058. *BOLETUS lateralis*, stipitatus perennis, pileo coriaceo lutescente margine acuto, poris minutissimis, stipite eccentrico basi nigro.

Boletus lateralis. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 418.

Bolt. Fung. tab. 83.

Lateral Boletus.

On decayed Trees, particularly Willows.

Medley Grove.

Fl. Octobri.

1059. Bo-

1059. *BOLETUS squamosus*, subacaulis planiusculus lacerato-squamosus flavescens, poris tetragonis. *Huds. Fl. Ang. ed. 2.* 626.

Boletus cellulosus, *Lightf. Fl. Scot.* 1032.

Fungus angulosus pediculo exiguo. Raii Syn. 11.

Schæff. Fung. tab. 101, 102.

Scaly Boletus.

On the Trunks of Trees.

South Leigh.

Fl. Octobri.

1060. *BOLETUS calceolus*, subacaulis coriaceus, pileo castaneo deflexo tenui, poris minutissimis flavescens decurrentibus.

Boletus calceolus. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 418.

Bull. Champ. tab. 360.

Slipper Boletus.

On the Trunk of an Oak Tree.

Stanton Harcourt.

Fl. Octobri.

1061. *BOLETUS frondosus*, subacaulis, frondosus cæspitosus fuscus; frondibus imbricatis planiusculis reflexis, poris albis. *Dicks. Fasc. 1. p.* 18.

Agaricus intybaceus. Raii Syn. 23.

Schæff. Fung. tab. 128, 129.

Leafy Boletus.

On the Trunk of an Elm Tree.

South Leigh.

Fl. Septembri.

*** *Acaules.*

1062. *BOLETUS versicolor*, acaulis, fasciis discoloribus, poris albis. *Sp. Pl.* 1645.

Agaricus

Agaricus varii coloris squamofus. Raii Syn. 24.

Bull. Champ. tab. 86.

Striped Boletus.

On Trunks of Trees.

Fl. toto anno.

1063. *BOLETUS unicolor*, acaulis coriaceus tenuis dimidiatus supra zonatus lanatus, poris cinereis.

Boletus unicolor. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 423.

Bull. Champ. tab. 408. 501. f. 3.

Plain-coloured Boletus.

On Stumps of Trees—fallen Timber.

Fl. toto anno.

1064. *BOLETUS coriaceus*, acaulis coriaceus convexus lobatus flavus lævis, poris tenuissimis. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 625.*

Batt. Fung. tab. 34. f. B.

Coriaceous Boletus.

On the Trunks of Trees.

South Leigh.

Fl. toto anno.

1065. *BOLETUS spongiosus*, acaulis convexus villosus fuscus, poris angularibus flavescentibus.

Boletus villosus. Huds. Fl. Ang. ed. 2. 626.

Boletus spongiosus. Lightf. Fl. Scot. 1063.

Agaricus villosus et prorsus substantiæ coriaceæ. Raii Syn. 626.

Bull. Champ. tab. 493.

Spongy Boletus.

On the Trunks of Trees, particularly Elms.

Fl. toto anno.

1066. Bo-

1066. *BOLETUS suberosus*, acaulis pulvinatus albus lævis, poris acutis difformibus. *Sp. Pl.* 1645.

Bull. Champ. tab. 162.

Cork Boletus.

On the Trunks of Trees.

Fl. toto anno.

1067. *BOLETUS salicinus*, acaulis subcoriaceus mollis albidus, poris brevissimis ex albo rufidis.

Boletus albus. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 626.

Boletus salicinus. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 419.

Agaricus officinali similis. Raii Syn. 23.

Bull. Champ. tab. 433. f. 1.

Willow Boletus.

On Willow Trees.

Fl. Augusto.

1068. *BOLETUS igniarius*, acaulis pulvinatus lævis, poris tenuissimis. *Sp. Pl.* 1645.

Agaricus pedis equiri facie. Raii Syn. 22.

Bull. Champ. tab. 82.

Touchwood Boletus.

On the Trunks of Trees.

Fl. toto anno.

1069. *BOLETUS medulla panis*, acaulis crustaceus albus effusus difformis. *Dicks. Fasc.* 1. p. 18.

Jacq. Misc. Aust. v. 1. tab. 11.

Pith-like Boletus.

On rotten Wood.

Fl. Octobri.

1070. Bo-

1070. *BOLETUS proteus*, acaulis coriaceus albus tenuis reversus, poris sinuosis.

Bolt. Fung. tab. 166.

Kid-skin Boletus.

On decayed Wood, and Branches of Trees.

Magdalen-College Copse near the Stone Quarries.

Fl. Octobri.

FISTULINA. *Bull. Hist. Champ. 813.*

Fungus horizontalis subtus porosus, poris sejunctis.

1071. *FISTULINA hepatica*, acaulis carnosa rubra mollis, poris gracillimis inæqualibus flavescentibus.

Fistulina hepatica. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 405.

Boletus hepaticus. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 625.

Agaricus porosus rubens carnosus, hepatis facie. Raii Syn.

23.

Bull. Champ. tab. 64. 464. 467.

Liver Fistulina.

On the Trunks of Trees.

Thame Park.

Fl. Octobri.

HYDNUM. *Gen. Pl. 1676.*

Fungus horizontalis, subtus echinatus.

1072. *HYDNUM repandum*, pileo convexo lævi flexuoso. *Sp.*

Pl. 1647.

Fungus pæne albus prona parte erinaceus. Raii Syn. 11.

Bull. Champ. tab. 172.

Smooth Hydnum,

Woodt.

Shotover

Shotover Woods—Tar Wood—Stoken-Church Woods.
Fl. Octobri.

1073. *HYDNUM auriscalpium*, stipitatum, pileo dimidiato.
Sp. Pl. 1648.

Curt. Fl. Lond. tab. 190.

Ear-picker Hydnum.

On the decayed Cones of Fir-Trees.

Shotover Plantations—Thame Park.

Fl. Octobri.

1074. *HYDNUM crispum*, subacaule coriaceum cæspitosum
lobatum rufescens, aculeis imbricatis rufidis.

Schæff. Fung. tab. 147.

Curled Hydnum.

Pastures, on the Ground.

In a Clover-Field at Cogges, about half a Mile from Whitney.

Fl. Octobri.

PHALLUS. *Gen. Pl.* 1677.

Fungus subtus lævis, supra reticulatus.

1075. *PHALLUS esculentus*, pileo ovato celluloso, stipite nudo rugoso. *Sp. Pl.* 1648.

Fungus favaginosus. Raii Syn. 11.

Bull. Champ. tab. 218.

Esculent Morel.

Woods—under Hedges.

Magdalen-College Walks—Headington-Wick Copse—Shotover Plantations.

Fl. Aprili.

1076. PHAL-

1076. *PHALLUS impudicus*, volvatus stipitatus, pileo celluloso.

Sp. Pl. 1648.

Fungus phalloides. *Raii Syn.* 12.

Curt. Fl. Lond. tab. 199.

Stinking Morel.

Woods—Hedges.

Kingston Woods.

Fl. Octobri.

HELVELLA. *Gen. Pl.* 1677.

Fungus turbinatus, superne et inferne lævis.

1077. *HELVELLA Mitra*, pileo deflexo adnato lobato diffor-
mi. *Sp. Pl.* 1649.

Fungus terrestris pediculo striato et cavernoso, capitulo
plicatili subtus plano. *Raii Syn.* 8.

Bull. Champ. tab. 190. 466.

Curled Helvella.

Plantations.

Shotover Hill.

Fl. Octobri.

AURICULARIA. *Bull. Hist. Champ.* 277.

*Fungus auriformis sessilis sensim refupinatus, femina e pagina
superiori jamjam infera facta emittens.*

1078. *AURICULARIA tremelloides*, perennis cartilagineo-ge-
latinosa fusco-atra villosa, subtus violacea corrugata.

Auricularia tremelloides. *With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3.*
p. 434.

Helvella mesenterica. *Dicks. Fasc. 1. p.* 20.

Tremella corrugata. *Relb. Fl. Cant. No.* 898.

Fungus

Fungus membranaceus expansus. *Raii Syn.* 18.

Bull. Champ. tab. 290.

Gelatinous Auricularia.

On the Stumps of Trees—often at the Edges of Sawpits.
South Leigh.

Fl. Octobri.

1079. *AURICULARIA reflexa*, perennis coriacea tenuis, supra villosa, subtus glabra.

Auricularia reflexa. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 434.

Helvella acaulis. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 633.

Helvella villosa. Relb. Fl. Cant. No. 960.

Agaricus villosus inferne lævis. Raii Syn. 21.

Bull. Champ. tab. 274. 483. f. 1, 2, 3, 4.

Woolly Auricularia.

On Stumps of Trees and rotten Wood.

Fl. Octobri.

1080. *AURICULARIA ferruginea*, perennis coriacea fusco-ferruginea, supra velutina striis concentricis, subtus glabra pustulata.

Auricularia ferruginea. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 433.

Helvella rubiginosa. Dickf. Fasc. 1. p. 20.

Bull. Champ. tab. 378.

Rusty-red Auricularia.

On Stumps of Trees—old Pales.

Shotover Plantations.

Fl. Octobri.

1081. *AURICULARIA nicotiana*, ferruginea flexuosa tenuis, margine aureo.

Auricularia nicotiana. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 433.

Bolt.

Bolt. Fung. tab. 174.

Tobacco Auricularia.

On the fallen Branches of Trees—decayed Wood.

Tar Wood.

Fl. Februario.

1082. *AURICULARIA corticalis*, perennis coriacea tenuis sub-
tus ex carneo fufcescens.

Auricularia corticalis. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3.
p. 433.

Bull. Champ. tab. 436. f. 1.

Stick Auricularia.

On decayed Sticks lying on the Ground.

Fl. Septembri.

PEZIZA. *Gen. Pl.* 1680.

Fungus concavus ex parte superiori femina emittens.

* *Stipitata.*

1083. *PEZIZA nivea*, nivea infundibuliformis brevissime pe-
tiolata. *Dickf. Fasc. 1. p. 21.*

Hedw. Musc. Frond. v. 2. tab. 22. B.

Snowy *Peziza*.

On rotten Wood and Sticks.

South Leigh—Shotover Plantations.

Fl. Septembri.

1084. *PEZIZA punctata*, turbinata truncata disco punctata.
Sp. Pl. 1650.

Fungus minimus infundibuliformis, superne nigris punctis
notatus. Raii Syn. 12.

Bull. Champ. tab. 252.

C c

Dotted

Dotted *Peziza*.

On Horse and Cow Dung.

Shotover Hill—South-Leigh Heath.

Fl. Septembri.

1085. *PEZIZA stipitata*, stipitata hemisphærica externe fusca hispida, stipite cylindrico. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 636.*

Bolt. Fung. tab. 96.

Stalked *Peziza*.

On the Ground.

Headington, near the London Road.

Fl. Septembri.

1086. *PEZIZA epidendra*, substipitata campanulata fragilis, extus cerea, intus coccinea.

Peziza coccinea. Bolton.

Peziza acetabuliformis coccinei intus coloris. Raii Syn. 19.

Bolt. Fung. tab. 107.

Crimson *Peziza*.

On rotten Sticks, in wet Hedge Bottoms.

South Leigh.

Fl. Martio.

1087. *PEZIZA calyculus*, stipitata convexa hemisphærica patens, stipite subelongato lineari valido distincte inserto. *Relb. Fl. Cant. Supp. 2. No. 1100.*

Bull. Champ. tab. 416. f. 3.

Little Cup *Peziza*.

On rotten Sticks.

Shotover Plantations.

Fl. Octobri.

1088. *PEZIZA citrina*, substipitata citrina gregaria, cratera & cupulari planiuscula.

Hedw.

Hedw. Musc. Frond. v. 2. tab. 8.

Citron *Peziza*.

On rotten Wood.

Shotover Plantations.

Fl. Octobri.

1089. *PEZIZA fructigena*, exigua teretiuscula fragilis glabra
in stipitem attenuatum definens, cratera cupulari.

Peziza fructigena. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 440.

Bull. Champ. tab. 228.

Fruit *Peziza*.

On decayed Acorns.

Headington-Wick Copse.

Fl. Octobri.

**** Acaules.**

1090. *PEZIZA Auricula*, acaulis auriformis rugosa membranacea fusca.

Tremella Auricula. Sp. Pl. 1625. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 563.

Peziza Auriculam referens. Raii Syn. 18.

Bull. Champ. tab. 427. f. 2.

Jew's-Ear *Peziza*.

On the Stumps of Trees, particularly the Elder.

Fl. Februario.

1091. *PEZIZA cochleata*, turbinata cochleata. *Sp. Pl. 1651.*

Bull. Champ. tab. 154.

Wreathed *Peziza*.

On Dungbills and old Tan Beds.

In the Botanick Garden.

Fl. Septembri.]

1092. *PEZIZA vesiculosa*, cerea tenuis fragilis glabra, cratera e vesiculosa cupulari.

Peziza vesiculosa. *With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 44.*

Peziza subfusca major. Raii Syn. 17.

Bull. Champ. tab. 44. 457. f. 1.

Bladder *Peziza*.

On Dunghills—under Hedges.

In the Botanick Garden—Shotover Plantations.

Fl. Octobri.

Obf. Affinis *Pezizæ cochleatæ*.

1093. *PEZIZA coccinea*, terrestris aurantio-miniacea, cratera patente.

Peziza miniata major. Raii Syn. 17.

Bull. Champ. tab. 474.

Scarlet *Peziza*.

On the Ground.

Copse under Shotover Hill.

Fl. Octobri.

1094. *PEZIZA scutellata*, plana margine convexo piloso. *Sp. Pl. 1651.*

Peziza lutea parva marginibus pilosis. Raii Syn. 18.

Bolt. Fung. tab. 108.

Ciliated *Peziza*.

On Cow Dung—on the Ground—on rotten Wood.

Fl. Octobri.

1095. *PEZIZA hepatica*, atro-purpurea sessilis reflexa, disco sæpius scrobiculo notata.

Peziza hepatica. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 442.

Batsch. Fung. f. 138.

Liver-coloured *Peziza*.

Woods.

Shotover

Shotover Plantations.

Fl. Octobri.

1096. *PEZIZA stercoraria*, sessilis substraminea lutea, cratera cupulari punctis nigricantibus prominula hispida.

Bull. Champ. tab. 376. f. 1.

Straw-coloured *Peziza*.

On Cow Dung.

South Leigh.

Fl. Octobri.

1097. *PEZIZA fulva*, plana fulva, margine convexo glabro.

Huds. Fl. Ang. ed. 2. 637.

Peziza lenticularis parva miniata. Raii Syn. 18.

Bull. Champ. tab. 438. f. 3.

Orange *Peziza*.

On Cow Dung.

Fl. Octobri.

1098. *PEZIZA chrysochoma*, minima tenuissima fragilis sessilis glabra lutea lævis, cratera e vesiculosa cupulari.

Bulliard.

Peziza chrysochoma. Relh. Fl. Cant. Supp. 3. No. 1185.

Bull. Champ. tab. 367. f. 2.

Gilt *Peziza*.

On rotten Wood.

Shotover Plantations.

Fl. Octobri.

1099. *PEZIZA cinerea*, sessilis, cinerea reflexa, margine crispo finuato lobato.

Tremella cinerea. Relh. Fl. Cant. Supp. No. 1086.

Batsch. tab. 26. f. 137.

Cinereous *Peziza*.

*On rotten Wood—the decayed Trunks of Trees,
Shotover Plantations.*

Fl. Septembri.

1100. *PEZIZA polymorpha*, turbinata primum cava deinde
plana seu convexa, externe rugosa. *Lightf. Fl. Scot.*
1055.

Tremella turbinata. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 563.

Fungoides quercinum peltatum nigrum. Raii Syn. 16.

Hedw. Musc. Frond. v. 2. tab. 6. f. 3.

Variable *Peziza*.

On the fallen Branches of Trees.

Fl. Novembri.

TREMELLA. *Gen. Pl.* 1669.

*Fungus gelatinosus varie expansus ex tota superficie semina
emittens.*

1101. *TREMELLA Nostoc*, sessilis subrotunda plicata undulata
fusco-virescens. *Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 564.*

Ulva terrestris pinguis et fugax. Raii Syn. 64.

Dill. Musc. tab. 10. f. 14.

Black-Jelly Tremella.

Gravel Walks—Heaths and Pastures after Rain.

Fl. toto anno.

1102. *TREMELLA arborea*, sessilis subrotunda undulata ni-
grescens. *Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 563.*

Tremella arborea nigricans minus pinguis et fugax. Dill.
Musc. 54.

Dill. Musc. tab. 10. f. 15.

Tree Tremella.

On the Trunks of Trees.

On

On old Fig-Trees in the Physick Garden.

Fl. Novembri.

1103. *TREMELLA crispa*, terrestris atrovirens tenera crispa.

Ulva Lactuca. Var. γ . *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 567.*

Ulva terrestris tenerrima viridis crispa. Raii Syn. 64.

Dill. Musc. tab. 10. f. 12.

Laver Tremella.

Under Walls in moist shady Places.

In the Passage going from Holywell to New-College Lanes.

Fl. Novembri.

1104. *TREMELLA granulata*, gelatinosa sphaerica aggregata

viridis. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 566.*

Ulva granulata. Sp. Pl. 1633.

Lichenoides fungiforme e capitulis vel vesiculis sphaericis
fungiformibus aqueo humore repletis. *Raii Syn. 370.*

Dill. Musc. tab. 10. f. 17.

Granulated Tremella.

Banks of Ditches—Sides of Ponds—moist shady Places.

Fl. Octobri.

1105. *TREMELLA mesenterica*, sessilis membranacea gelati-

nosa congesta sinuosa aurea. *Dicks. Fasc. 1. p. 14.*

Tremella juniperina. Huds. Fl. Ang. ed. 2. 562.

*Agaricus membranaceus sinuosus substantiae gelatinae. Raii
Syn. 21.*

Jacq. Musc. Aust. v. 1. tab. 13.

Yellow-Jelly Tremella.

On rotten Sticks.

Shotover Plantations.

Fl. Septembri.

1106. *TREMELLA albida*, sessilis gelatinosa difformis albida.

Huds. Fl. Ang. ed. 2. 565.

Tremella cerebrina. Bulliard.

Bull. Champ. tab. 386.

Brain Tremella.

On the Stumps of Trees, and fallen Wood.

Magdalen-College Walks.

Fl. Octobri.

1107. *TREMELLA amethystea*, gelatinosa violacea lobata, superficie fulcis exarata.

Helvella sarcoides. Dicks. Fasc. 1. p. 21.

Bull. Champ. tab. 499. f. 5.

Amethyst Tremella.

On fallen Timber exposed to the Weather.

In the Botanick Garden.

Fl. Septembri.

1108. *TREMELLA purpurea*, subglobosa sessilis solitaria glabra coccinea.

Tremella purpurea. Sp. Pl. 1626.

Sphæria tremelloides. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 474.

Bull. Champ. tab. 284.

Purple Tremella.

On the decayed Branches of Trees—half-rotten Sticks.

Fl. Octobri.

- 1109 *TREMELLA deliquescent*, subglobosa sessilis gelatinosa deliquescent glabra lutea.

Tremella deliquescent. Bulliard.

Bull. Champ. tab. 455. f. 3.

Deliquescent Tremella.

On decayed Timber.

In

In the Physick Garden.

Fl. Decembri.

NIDULARIA. *Bull. Hist. Champ. 163.*

Fungus coriaceus campanulatus in fundo capsulas lentiformes fovens.

IIIO. *NIDULARIA campanulata*, campanulata livido-plumbea lævis; margine patente, capsulis glabris.

Nidularia campanulata. *With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 445.*

Peziza lentifera. *Sp. Pl. 1649.*

Fungi calyciformes seminiferi. *Raii Syn. 20.*

Bull. Champ. tab. 488.

Bell-shaped *Nidularia*.

Fields—Garden Walks.

Headington Hill—in the Botanick Garden—South Leigh.

Fl. Octobri.

IIII. *NIDULARIA striata*, conica fusca externa villosa, interne striata, capsulis subtus tomentosis.

Nidularia striata. *With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 446.*

Peziza striata. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 634.*

Fungus seminifer externe hirsutus, interne striatus. *Raii Syn. 20.*

Bull. Champ. tab. 40. f. A.

Striated *Nidularia*.

On decayed Wood, and the Stumps of Trees.

Stoken-Church and Kingston Woods.

Fl. Octobri.

IIII2. *NIDULARIA lævis*, crucibuliformis sordide lutea intus lævis, margine erecto capsulis glabris.

Nidularia

Nidularia lævis. *With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 446.*

Peziza lævis. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 634.*

Peziza crucibuliformis. *Lightf. Fl. Scot. p. 1049.*

Fungus seminifer minor, fere hemisphæricus. *Raii Syn. 20.*

Bull. Champ. tab. 40. f. B. C. 488. f. 2.

Crucible *Nidularia*.

Upon decayed Timber, and the Stumps of Trees.

Shotover Plantations.

Fl. Octobri.

CLAVARIA. *Gen. Pl. 1682.*

*Fungus lævis clavæformis simplicissima ex tota superficie
femina emittens.*

* *Indivisæ.*

III3. *CLAVARIA herculanea*, clavæformis simplicissima foli- da, apice subrotundo.

Clavaria herculanea. *Lightf. Fl. Scot. 1056.*

Clavaria pistillaris. *Sp. Pl. 1651.*

Clavaria pistillaris. Var. δ . *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 638.*

Bull. Champ. tab. 244.

Solid *Clavaria*.

Woods.

Kingslon Wood.

Fl. Octobri.

III4. *CLAVARIA pistillaris*, clavæformis simplicissima fistu- losa, basi attenuata, apice subrotundo.

Clavaria pistillaris. *Sp. Pl. 1651.*

Var. α . *lutea.*

Fungoides clavatum minus. *Raii Syn. 14.*

Bull. Champ. tab. 463. f. 1. B. N. O.

Var. β . *alba.*

Bull.

Bull. Champ. tab. 463. f. 1. A. L. M.

Hollow Clavaria.

Heaths—Pastures.

Shotover Hill—South-Leigh Heath.

Fl. Octobri.

- III5. *CLAVARIA acuta, clavæformis simplicissima fistulosa, basi attenuata apice acuminato.*

Fungoides clavatum incurvum in acutum mucronem productum. *Raii Syn. 14.*

Mich. Gen. tab. 87. f. 13.

Pointed Clavaria.

Heaths.

South-Leigh Heath.

Fl. Octobri.

- III6. *CLAVARIA bifurca, clavæformis, contorta subulata solidi, apice acuminato demum bifurcato. Bulliard.*

Clavaria vermicularis. Lightf. Fl. Scot. 1077.

Bull. Champ. tab. 264.

Forked Clavaria.

Woods.

Stoken-Church.

Fl. Septembri.

- III7. *CLAVARIA ophiglossoides, clavata integerrima compressa obtusa nigra.*

Clavaria ophiglossoides. Sp. Pl. 1652.

Fungus ophiglossoides. *Raii Syn. 14.*

Bull. Champ. tab. 372.

Black Clavaria.

Heaths.

Shotover Hill—South-Leigh Heath.

Fl. Octobri.

•• Ra-

** *Ramosæ.*

1118. *CLAVARIA coralloides*, ramis confertis ramosissimis fastigiatis obtusis luteis. *Sp. Pl.* 1652.

Fungus ramosus flavus et albidus. *Raii Syn.* 16.

Bull. Champ. tab. 222.

Coral Clavaria.

Woods.

Stoken-Church Woods.

Fl. Septembri.

1119. *CLAVARIA fastigiata*, ramis confertis ramosissimis fastigiatis obtusis luteis. *Sp. Pl.* 1652.

Fungoides fungiforme luteum foetidum et minus ramosum.

Raii Syn. 16.

Bolt. Fung. tab. 112. f. 2.

Stumped Clavaria.

Heaths—dry Pastures.

South-Leigh Heath—Bullington Green.

Fl. Septembri.

1120. *CLAVARIA muscoides*, ramis ramosis acuminatis inæqualibus luteis. *Sp. Pl.* 1652.

Fungus parvus luteus ramosus. *Raii Syn.* 16.

Schæff. Fung. tab. 173.

Pointed Clavaria.

Heaths.

South-Leigh Heath.

Fl. Septembri.

1121. *CLAVARIA anthocephala*, coriacea cæspitosa ferruginea lobata flabelliformis.

Fungoides

Fungoides ramosum maximum Brassicæ caulifloræ facie et
magnitudine. *Raii Syn.* 16.

Bull. Champ. tab. 452. *f.* 1.

Cauliflower Clavaria.

On the Ground.

Shotover Plantations.

Fl. Octobri.

1122. *CLAVARIA coriacea*, coriaceo-molliuscula, ramis coral-
loidibus depresso striatis; apicibus fimbriatis. *Bul-*
liard.

Bull. Champ. tab. 452. *f.* 2.

Coriaceous Clavaria.

On the Ground.

Shotover Plantations.

Fl. Januario.

1123. *CLAVARIA digitata*, ramosa, ramis subsessilibus ob-
longis; apicibus obtusis.

Clavaria digitata. Sp. Pl. 1652.

Fungus Piperi Æthiopico similis, vel digitatus niger. *Raii*
Syn. 14.

Bull. Champ. tab. 220.

Digitated Clavaria.

Woods.

Kingston Wood.

Fl. Octobri.

1124. *CLAVARIA Hypoxylon*, ramosa compressa cornuta. *Sp.*
Pl. 1652.

Fungus ramosus, niger, compressus parvus, apicibus albidis.

Raii Syn. 15.

Bull. Champ. tab. 180.

Horned Clavaria.

On

On decayed Wood.

Fl. toto anno.

TUBER. *Bull. Hist. Champ.* 72.

Fungus subterraneus carnosus solidus intus semina fovens.

1125. TUBER *cibarium*, globosum solidum verrucosum radice destitutum.

Tuber cibarium. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 458.

Lycoperdon Tuber. Sp. Pl. 1653.

Tubera. Raii Syn. 28.

Bull. Champ. tab. 356.

Common Truffle.

Woods—dry elevated Pastures.

Blenheim Park—Whichwood Forest.

Fl. Octobri.

LYCOPERDON. *Gen. Pl.* 1603.

Fungus subrotundus semina farinacea emittens.

* *Terrestria.*

1126. LYCOPERDON *stellatum*, volva multifida patente; capitulo glabro breviter pedunculato; ore acuminato.

Lycoperdon stellatum. Sp. Pl. 1653.

Fungus pulverulentus, crepitus lupi dictus, coronatus et inferne stellatus. Raii Syn. 27.

Bolt. Fung. tab. 179.

Stellated Lycoperdon.

Heaths.

Bullington Green.

Fl. Octobri.

1127. LY-

1127. *LYCOPERDON pedunculatum*, stipite longo, capitulo
globofo glabro: ore cylindrico integerrimo. *Sp. Pl.*
1654.

Fungus pulverulentus minimus, pediculo longo insidens.
Raii Syn. 27.

Bull. Champ. tab. 294.

Stalked Lycoperdon.

On old Walls—dry Pastures.

On the Walls beyond Jericho, near the Road to Port Meadow.

Fl. Octobri,

1128. *LYCOPERDON verrucosum*, subglobosum rufo-fuscescens,
carne cæcio rubescente, seminibus fuscis, collo radice
latissimæ plicato. *Bulliard.*

Lycoperdon verrucosum. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 2.
p. 464.

Bull. Champ. tab. 24.

Pitted Lycoperdon.

Heaths.

South Leigh Heath.

Fl. Octobri.

1129. *LYCOPERDON Proteus*, subrotundum, turbinatum, aut
substipitatum, carne alba, seminibus subfuliginosis,
pericarpio tenui flaccido. *Bulliard.*

Lycoperdon Bovista. Sp. Pl. 1653.

Var. *a. pyriforme.*

Fungus pyriformis. *Raii Syn.* 27.

Bull. Champ. tab. 32. 475. *B. D. M.*

Pear-shaped Lycoperdon.

Var. *c. hyemale.*

Fungus Lupi crepitus dictus in summitate solum pulveru-
lentus. *Raii Syn.* 26.

Bull. Champ. tab. 72. 475. *E.*

Winter Lycoperdon.

Var.

Var. γ . *echinatum*.

Bull. Champ. tab. 340.

Rough Lycoperdon.

Var. δ . *excipuliforme*.

Fungus pulverulentus, crepitus lupi dictus, pediculo longiore scabro. *Raii Syn. 27.*

Bull. Champ. tab. 456. f. 2. tab. 475. F. G. H. I.

Pestle-shaped Lycoperdon.

Var. ϵ . *Bovista*.

Fungus maximus rotundus pulverulentus, dictus Germanis Bofist. *Raii Syn. 26.*

Puff-Ball Lycoperdon.

Bull. Champ. tab. 447.

Dry Pastures—Heaths—Var. δ . Fir Woods.

Fl. Octobri.

1130. *LYCOPERDON globosum, bivolvatum, primum album denique nigrum. Bolton.*

Fungus orbicularis per totum pulvere repletus. *Raii. Syn. 26.*

Bolt. Fung. tab. 118.

Globe Lycoperdon.

Heaths—dry Pastures.

South-Leigh Heath—Bullington Green.

Fl. Novembri.

** Parasitica.

1131. *LYCOPERDON epidendrum, cortice farinaque purpurea. Sp. Pl. 1654.*

Bull. Champ. tab. 503.

Purple Lycoperdon.

On decayed Wood.

Stoken-Church Woods.

Fl. Februario.

ÆCIDIUM.

ÆCIDIUM. *Persoon Fung. inedit.*

Fungus. Capsula utrinque glabra, seminibus nudis non coherentibus plena. *Lin. Syst. Nat. Gmelin. 1472.*

1132. *ÆCIDIUM fuscum*, seminibus fuscis. *Lin. Syst. Nat. Gmelin. 1473.*

Filix lobata, globulis pulverulentis undique aspersa. *Raii Syn. 124.*

Raii Syn. tab. 3. f. 1.

Brown *Æcidium*.

On the Leaves and Flowers of the Anemone nemorosa.

Henley Park.

Fl. Maio.

1133. *ÆCIDIUM fulvum aggregatum parasiticum*, ore multifido lacero, pulvere fulvo.

Lycoperdon epiphyllum. Sp. Pl. 1655.

Yellow *Æcidium*.

On the Back of the Leaves of Tussilago farfara and hybrida.

Fl. Septembri.

SPHÆRIA. *Hall. Hist. 120.*

Fungus sphaericus pulvere carbonario plenus, plerumque sub cortice latens.

1134. *SPHÆRIA fraxinea*, subrotunda nigra, externe glabra subpuftulata, interne circulis concentricis notata.

Sphaeria fraxinea. Relh. Fl. Cant. No. 984. et No. 1059.

Lycoperdon fraxineum. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 641.

Fungus fraxineus niger, durus, orbiculatus. Raii Syn. 16.

D d

Bolt.

Bolt. Fung. tab. 180.

Ash Sphæria.

On the decayed Stumps of Trees, particularly Ash.

Fl. toto anno.

1135. SPHÆRIA *maxima*, magna crassa atra, superne pustulis notata.

Sphæria maxima. Dickf. Fasc. 1. p. 23.

Bolt. Fung. tab. 181.

Pustulous Sphæria.

On decayed Wood.

Fl. toto anno.

1136. SPHÆRIA *tuberculosa*, atra, convexa, carne nigra.
Lighf. Fl. Scot. 1113.

Lycoperdon nigrum. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 644.

Lichenoides tuberculosum compressum nigrum lignis putridis adnascens. Raii Syn. 51.

Bolt. Fung. tab. 123. f. 1.

Knobbed Sphæria.

On decayed Sticks.

Fl. Octobri.

1137. SPHÆRIA *depressa*, acaulis aggregata nigra nitida.
Bolton.

Sphæria depressa. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 476.

Bolt. Fung. tab. 122. f. 1.

Depressed Sphæria.

On the decayed and fallen Branches of Trees.

Fl. toto anno.

1138. SPHÆRIA *obducta*, acaulis aggregata subtomentosa.
Bolton.

Variolaria melogramma. Bulliard.

Bull.

Bull. Champ. tab. 492. f. 1.

Covered Sphæria.

On the fallen and decayed Branches of Trees.

Tar Wood.

Fl. Novembri.

1139. SPHÆRIA *corticalis*, cupularis nigra, seminibus numerosissimis nitidis globosis. *Relb. Fl. Cant. Supp. 3. p. 34. No. 1195.*

Variolaria sphærosperma. Bulliard.

Bull. Champ. tab. 492. f. 2.

Bark Sphæria.

On the Bark of Trees.

Fl. toto anno.

1140. SPHÆRIA *aggregata*, aggregata parasitica sphærica, ore integro.

Sphæria aggregata. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 476.

Lycoperdon nigrum. Lightf. Fl. Scot. 1065.

Bolt. Fung. tab. 122. f. 2.

Clustered Sphæria.

On rotten Wood.

Stow Wood.

Fl. Novembri.

1141. SPHÆRIA *Stigma*, composita corticalis nigra punctata.

Hoff. Veg. Crypt. Fasc. 1. p. 7.

Hoff. Veg. Crypt. tab. 2. f. 2.

Incrusting Sphæria.

On the fallen Branches of Trees.

Tar Wood.

Fl. toto anno.

1142. SPHÆRIA *acuta*, folitaria minima atra. *Hoffmann.*

Relb. Fl. Cant. Supp. 3. No. 1196

D d 2

Hoffm.

Hoffm. Veg. Crypt. Fasc. 1. tab. 5. f. 2.

Pointed Sphæria.

On the decayed Stems of Burdock.

South Leigh.

Fl. Novembri.

1143. *SPHÆRIA gregaria*, simplex in greges irregulares collecta miniata, crusta albida tenera. *Dicks. Fasc. 1. p. 22.*

Weig. Obs. Bot. tab. 2. f. 10.

Gregarious Sphæria.

On the Trunks of Trees.

Beech Woods, Stoken Church.

Fl. Aprili.

1144. *SPHÆRIA sanguinea*, simplex ovata sanguinea, apice perforato.

Sphæria sanguinea. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 473.

Hypoxylon phœniceum. Bulliard.

Bull. Champ. tab. 487. f. 3.

Blood-coloured Sphæria.

On rotten Wood.

South Leigh.

Fl. Octobri.

1145. *SPHÆRIA mori*, simplex aggregata coccinea minima. *Dicks. Fasc. 1. p. 22.*

Bolt. Fung. tab. 120. f. 1.

Mulberry Sphæria.

On the decayed Bark of Trees.

South Leigh.

Fl. Februario.

TRICHIA.

TRICHIA. *Hall. Hist.* 114.

Fungus gregarius capsulis cylindricis, turbinato-oblongis f. globosis, femina filamentis retiformibus fovens.

* *Stipitatae.*

1146. *TRICHIA nuda*, stipitata, capitulo oblongo axi longitudinaliter adnato.

Trichia nuda. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 477.

Clathrus nudus. Sp. Pl. 1649.

Bull. Champ. tab. 477. f. 1.

Naked *Trichia*.

On rotten Wood.

Shotover Plantations.

Fl. Octobri.

1147. *TRICHIA denudata*, stipitatus, capitulo oblongo volutato.

Trichia denudata. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 630.

Clathrus denudatus. Sp. Pl. 1649.

Bull. Champ. tab. 502. f. 1.

Purple *Trichia*.

On rotten Wood.

Shotover Plantations.

Fl. Octobri.

1148. *TRICHIA sphærocephala*, stipitata, capitulo globoso cinereo.

Clathrus sphærocephalus. Relb. Fl. Cant. Supp. No. 1048.

Mucor sphærocephalus. Sp. Pl. 1655.

Clathrus cinereus. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 600.

Trichia globulifera. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 480.

Fungus pileatus minimus, pediculo tenui capillaceo. Raii

Syn. 12.

D d 3

Hall.

Hall. Hist. tab. 48. f. 2.

Cinereous Trichia.

On Moss.

Shotover Plantations.

Fl. Octobri.

1149. *TRICHIA Lichenoides*, perennis, stipite cylindrico nigro, capitulo globofo concolori.

Mucor Lichenoides. Sp. Pl. 1655. 2.

Clathrus ater. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 631.

Corolloides fungiforme arboreum nigrum vix crustosum.

Dill. Musc. 78.

Dill. Musc. tab. 14. f. 3.

Black Trichia.

On the Bark and in the Clefts of Trees.

Shotover Plantations—Stow Wood.

Fl. toto anno.

1150. *TRICHIA pyriformis*, lutea vernicosa, capsulis turbinatis in stipitem cylindraceum sensim desinentibus.

Sphærocarpus pyriformis. Bulliard.

Bull. Champ. tab. 417. f. 2.

Pear-shaped Trichia.

On decayed Wood.

Shotover Plantations.

Fl. Octobri.

** *Acaules.*

1151. *TRICHIA turbinata*, acaulis turbinatus flavus, villo flavescente.

Trichia turbinata. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 480.

Clathrus turbinatus. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 632.

Lycoperdon luteum. Relb. Fl. Cant. Supp. 2. No. 1103.

Lycoperdon epiphyllum. Lightf. Fl. Scot. 1069.

Jacq. Misc. Aufst. v. 1. tab. 8.

Turbinated

Turbinated Trichia.

On rotten Wood.

Shotover Plantations.

Fl. Novembri.

1152. *TRICHIA fusco-atra*, acaulis turbinata fusco-nigricans,
villo flavescente.

Sphærocarpus seffilis. Bulliard.

Bull. Champ. tab. 417. f. 5.

Dark-brown Trichia.

On decayed Wood.

Shotover Plantations.

Fl. Octobri.

RETICULARIA. *Bull. Hist. Champ. 83.*

*Fungus prima ætate mollis, femina intra fibras intricatas
fovens.*

1153. *RETICULARIA carnosa*, pulvinata gossypina intus car-
nosa, prima ætate firmiuscula. Bulliard.

Bull. Champ. tab. 424. f. 1.

Fleshy Reticularia.

On the Ground.

Bullington Green—South-Leigh Heath.

Fl. Septembri.

1154. *RETICULARIA septica*, unctuosa flavida multiformis
effusa.

Reticularia septica. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 470.

Mucor septicus. Sp. Pl. 1656.

Schæff. Fung. tab. 194.

Custard Reticularia.

On rotten Wood—Stumps of Trees.

Fl. Novembri.

D d 4

1155. RETI-

1155. *RETICULARIA ovata*, sessilis ovata mucilaginosâ gossypina flavida, dein nigra.

Reticularia ovata. *With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 471.*

Mucor septicus. *Lightf. Fl. Scot. 1063.*

Schæff. Fung. tab. 192.

Frothy *Reticularia*.

On Grass—Leaves, &c.

Shotover Plantations.

Fl. Septembri.

1156. *RETICULARIA alba*, pulvinata, capsulis coralloïdibus coriaceis seminiferis. *Bulliard.*

Reticularia ovata. Var. 1. *With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 471.*

Bull. Champ. tab. 326.

Coral *Reticularia*.

On decayed Sticks.

Shotover Plantations.

Fl. Octobri.

1157. *RETICULARIA Segetum*, fusco-nigricans parasitica, intus filamentosa. *Bulliard.*

Bull. Champ. tab. 472. f. 2.

Smut *Reticularia*.

On different Species of Corn and Grass.

Fl. Augusto.

MUCOR. *Gen. Pl. 1685.*

Fungus vesiculis stipitatis, in quibus semina numerosa.

1158. *MUCOR Mucedo*, stipitatus, capsula globosa. *Sp. Pl. 1655.*

Fungus

Fungus bombycinus murini coloris e fimo felino, tenuissimis capillis. *Raii Syn.* 13.

Bull. Champ. tab. 480. *f.* 2.

Common Mould.

On putrid Substances.

Fl. toto anno.

1159. *MUCOR glaucus*, stipitatus, capitulo subrotundo aggregato. *Sp. Pl.* 1656.

Fl. Dan. tab. 777. *f.* 2.

Glaucous Mould.

On the Stalks of Corn—on putrid Vegetables.

Fl. toto anno.

1160 *MUCOR roridus*, stipitatus fugax, stipite capillaceo, capitulo sphærico rorido, nigro punctulo in summitate notato. *Relh. Fl. Cant. Supp.* 2. No. 1063.

Fungus ex stercore equino capillaceus, capitulo rorido nigro punctulo in summitate notato. *Raii Syn.* 13.

Bull. Champ. tab. 480. *f.* 1.

Dewy Mould.

On Horse Dung.

Fl. Septembri.

1161. *MUCOR caseus*, crustaceo-subcoriaceus, stipitibus vix perspicuis, seminibus subrotundis sparsis ex albo phœniceis. *Bulliard.*

Mucor caseus. Relh. Fl. Cant. Supp. 3. No. 1206.

Bull. Champ. tab. 504. *f.* 2.

Cheese Mould.

On old Cheese.

Fl. toto anno.

1162. *MUCOR*

1162. *MUCOR aurantius*, crustaceus, stipitibus ramosis repentibus ; seminibus paucis rotundis minutissimis diffusis. *Bulliard.*

Relh. Fl. Cant. Supp. 3. No. 1208.

Bull. Champ. tab. 504. f. 5.

Orange Mould.

On rotten Wood.

Sbatover Plantations.

Fl. Octobri.

1163. *MUCOR lignifraetus*, papulæformis ex albo viridis ; stipitibus tenuissimis ramosis intricatis, seminibus minutissimis subrotundis sparsis. (*Bulliard.*) *Relh. Fl.*

Cant. Supp. 3. p. 40. No. 1210.

Bull. Champ. tab. 504. f. 6.

Green Mould.

On the Bark of Trees.

Stoken-Church Woods.

Fl. toto anno.

1164. *MUCOR chrysospermus*, cæspitosus, stipitibus erectis, seminibus numerosissimis subrotundis ex albo aureis. *Bulliard.*

Mucor chrysospermus. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 485.

Bull. Champ. tab. 504. f. 1. tab. 467. f. 4.

Golden Mould.

On decayed *Boleti.*

Fl. Septembri.

1165. *MUCOR argenteus*, serpens albus, filamentis tenuissimis villosis semina sustinentibus.

Mucor argenteus. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 483.

White Mould.

On

On decayed Boleti.

Shotover Plantations.

Fl. Septembri.

1166. *MUCOR granulosus*, crustaceus nigricans, pericarpium sessilibus, ad foliorum superficiem superam et inferam simul inhærentibus. *Bulliard.*

Relh. Fl. Cant. Supp. 3. No. 1211.

Bull. Champ. tab. 504. f. 5.

Granulous Mould.

On the Leaves of Sycamores and Maples.

Fl. Octobri.

1167. *MUCOR Erysiphe*, albus, capitulis fuscis sessilibus. *Sp.*
Pl. 1656.

Mucor ferrugineus. Bulliard.

Bull. Champ. tab. 504. f. 12.

Brown-headed Mould.

On decayed Leaves.

Fl. Octobri.

APPENDIX.

710

A P P E N D I X.

O M I S S A.

1168. *OPHRYS muscifera*, bulbis subrotundis, scapo folioso,
nectarii labio quadrifido. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 391.*

Ophrys insectifera. Sp. Pl. 1343.

Orchis myodes major. Raii Syn. 379.

Sowerby's Eng. Bot. tab. 64.

Fly Ophrys.

Pastures in a chalky Soil.

Near Wormsley.

Fl. Junio. 24.

1169. *TYPHA angustifolia*, foliis semicylindricis, spica mascula
foemineaque remotis. *Sp. Pl. 1377.*

Typha palustris media. Raii Syn. 436.

Curt. Fl. Lond. tab. 169.

Lesser Cat's-Tail.

Pools—stagnant Waters.

Cowley, near the London Road.

Fl. Julio. 24.

1170. *CAREX pendula*, spicis sessilibus pendulis, mascula erecta,
foemineis cylindricis longissimis, capsulis subrotundis acuminatis. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 411.*

Gramen cyperoides spica pendula longiore. Raii Syn. 420.
Curt.

Curt. Fl. Lond. tab. 180.

Pendulous Carex.

Woods.

Tar Wood.

Fl. Junio. 24.

THESIUM. *Gen. Pl. 410.*

Cal. 1-phyllus, cui stamina inserta. Sem. 1.

1171. *THESIUM Linophyllum*, panicula foliacea, foliis linearilanceolatis. *Syst. Veget. 249.*

Linaria adulterina. Raii Syn. 202.

Relb. Fl. Cant. p. 99.

Mountain Flax-Weed.

Dry elevated Pastures.

Stanton St. John.

Fl. Julio. 24.

1172. *ANTIRRHINUM repens*, foliis linearibus confertis : inferne quaternis, calycibus capsulam æquantibus. *Syst. Veget. 555.*

*Linaria cærulea foliis brevioribus et angustioribus. Raii Syn. * 282.*

Dill. Elth. tab. 163. f. 197.

Creeping Toad-Flax.

Dry hilly Ground.

Between Ewelme and Swincomb.

Fl. Julio. 24.

1173. *ASPENIUM Ceterach*, frondibus pinnatifidis lobis alternis confluentibus obtusis. *Syst. Veget. 933.*

Asplenium five Ceterach. Raii Syn. 118.

Le Ceterach. Regn. Bot.

Common

Common Spleen-Wort.

On old Walls.

On the Walls behind Holywell Church.

Fl. Junio. 24.

1174. *HYPNUM striatum*, furculis ramosis rugis recurvis, foliis ovatis lineatis acutis undique petentibus, operculis mucronatis.

Hypnum striatum. Schreb. Spicil. p. 91. No. 1058.

Hypnum rutabulum. Var. γ. Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 497.

Hypnum repens triangularibus minoribus foliis, pediculis et capitulis brevioribus, et tumidioribus, minus. Raii Syn. 80.

Dill. Musc. tab. 38. f. 30.

Striated Hypnum.

Moist Woods.

Fl. Februario. 24.

1175. *JUNGERMANNIA resupinata*, frondibus supra bipinnatis inferne floriferis, foliolis crenulatis imbricatis rotundis. *Sp. Pl. 1599.*

Lichenastrum Trichomanis facie, capitulis e foliorum summitate enascentibus, medium. Raii Syn. 112.

Dill. Musc. tab. 71. f. 19.

Curled Jungermannia.

Moist Woods.

Whichwood Forest.

Fl. Februario. 24.

1176. *JUNGERMANNIA albicans*, frondibus supra bipinnatis apice floriferis, foliolis linearibus recurvatis. *Sp. Pl. 1599.*

Lichenastrum Trichomanis facie capitulis e foliorum summitate enascentibus minus. Raii Syn. 112.

Dill. Musc. tab. 71. f. 20.

White

White Jungermannia.

Moist shady Woods.

Nettlebed Woods.

Fl. Martio. 4.

1177. LICHEN *ferrugineus*, pulverulentus ferrugineus.

Ferruginous Lichen.

On the Bark of Beech Trees.

Woods between Caversham and Maple Durham.

Fl. toto anno.

1178. LICHEN *atro-albus*, leprosus niger, tuberculis atro alboque mixtis. *Syst. Veget.* 957.

Jacq. Collect. v. 2. tab. 14. f. 1.

Mixed Lichen.

On Walls.

On the Walls behind the Observatory, going to Port Meadow.

Fl. toto anno.

1179. LICHEN *Parellus*, crustaceus albus, peltis concavis obtusis pallidis. *Lin. Mant.* 1. 132.

Hoff. Enum. Lich. tab. 6. f. 2.

Crab's-Eye Lichen.

On the smooth Bark of Beech Trees.

Stoken-Church Woods.

Fl. toto anno.

1180. LICHEN *carneus*, subimbricatus albidus, scutellis incarnatis; margine pallido.

Carnation Lichen.

On the Trunks of Trees.

Shotover Plantations.

Fl. toto anno.

Obs. Affinis Licheni tartareo.

1181. LICHEN

1181. *LICHEN lutescens*, subimbricatus luteus, scutellis fulvis; margine lutescente villoso.

Straw-coloured Lichen.

On old Walls.

Isley.

Fl. toto anno.

1182. *LICHEN muralis*, subimbricatus flavo-virescens, scutellis concoloribus demum lutescentibus: margine pallido. (*Schreber.*) *Dickf. Fasc. 1. p. 21.*

Jacq. Collect. v. 2. tab. 13. f. 4. a.

Wall Lichen.

On Walls.

On the Walls behind the Observatory, going to Port-Meadow.

Fl. toto anno.

1183. *LICHEN cerinus*, crustaceus cinereo-albidus, scutellis sparsis glabris flavis, subtus margineque subcinereis. (*Hedwig.*) *Dickf. Fasc. 3. p. 14.*

Hedw. Musc. Frond. v. 2. tab. 21. f. B.

Wax Lichen.

On Timber exposed to the Weather—Trunks of Trees.

Botanick Garden.

Fl. toto anno.

1184. *LICHEN flavo-rubescens*, crustaceus cinereo-virescens, scutellis flavo-rubescens. *Huds. Fl. Ang. ed. 2. 528.*

Orange Lichen.

On the Bark of Trees.

Fl. toto anno.

1185. *LICHEN subimbricatus*, crustaceus cinereus subimbricatus, scutellis atris confertis, margine albo. *Relb.*

Fl. Cant. p. 427. No. 856.

Relb. Fl. Cant. ad p. 427.

Subimbricated Lichen.

On Stones and Walls.

On the Bridges of the Botley Road.

Fl. toto anno.

1186. *LICHEN cærulefcens*, imbricatus, foliolis lobatis rotundatis crenatis subtus villosissimis, scutellis fulvis.

Huds. Fl. Ang. ed. 2. p. 531.

Dill. Musc. tab. 24. f. 73.

Bluish Lichen.

On the Trunks of Beech Trees.

Nettlebed Woods.

Obs. Fructificationem nostræ plantæ nondum vidi—a Lichene cærulefcente forte diversâ species.

1187. *LICHEN corniculatus*, foliaceus erectiusculus sublacunosus glaber, subtus tomentosus, albus, scutellis lateralibus.

Lichen corniculatus. Relb. Fl. Cant. No. 875.

Lichen prunastri. Sp. Pl. 1614.

Dill. Musc. tab. 21. f. 54.

White horned Lichen.

On the Trunks of Beech Trees.

Nettlebed Woods.

Fl. toto anno.

1188. *LICHEN palmatus*, imbricatus, foliolis subpalmatis subcrenatis glauco-purpurascens, scutellis fulvis.

Huds. Fl. Ang. ed. 2. 536.

Lichenoides

Lichenoides gelatinosum tenerius laciniatum ex fusco purpurascens. Raii Syn. 72.

Dill. Musc. tab. 19. f. 30.

Palmated Lichen.

On the Ground—amongst Moss.

Whichwood Forest.

Fl. Februario.

1189. *LICHEN trapeziformis*, foliolo minuto rotundato-angularato crassiusculo obscure viridi, tuberculis sub superficie frondis punctiformibus, tandem elevatis nigricantibus. *Dicks. Fasc. 2. p. 22.*

Hedw. Musc. Frond. v. 2. tab. 20. f. A. Dill. Musc. tab. 30. f. 133.

Trapezium Lichen.

On Heaths.

South Leigh Heath.

Fl. toto anno.

1190. *LICHEN alicornis*, foliis suberectis laciniatis cartilagineis scyphiferis, scyphis primum brevissimis conicis simplicibus, deinde proliferis tuberculis nigris. *Lightf. Fl. Scot. p. 872.*

Lichen pyxidatus. (Var. foliaceus.) Hudf. Fl. Ang. ed. 2. 552.

Lichenoides cartilaginosa tubulis et pyxidulis exiguis.

Raii Syn. 70.

Dill. Musc. tab. 14. f. 12.

Elk's-Horn Lichen.

On Heaths.

Ensham Heath.

Fl. toto anno.

1191. *LICHEN hippotrichodes*, filamentosus niger subsimplex. *Web. Spicil. No. 266.*

Horse-hair Lichen.

On the Ground amongst decayed Leaves.

Stoken-Church Woods.

Fl. toto anno.

Obs. Fructificationem non vidi: inter fungos forte enumerandus.

ULVA. *Gen. Pl.* 1670.

Fructificationes in membrana diaphana, aquatica.

1192. *ULVA intestinalis*, tubulosa simplex membranacea viridis. *Huds. Fl. Ang. ed. 2.* 568.

Ulva intestinalis. Sp. Pl. 1632.

Ulva marina tubulosa, intestinorum figuram referens. *Raii Syn.* 62.

Dill. Musc. tab. 9. f. 7.

Gut Laver.

Rivers.

In the Isis and Cherwell.

Fl. Maio.

1193. *AGARICUS giganteus*, stipitatus maximus infundibuliformis albus, lamellis decurrentibus stipiteque concoloribus.

Buxb. Cent. 4. tab. 1.

Giant Agaric.

Heaths.

Shotover Hill.

Fl. Octobri.

1194. *AGARICUS odoratus*, stipitatus, pileo convexo glauco, lamellis stipiteque albis.

Bull. Champ. tab. 176.

Sweet-scented Agaric.

Amongst

Amongst decayed Leaves in moist shady Woods.

Shotover Plantations.

Fl. Septembri.

1195. *AGARICUS mollis*, stipitatus, pileo tenui deflexo albedo, lamellis decurrentibus, stipite basi incrassato.

L'Agaric mou. Bull. Champ.

Soft Agaric.

Heaths.

Shotover Hill.

Fl. Octobri.

1196. *BOLETUS fomentarius*, acaulis pulvinatus inæqualis obtusus, poris teretibus æqualibus glaucis. *Sp. Pl.* 1645.

Agaricus porosus igniarius Fagi, superne candicans, inferne fuscus. *Raii Syn.* 24.

Tinder Boletus.

On the Stumps of Trees.

Woods between Caversham and Maple Durham.

Fl. toto anno.

1197. *BOLETUS cryptarum*, acaulis coriaceo-spongiosus imbricatus ferrugineus, tubis minutis.

Boletus cryptarum. With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 3. p. 422.

Bull. Champ. tab. 478.

Ferruginous Boletus.

On decayed Wood.

Whichwood Forest.

Fl. Februario.

1198. *BOLETUS lachrymans*, acaulis coriaceus semiovalis aurantiacus rugoso-reticulatus, fascia marginali lata nivea fornicata. *Wulf. in Jacq. Misc. Aust. v. 2. p. 111.*

Boletus lachrymans. *Dicks. Fasc. 1. p. 18.*

Jacq. Misc. Aufst. tab. 8. f. 2.

Dry-rot *Boletus*.

On decayed Timber exposed to the Weather.

Fl. toto anno.

1199. *AURICULARIA phylactERICA*, biennis membranacea
mollis glabra, basi plicata. (*Bulliard.*) *Relb. Fl. Cant.*
Supp. 3. p. 28. No. 1178.

Bull. Champ. tab. 436. f. 2.

Phylactery Auricularia.

On decayed Gate Posts—Trunks of Trees.

South Leigh.

Fl. toto anno.

1200. *CLAVARIA aculeiformis*, exigua lutea fragillima simplex aut bifida, apice acuminato. *Bulliard.*

Bull. Champ. tab. 63. f. 4.

Prickle-shaped *Clavaria*.

On decayed Timber.

Timber Yards, Oxford.

Fl. Februario.

INDEX GENERUM.

A

	Pag.		Pag.
A CER	<u>127</u>	Antirrhinum	<u>194, 414</u>
Achillea	<u>259</u>	Apium	<u>103</u>
Acorus	<u>112</u>	Aquilegia	<u>169</u>
Acrostichum	<u>267</u>	Arabis	<u>204</u>
Adonis	<u>171</u>	Arctium	<u>243</u>
Adoxa	<u>131</u>	Arenaria	<u>141</u>
Æcidium	<u>401</u>	Aristolochia	<u>112</u>
Ægopodium	<u>103</u>	Artemisia	<u>250</u>
Æthusa	<u>99</u>	Arum	<u>177</u>
Agaricus	<u>339, 420</u>	Arundo	<u>50</u>
Agrimonia	<u>150</u>	Asperula	<u>57</u>
Agrostemma	<u>145</u>	Asplenium	<u>268, 414</u>
Agrostis	<u>36</u>	Astragalus	<u>227</u>
Aira	<u>38</u>	Atriplex	<u>90</u>
<u>Ajuga</u>	<u>180</u>	Atropa	<u>78</u>
Alchemilla	<u>61</u>	Avena	<u>49</u>
Alisma	<u>120</u>	Auricularia	<u>384, 422</u>
Allium	<u>109</u>		
Alopecurus	<u>34</u>		
Alfina	<u>105</u>		
Anagallis	<u>74</u>		
Anemone	<u>169</u>		
Angelica	<u>95</u>		
Anthemis	<u>258</u>		
Anthoxanthum	<u>18</u>		
Anthyllis	<u>221</u>		

B

Ballota	<u>187</u>
Bellis	<u>256</u>
Berberis	<u>108</u>
Betonica	<u>185</u>
Betula	<u>63</u>
E c 4	
Bidens	

INDEX GENERUM.

<u>Bidens</u>	<u>248</u>	Chrysosplenium	<u>137</u>
Boletus	<u>375, 421</u>	Cichoreum	<u>243</u>
<u>Borago</u>	<u>71</u>	Cineraria	<u>255</u>
Brassica	<u>203</u>	Circaea	<u>8</u>
Briza	<u>43</u>	Cistus	<u>167</u>
Bromus	<u>47</u>	Clavaria	<u>394, 422</u>
Bryonia	<u>81</u>	Clematis	<u>170</u>
Bryum	<u>289</u>	Clinopodium	<u>188</u>
Bunium	<u>94</u>	Cochlearia	<u>200</u>
Bupleurum	<u>92</u>	Colchicum	<u>119</u>
Butomus	<u>134</u>	Conferva	<u>336</u>
Byssus	<u>337</u>	Conium	<u>94</u>

C

Calamagrostis	<u>37</u>	Convallaria	<u>111</u>
Callitriche	<u>2</u>	Convolvulus	<u>76</u>
Caltha	<u>176</u>	Conyza	<u>257</u>
Campanula	<u>80</u>	Cornus	<u>61</u>
Cardamine	<u>205</u>	Corylus	<u>127</u>
Carduus	<u>244</u>	Cotyledon	<u>143</u>
Carex	<u>26, 413</u>	Cratægus	<u>155</u>
Carlina	<u>247</u>	Crepis	<u>239</u>
Caucalis	<u>92</u>	Cucubalus	<u>139</u>
Centaurea	<u>360</u>	Cuscuta	<u>63</u>
Cerastium	<u>146</u>	Cynoglossum	<u>69</u>
Ceratophyllum	<u>168</u>	Cynofurus	<u>52</u>
Chærophyllum	<u>100</u>		
Chara	<u>1</u>		
Cheiranthus	<u>252</u>		
Chelidonium	<u>164</u>		
Chenopodium	<u>87</u>		
Chironia	<u>75</u>		
Chlora	<u>123</u>		
Chrysanthemum	<u>257</u>		

D

Dactylis	<u>43</u>
Daphne	<u>125</u>
Daucus	<u>93</u>
Dianthus	<u>139</u>
<u>Digitalis</u>	<u>197</u>
Dipsacus	<u>54</u>
Dicranum	<u>279</u>
Draba	<u>198</u>

Drosera

INDEX GENERUM.

Drosera	106	Galium	58
E		Genista	219
Echium	71	Gentiana	85
Elymus	51	Geranium	212
Encalypta	287	Geum	162
Epilobium	121	Glechoma	183
Equisetum	263	Gnaphalium	250
Erica	124	Grimmia	276
Erigeron	252	Gymnostomum	274
Eriophorum	24	H	
Erodium	211	Hedera	85
Ervum	223	Hedysarum	226
Erysimum	201	Helleborus	176
Euonymus	82	Helvella	383
Eupatorium	249	Heracleum	95
Euphorbia	151	Hieracium	241
Euphrasia	192	Hippocrepis	226
F		Hippuris	1
Festuca	43	Holcus	48
Filago	262	Hordeum	51
Fistulina	381	Hottonia	73
Fontinalis	293	Humulus	90
Fragaria	160	Hyacinthus	110
Fraxinus	18	Hydnum	381
Fritillaria	110	Hydrocharis	155
Fumaria	217	Hydrocotyle	91
Funaria	288	Hyoscyamus	77
G		Hypericum	233
Galeobdolon	185	Hypnum	294, 415
Galeopsis	184	Hypochaeris	242
		I	
		Jasione	85
		Iberis	

INDEX GENERUM.

Iberis	<u>201</u>	Marchantia	<u>313</u>
Ilex	<u>64</u>	Marrubium	<u>187</u>
Inula	<u>255</u>	Matricaria	<u>258</u>
Iris	<u>21</u>	Medicago	<u>232</u>
Juncus	<u>113</u>	Melampyrum	<u>193</u>
Jungermannia	<u>308, 415</u>	Melica	<u>39</u>
Juniperus	<u>210</u>	Meliffia	<u>189</u>
		Mentha	<u>181</u>
	L	Menyanthes	<u>73</u>
Lactuca	<u>237</u>	Merulius	<u>374</u>
Lamium	<u>183</u>	Milium	<u>35</u>
Lathræa	<u>191</u>	Monotropa	<u>186</u>
Lathyrus	<u>221</u>	Montia	<u>53</u>
Lemna	<u>14</u>	Mucor	<u>4078</u>
Leontodon	<u>238</u>	Myosotis	<u>68</u>
Lefkia	<u>302</u>	Myosurus	<u>107</u>
Lichen	<u>315, 416</u>	Myriophyllum	<u>132</u>
Ligustrum	<u>4</u>		
Limofella	<u>197</u>		N
Linum	<u>106</u>	Narcissus	<u>109</u>
Lithospermum	<u>69</u>	Nardus	<u>33</u>
Lolium	<u>50</u>	Neckera	<u>304</u>
Lonicera	<u>81</u>	Nepeta	<u>181</u>
Lotus	<u>231</u>	Nidularia	<u>393</u>
Lychnis	<u>145</u>	Nymphæa	<u>167</u>
Lycoperdon	<u>398</u>		
Lycopodium	<u>265</u>		O
Lycopsis	<u>71</u>		
Lycopus	<u>8</u>	Œnanthe	<u>98</u>
Lyfimachia	<u>74</u>	Ononis	<u>221</u>
Lythrum	<u>149</u>	Onopordum	<u>247</u>
		Ophioglossum	<u>266</u>
	M	Ophrys	<u>12, 413</u>
Malva	<u>215</u>	Orchis	<u>9</u>
		Origanum	<u>188</u>
		Ornithogalum	

INDEX GENERUM.

Ornithogalum	<u>111</u>	Potentilla	<u>161</u>
Ornithopus	<u>225</u>	Poterium	<u>168</u>
Orobanche	<u>191</u>	Prenanthes	<u>238</u>
Orobis	<u>221</u>	Primula	<u>72</u>
Osmunda	<u>266</u>	Prunella	<u>190</u>
Oxalis	<u>144</u>	Prunus	<u>154</u>
		Pteris	<u>267</u>
		Pyrola	<u>136</u>
		Pyrus	<u>156</u>

P

Papaver	<u>165</u>
Parietaria	<u>62</u>
Paris	<u>131</u>
Parnassia	<u>105</u>
Pastinaca	<u>101</u>
Pedicularis	<u>193</u>
Peplis	<u>108</u>
Peucedanum	<u>95</u>
Peziza	<u>385</u>
Phalaris	<u>33</u>
Phallus	<u>382</u>
Phascum	<u>272</u>
Phellandrium	<u>99</u>
Phleum	<u>34</u>
Picris	<u>240</u>
Pimpinella	<u>102</u>
Pinguicula	<u>7</u>
Plantago	<u>56</u>
Poa	<u>41</u>
Polemonium	<u>76</u>
<u>Polygala</u>	<u>218</u>
Polygonum	<u>128</u>
Polypodium	<u>269</u>
Polytrichum	<u>305</u>
Populus	<u>126</u>
Potamogeton	<u>64</u>

Q

Quercus	<u>133</u>
---------	------------

R

Ranunculus	<u>171</u>
<u>Raphanus</u>	<u>203</u>
Refeda	<u>150</u>
<u>Reticularia</u>	<u>406</u>
<u>Rhamnus</u>	<u>82</u>
<u>Rhinanthus</u>	<u>192</u>
Ribes	<u>84</u>
Riccia	<u>314</u>
Rosa	<u>158</u>
Rubus	<u>159</u>
Rumex	<u>117</u>
<u>Ruscus</u>	<u>21</u>

S

Sagina	<u>66</u>
Sagittaria	<u>177</u>
Salix	

INDEX GENERUM.

Salix	<u>15</u>	Spiræa	<u>157</u>
Salvia	<u>8</u>	Splachnum	<u>275</u>
Sambucus	<u>104</u>	Stachys	<u>186</u>
Samolus	<u>79</u>	Stellaria	<u>140</u>
Sanguisorba	<u>57</u>	Symphytum	70
Sanicula	<u>91</u>		
Saponaria	<u>138</u>	T	
Satyrion	<u>11</u>		
Saxifraga	<u>157</u>	Tamus	<u>117</u>
Scabiosa	<u>55</u>	Tanacetum	<u>249</u>
Scandix	<u>200</u>	<u>Taraxacum</u>	<u>239</u>
Schoenus	<u>22</u>	<u>Taxus</u>	<u>216</u>
Scirpus	<u>22</u>	Tetraphis	<u>275</u>
Scleranthus	<u>138</u>	Teucrium	<u>179</u>
Scrophularia	<u>196</u>	Thalictrum	<u>171</u>
Scutellaria	<u>190</u>	Thesium	<u>414</u>
Sedum	<u>143</u>	Thlaspi	<u>199</u>
Sempervivum	<u>153</u>	Thymus	<u>188</u>
Senecio	<u>252</u>	Tilia	<u>166</u>
Serapias	<u>13</u>	Tordylium	<u>94</u>
Serratula	<u>243</u>	Tortula	<u>284</u>
Sherardia	<u>57</u>	Tragopogon	<u>236</u>
Silene	<u>139</u>	<u>Tremella</u>	<u>390</u>
Sinapis	<u>208</u>	Trichia	<u>404</u>
Sison	<u>97</u>	Trichostomum	<u>283</u>
Sifymbrium	<u>206</u>	Trifolium	<u>227</u>
<u>Sium</u>	<u>96</u>	Triglochin	<u>119</u>
Smyrnium	<u>101</u>	Triticum	<u>52</u>
Solanum	<u>78</u>	Tuber	<u>398</u>
Solidago	<u>254</u>	Turritis	<u>204</u>
Sonchus	<u>237</u>	Tussilago	<u>261</u>
Sparganium	<u>25</u>	Typha	<u>25, 413</u>
Spartium	<u>218</u>		
Spergula	<u>148</u>	U	
Sphæria	<u>401</u>		
Sphagnum	<u>273</u>	Ulex	<u>220</u>
		Ulmus	

INDEX GENE RUM.

Ulmus	<u>86</u>	Viburnum	<u>104</u>
Ulva	<u>420</u>	Vicia	<u>223</u>
Urtica	<u>62</u>	Vinea	<u>79</u>
Utricularia	7	Viola	<u>83</u>
		Viscum	<u>63</u>

V

Vaccinium	<u>123</u>
Valantia	<u>60</u>
Valeriana	20
Verbascum	<u>77</u>
Verbena	<u>181</u>
Veronica	<u>4</u>

W

Weiffia	<u>286</u>
---------	------------

Z

Zannichellia	3
--------------	---

INDEX

INDEX OF ENGLISH NAMES.

A

	Pag.		Pag.
ACORUS	112	Betony	185
Acrostichum	267	Bidens	248
Adder's-Tongue	266	Bindweed	76
Æcidium	400	Birch	64
Agaric	340	Birds-Foot	136
Agrimony	150	Birthwort	112
Alexanders	102	Bitter-Vetch	221
All-heal	186	Bladder-Wort	7
Angelica	96	Blinks	53
Anemone	169	Blood-Wort	57
Archangel	183	Bog-Rush	22
Arrow-Grass	119	Boletus	376
Arrow-Head	178	Borage	71
Ash	18	Brakes	267
Avens	162	Bramble	159
Auricularia	384	Broom-Grass	47

B

Barley-Grass	51	Broom-Rape	191
Basil-Weed	188	Bryony	82
Beech	152	Bryum	289
Bell-Flower	80	Buckbean	73
Bent-Grass	36	Buckthorn	82
Berberry	108	Bugle	180
		Bugloss	71
		Burdock	243

Burnet

INDEX OF ENGLISH NAMES.

Burnet	169
Bur-Reed	25
Butcher's-Broom	22
Butter-Wort	7
Byffus	337
C	
Cabbage	203
Calamint	189
Campion	139
Canary-Grafs	34
Candy-Tuft	201
Carrot	94
Carex	26
Carlina	247
Cat-Mint	181
Cat's-Tail	25
Cat's-Tail-Grafs	34
Catchfly	140
Caucalis	92
Celandine	164
Centaury	75
Chamomile	258
Chara	2
Chickweed	105
Cicely	100
Cinquefoil	161
Ciftus	167
Clavaria	394
Clover	231
Club-Mofs	265
Club-Ruff	22
Cockle	145
Cocks-Foot-Grafs	43
Colt's-foot	261
Columbine	169
Comfrey	70
Conferva	336
Cotton-Grafs	124
Cow-Parfneep	95
Cow-Parfley	101
Cow-Wheat	193
Crane's-Bill	212
Crepis	240
Crofs-Wort	60
Crow-Foot	172
Cuckowpint	177
Cudweed	262
Currants	84
D	
Daify	256
Dandelion	239
Darnel-Grafs	50
Dead-Nettle	185
Dicranum	279
Dodder	63
Dog-Wood	61
Dog's-Tail-Grafs	52
Dropwort	98
Duckweed	14
Dwale	78
E	
Earth-Nut	74
Elm	86
Elecampane	

INDEX OF ENGLISH NAMES.

Elecampane	<u>285</u>	Green-Wood	<u>219</u>
Encalypta	<u>270</u>	Grimmia	<u>277</u>
Enchanter's Nightshade	<u>9</u>	Gromwell	<u>69</u>
Eupatorium	<u>249</u>	Ground-Ivy	<u>183</u>
Eyebright	<u>192</u>	Groundfel	<u>252</u>
		<u>Gymnospermum</u>	<u>274</u>

F

Fescue-Grass	<u>44</u>
Feverfew	<u>258</u>
Fig-Wort	<u>196</u>
Fistulina	<u>381</u>
Flax	<u>108</u>
Fleabane	<u>252</u>
Fool's-Parley	<u>99</u>
Fontinalis	<u>293</u>
Fox-Glove	<u>197</u>
Fox-Tail Grass	<u>35</u>
Fritillary	<u>197</u>
Frog-bit	<u>135</u>
Furze	<u>220</u>

G

Garlick	<u>109</u>
Gentian	<u>85</u>
Germander	<u>179</u>
Gillyflower	<u>205</u>
Goat's-Beard	<u>236</u>
Golden-Rod	<u>254</u>
Golden-Saxifrage	<u>137</u>
Goose-Foot	<u>87</u>
Gout-Weed	<u>103</u>
<u>Grasspoly</u>	<u>149</u>

H

Hair-Grass	<u>38</u>
Hazel-Nut	<u>127</u>
Hawkweed	<u>241</u>
Hawthorn	<u>155</u>
Heath	<u>124</u>
Hedge Mustard	<u>201</u>
Hellebore	<u>177</u>
Helleborine	<u>13</u>
Helvella	<u>383</u>
Hemlock	<u>95</u>
Henbane	<u>77</u>
Henbit	<u>187</u>
Herb Paris	<u>131</u>
Holly	<u>64</u>
Hone-Wort	<u>97</u>
Honeyfuckle	<u>81</u>
Hop	<u>91</u>
Horehound	<u>187</u>
Horn-Weed	<u>168</u>
Horse-Bane	<u>99</u>
Horse-Shoe	<u>226</u>
Horse-Tail	<u>263</u>
Hottonia	<u>73</u>
Hounds-Tongue	<u>70</u>
Houfeleek	<u>153</u>
Hyacinth	<u>110</u>

Hydnum

INDEX OF ENGLISH NAMES.

Hydnum	381	Mares-Tail	1
Hypnum	294	Marth Marygold	176
Hypochæris	242	Mat-Grafs	33

K

Kidney-Vetch	221	Meadow-Saffron	110
Knawell	138	Meadow-Grafs	41

L

Ladies-Bedstraw	58	Meadow-Rue	171
Ladies-Mantle	61	Meadowsweet	157
Ladies-Seal	127	Medick	232
Ladies-Smock	205	Melic-Grafs	39
Leontodon	238	Merulius	374
Leskia	302	Mezerion	125
Lettuce	237	Mercury	134
Lichen	315	Milkwort	218
Lily of the Valley	112	Milk-Vetch	227
Lime	166	Milfoil	229
Loofe-strife	74	Millet-Grafs	35
Loofe-Wort	193	Mint	182
Lychnis	145	Misseltoe	63
Lycoperdon	398	Moon-Wort	266
Lyme-Grafs	51	Morel	382

M

Mallow	215	Moschatel	131
Maple	127	Mould	407
Marchantia	313	Moufe-Tail	107
Marjoram	188	Moufe-Ear	146

N

Narcissus	109	Mud-Wort	197
Navel-Wort	143	Mullein	77
Neckera	304	Mustard	208
Nightshade	78		
Nidularia	393		
F f			

Nipple-

INDEX OF ENGLISH NAMES.

Nipple-Wort	<u>242</u>	Primrose	<u>72</u>
		Poppy	165
		Privet	4
		Purflane	109
O			
Oak	133		
Oat-Grass	<u>49</u>	Q	
Onopordum	<u>247</u>		
Ophrys	<u>12</u>	Quaking-Grass	<u>43</u>
Orach	<u>90</u>		
Orchis	<u>9</u>		
Ox-Eye	<u>257</u>	R	
<u>Ox-Tongue</u>	<u>240</u>		
P			
Parnassia	<u>105</u>	Radish	203
Parlinp	101	Ragwort	<u>255</u>
Pearl-Wort	<u>67</u>	Rattle	192
Pear	<u>157</u>	Reed	<u>50</u>
Pellitory	<u>62</u>	Reed-Grass	<u>37</u>
Penny-Wort	91	Rest-Harrow	<u>220</u>
Periwinkle	<u>79</u>	Reticularia	<u>406</u>
Peziza	<u>385</u>	Riccia	<u>314</u>
Phascum	<u>272</u>	Rose	158
<u>Pheasant's-Eye</u>	<u>171</u>	Rush	<u>113</u>
Pimpernel	<u>75</u>	S	
Pink	139	<u>Sage</u>	8
Plantain	<u>56</u>	Saintfoin	<u>226</u>
<u>Ploughman's Spikenard</u>	<u>252</u>	St. John's-Wort	<u>233</u>
Polypody	<u>269</u>	Sand-Wort	<u>141</u>
Plumb	<u>154</u>	Sanicle	<u>91</u>
Polytrichum	<u>36</u>	Satyrion	<u>12</u>
Pondweed	64	Saw-Wort	<u>244</u>
<u>Poplar</u>	<u>126</u>	Saxifrage	<u>137</u>
		Scabious	<u>55</u>
		Scorpion-	

INDEX OF ENGLISH NAMES.

Scorpion-Grafs	68	Tetraphis	275
Scurvy-Grafs	200	Thistle	244
Self-heal	190	Thorough-Wax	92
Sheep's-Scabious	85	Thyme	189
Skullcap	190	Toad-Flax	194
Smallage	103	Tooth-Wort	191
Snakeweed	128	Tortula	285
Soft-Grafs	40	Travellers-Joy	170
Soap-Wort	138	Trefoil	227
Sorrel	145	Tremella	390
Sow-Thistle	237	Trichostomum	283
Speedwell	4	Trichia	404
Sphæria	402	Truffle	398
Sphagnum	273		
Spindle Tree	82		
Splachnum	276	V	
Spleenwort	268		
Spurge	151	Valerian	20
Spurrey	148	Vernal-Grafs	19
Star-Wort	2	Vervain	181
Star of Bethlehem	140	Vetch	223
Stickwort	140	Vetchling	221
Stinging-Nettle	62	Viburnum	104
Stonecrop	143	Violet	83
Stork's-Bill	211	Viper's Buglofs	71
Strawberry	160		
Succory	243	W	
Sulphur-Wort	95		
Sun-Dew	106	Water-Crefs	206
		Water-Gladiole	134
T		Water-Horehound	6
Tanfy	249	Water-Lily	167
Tare	225	Water-Parsnep	96
Teasel	54	Water-Plantain	120
		Water-Milfoil	132
			Weissia

INDEX OF ENGLISH NAMES.

Wassia	<u>286</u>	<u>Y</u>	
Wheat-Grass	<u>52</u>	Yew	<u>216</u>
Whitlow-Grass	198	Yellow-Weed	<u>150</u>
Whortleberry	123	Yellow-Wort	<u>123</u>
Willow	<u>15</u>		
Willow-Herb	121		
Winter-green	<u>137</u>	<u>Z</u>	
Woodroof	<u>58</u>		
Wormwood	250	Zannichellia	3

ERRATA.

ERRATA.

Pag.	Lin.		
4.	8.	<i>Pro simpliciter</i>	<i>Leg. simpliciter</i>
8.	21.	<i>Audley</i>	<i>Ardley. Sic in cæteris.</i>
	24.	<i>Saliva</i>	<i>Salvia</i>
11.	14.	<i>speciori</i>	<i>speciosiore</i>
13.	10.	<i>Pentley</i>	<i>Penley</i>
15.	25.	<i>triandria</i>	<i>triandra.</i>
23.	7.	<i>Scheutz.</i>	<i>Scheuch.</i>
32.	post lin. 34.	<i>infere Beaked Carex</i>	
37.	16.	<i>1-flora</i>	<i>1-florus</i>
50.	18.	<i>1-florus</i>	<i>multiflorus</i>
55.	2.	<i>duplex</i>	<i>duplex,</i>
57.	13.	<i>Julio.</i>	<i>Julio. 24.</i>
61.	12.	<i>Junio. 24.</i>	<i>Junio. 24.</i>
64.	23.	<i>infere Woods—Hedges.</i>	
83.	5.	<i>Cor. 5-phyllus</i>	<i>Cal. 5-phyllus</i>
91.	20.	<i>Fructus disci</i>	<i>Flores disci</i>
93.	ult.	<i>Daucus</i>	<i>Daucus</i>
102.	13.	<i>Pimpernell</i>	<i>Anise. Sic in cæteris.</i>
112.	4.	<i>Beach</i>	<i>Beech</i>
116.	ult.	<i>forfe</i>	<i>forte</i>
120.	6.	} <i>Septembro</i>	<i>Septembri</i>
130.	l. 3. et 13.		
132.	17.	<i>Syn.</i>	<i>Raii Syn.</i>
138.	27.	<i>Sope-Wort</i>	<i>Soap-Wort</i>
141.	9.	<i>Sellaria</i>	<i>Stellaria</i>
149.	16.	<i>Hyssopi-folio</i>	<i>Hyssopi folio</i>
166.	21.	<i>ptatyphyllos</i>	<i>platyphyllos</i>
176.	21.	<i>Raii Syn.</i>	<i>Raii Syn. 272.</i>
177.	26.	<i>Forfe</i>	<i>Forte</i>
189.	12.	<i>ciliata</i>	<i>ciliato</i>
200.	12.	<i>Sicula</i>	<i>Silicula</i>
	ult.	<i>infere Fl. Junio. 24.</i>	
204.	24.	<i>infere Smooth Tower-Mustard</i>	
210.	6.	<i>inæqualis</i>	<i>inæqualibus</i>
216.	10.	<i>Cullum</i>	<i>Culham</i>
222.	13.	<i>Catananche</i>	<i>Catanance</i>
231.	27.	<i>corniculatus</i>	<i>corniculata</i>
	29.	<i>Claver</i>	<i>Clover</i>
233.	5.	<i>phalanges</i>	<i>phalanges</i>
241.	22.	<i>fabaudum</i>	<i>fabaudum</i>
255.	17.	<i>2-definentes</i>	<i>2 definentes</i>
258.	5.	<i>marginalibus</i>	<i>squmis marginalibus</i>
260.	17.	<i>Centaury</i>	<i>Knapweed. Sic in cæteris.</i>
262.	15.	<i>Cudweed</i>	<i>Cats-Foot. Iterum l. 23.</i>
268.	18.	<i>Harts-Foot</i>	<i>Harts-Tongue</i>
282.	4.	<i>Octobro</i>	<i>Octobri</i>
	12.	<i>Heath Dicranum</i>	<i>Curved-leaved Dicranum</i>
	21.	<i>Dwarf Dicranum</i>	<i>Strait-leaved Dicranum</i>
285.	13.	<i>pedunculis incrassatis</i>	<i>furculis incrassatis. Iterum l. 24.</i>
310.	18.	<i>Decembro</i>	<i>Decembri</i>
341.	14.	<i>Schaff.</i>	<i>Schaff. Sic in cæteris.</i>
376.	12.	<i>With.</i>	<i>With.</i>
377.	4.	<i>Boletus</i>	<i>Boletus</i>

